



An alle Haushalte
Zugestellt durch Post.at

BauProfi: Ein System der DFH-Gruppe.

KATALOG 2020



KURZE WEGE » PERSÖNLICHE BERATUNG » BESTER SERVICE



WAGNER



Nur wo BauProfi drauf steht – steht auch ein BauProfi drinnen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Sie halten soeben unseren aktuellen BauProfi Katalog 2020 in Ihren Händen. Eine Pflichtlektüre für Häuslbauer, Profis sowie Heimwerker, welche bereits das 15. Jahr erscheint. Auf 180 Seiten haben wir uns bemüht, Ihnen einen ausführlichen Überblick über das streng und gezielt nach Qualität, Komfort, Preis-Leistung und nicht zu vergessen, den regionalen Bedürfnissen entsprechend ausgewählte Sortiment zu geben.

Jeder unserer über 60 BauProfi Standorte in ganz Österreich ist täglich darum bemüht, Sie bei Ihren Vorhaben – ob groß oder klein – optimal zu unterstützen. Unsere bestens geschulten Mitarbeiter stehen Ihnen auch für viele Tipps und Lösungsvorschläge jederzeit gerne zur Verfügung.

Überzeugen Sie sich persönlich davon und kommen Sie in einem unserer BauProfi Märkte vorbei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

**Viel Spaß mit dem neuen BauProfi Katalog
und viel Erfolg bei Ihrem Projekt!**

Ihr BauProfi Team



www.facebook.com/bauprofibaumarkt

Inhaltsverzeichnis

Garten	4 - 27
Gartengeräte	28 - 38
Be- & Entwässerung	39 - 45
Freizeit im Garten	46 - 51
Haushalt	52 - 62
Maschinen & Werkzeug	63 - 99
E-Bikes	100 - 101
Kfz-Bedarf	102 - 103
Eisenwaren / Beschläge	104 - 113
Heizen	114 - 117
Elektro	118 - 125
Fliesen & Zubehör	126 - 130
Sanitär	131 - 139
Fußböden	140 - 143
Farben & Lacke	144 - 153
Bauchemie	154 - 161
Bauelemente & Baustoffe	162 - 175

Der BauProfi Katalog 2020. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Daten und Modelländerungen vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich, insbesondere Verbrauchs- und Mengenangaben, die auf Mitteilung der Werke beruhen. Die Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Richtpreise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Je nach Menge und Anforderung erhalten Sie von Ihrem BauProfi-Partner Ihr persönliches Angebot.

Das gesamte Artikelangebot aus diesem Katalog steht nicht in allen Märkten zur Verfügung. Alle Artikel können jedoch bestellt und kurzfristig für Sie beschafft werden. Durch rohstoff- oder transportbedingte Schwankungen kann es unterjährig auch zu geringen Änderungen der in diesem Katalog angedruckten Richtpreise kommen.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschläge in der Kennzeichnung beachten. Pflanzenschutzmittel werden nicht in allen Märkten geführt.



Impressum: Eigentümer, Herausgeber und Verleger - DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel GmbH, Eduard-Ast-Straße 1, 8401 Kalsdorf.

Bildnachweis: ©DFH; ©fotolia: olly, fotofabrika, Artem Shadrin; ©iStockphoto: Tim Abramowitz; ©pixabay.com

Willkommen in der Substral-Gartenwelt



RASENDÜNGER

- 1 Substral Naturen® Bio Rasendünger, 500 m²**
 Organischer Rasendünger mit 100 % natürlichen Inhaltsstoffen für einen saftig grünen Rasen.
 20 kg 182631 1,99/kg **39,99**
- 2 Substral Naturen® 6in1 Komplett-Rasendünger 270 m²**
 Für einen dichten, vitalen Rasen statt Moos und Unkraut. Streufähiges, staubfreies Mini-Granulat. Volldünger mit Magnesium, Eisen und Kalk. Ausgangsstoffe: tierische Nebenprodukte, mineralische Düngemittel, Kalk.
 20 kg 182654 2,50/kg **49,99**
- 3 Substral® Rasendünger mit Langzeitwirkung, 750 m² AKTION**
 Qualitäts-Rasendünger mit umhülltem Langzeitstickstoff (Poly-S-Technologie).
 15 kg 176211 2,67/kg **39,99**
- 4 Substral® 3in1 Komplett Rasendünger*, 400 m²**
 3 in 1 Komplettlösung für einen dichten Rasen ohne Unkraut und Moos. Pfl.Reg.Nr. 3136
 14 kg 144581 3,57/kg **49,99**
- 5 Substral® Rasendünger 2in1 Unkraut bleibt Chancenlos 180m²**
 Düngt den Rasen und hemmt die Keimung von Unkraut. Aus pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Anwenderfreundliche Minipellets, Streuwagengeeignet.
 9,1 kg 187928 6,59/kg **59,99**



RASENSAMEN

- 1 Substral® Vertikutiermix – Die Verjüngungskur für den Rasen**
 Vertikutieren ist eine für die Rasenerhaltung wichtige Maßnahme, lässt den Rasen danach aber oft sehr leidvoll aussehen. Durch die Verwendung von Substral Vertikutiermix werden die entstandenen Lücken wieder rasch geschlossen. Für ca. 266 m².
 8 kg 170479 6,87/kg **54,99**
- 2 Substral® Rasensamen Sport & Spiel 250 m²**
 Vielseitige und strapazierfähige Saatmischung für alle Spiel- und Gebrauchsrasenflächen.
 5 kg 167409 8,00/kg **39,99**
- 3 Substral® Rasensamen Der Sonnige 50 m²**
 Hitze und trockenheitsverträgliche Rasensamenmischung. Wassersparend dank tief wurzelnder Rasengräser. Für einen pflegeleichten, dichten Rasen.
 1,125 kg 182651 17,77/kg **19,99**
- 4 Substral® Rasensamen Der Robuste 250 m²**
 Hochwertige Premium Rasensamenmischung. Selbstregenerierend und höchst strapazierfähig. Grünfärbung gegen Vogelfraß.
 5 kg 187927 12,-/kg **59,99**
- 5 Substral® Magisches Rasen-Pflaster**
 Diese innovative 3 in 1 Reparatur-Kombination bietet eine einzigartige anwendungsfertige Mischung aus Rasensamen, Premium Keimsubstrat und Dünger.
 1 kg 138952 **12,99**



*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Pflanzenschutzmittel werden nicht in allen Märkten geführt.

Qualitätsprodukte im Bereich Pflanzenschutz, Dünger, Erden und Rasen



ERDEN

- 1 Naturen® Bio Hochbeet- & Pflanzeerde**
Ideal für Hochbeete und zum Pflanzen von Gehölzen. Torfreduziertes Kultursubstrat für den umweltbewussten Pflanzenliebhaber.
40 L 162465 0,25/l **9,99**
- 2 Naturen® Bio Tomaten- & Gemüseerde**
Für alle Fruchtgemüse und andere Gemüsepflanzen. Torfreduziertes, gebrauchsfertiges Kultursubstrat für den naturnahen und umweltbewussten Gärtner.
40 L 126555 0,25/l **9,99**
- 3 Substral® Terra Magma Blumenerde mit Lavagranulat**
Qualitäts-Blumenerde ideal für Zimmer-, Kübel- und Balkonpflanzen. Regulierung von Wasser, Luft und Nährstoffen durch Lavagranulat.
60 L 54559 0,20/l **11,99**
- 4 Substral® Blumenerde AKTION**
Universalerde. Für Einsatz im Garten, in Kübeln und Töpfen. VKI Test SEHR GUT.
70 L 145611 0,17/l **11,99**
- 5 Substral Naturen® Meine Erde Federleicht**
Leichte Erde: 40% weniger Gewicht. Für alle Zimmer Balkon- & Terrassenpflanzen. 100% natürliche Inhaltsstoffe. 3 Monate Nährstoffversorgung.
10 L 187923 0,60/l **5,99**

PFLANZENSCHUTZ

- 1 Substral Naturen® Ameisenmittel****
Streu- und Gießmittel zur Bekämpfung lästiger Ameisen auf Terrassen und Wegen. Staubfrei, Sichere und nachhaltige Nestwirkung.
500 g 156515 21,98/kg **10,99**
- 2 Substral Naturen® Ameisenköder Plus Nestwirkung**
Zur Bekämpfung von Ameisen im Haus, in Wintergärten, Pergolen und auf Terrassen. Praktische Köderdosen zur einfachen und sauberen Anwendung. Wirkstoff aus dem Ferment von Bodenbakterien.
2 Dosen 182629 **7,99**
- 3 Celaflo Schneckenkorn Limex Ultra***
Regenfestes Ködermittel gegen Schnecken an Erdbeeren, Gemüse (Kohl, Salat) und Zierpflanzen. Sehr ergiebig – Hohe Reichweite. Pfl.Reg.Nr. 3465
350 g 163135 21,69/kg **7,59**
- 4 Naturen® Bio Schneckenkorn***
Biologisches, regenfestes Streugranulat gegen Schadschnecken im Haus- und Kleingarten. Pfl.Reg.Nr. 3620
1,2 kg 176208 9,99/kg **11,99**
- 5 Substral Celaflo Unkrautsalz flüssig N Spray***
Totalherbizid gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter. Anwendbar auf Wegen und Plätzen. Pfl.Reg.Nr. 4010-902
1 L 187930 **12,99**
- 6 Substral Naturen® Bio Schädlingsfrei Forte Rosen & Zierpflanzen***
Anwendungsfertiger Pumpspray gegen Blattläuse, Spinnmilben, blattfressende Käfer, Schild-, Woll- und Schmierläuse im Zierpflanzenbau. Pfl.Reg.Nr. 3946
800 ml 182655 14,99/kg **11,99**

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Pflanzenschutzmittel werden nicht in allen Märkten geführt.

EUFLOR Bio Hochbeeterde torfreduziert

ist eine lockere, organisch aufgedüngte Erde, die als oberste Pflanzschicht im Hochbeet eingesetzt wird. Sie eignet sich darüber hinaus auch für die Anreicherung aller Gartenböden.

60 l 178208 0,19/l

11,59

EUFLOR Bio Tomaten- und Gemüseerde

eignet sich hervorragend für die Weiterkultur von Tomaten und allen anderen Gemüsearten im Nutzgarten, Gewächshäusern, in Töpfen und Hochbeeten. Mit reichhaltiger organischer Grunddüngung für bis zu 12 Wochen.

15 l 178207 0,42/l

40 l 176330 0,26/l

6,29
10,59
EUFLOR Bio Universalerde torfreduziert AKTIVplus

ist eine torfreduzierte, lockere, organisch aufgedüngte Universalerde für Gemüse- und Obstpflanzen und für Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen. AKTIVplus-Vitalorganismen für kräftige, widerstandsfähige Pflanzen. Diese Mikroorganismen sorgen für eine stärkere Verfügbarkeit der Nährstoffe im Boden, erhöhen die Umsetzung der organischen Substanzen und stärken die Stresstoleranz der Pflanzen.

5 l 182948 0,80/l

40 l 182949 0,26/l

3,99
10,59

EUFLOR Plantahum Premium[®]

ist eine nährstoffreiche Pflanzerde aus ausgesuchten hochwertigen Torfen aus regionaler Herkunft (RPP zertifiziert) und speziellen Zuschlagstoffen. Premium Pflanzerde für Balkon, Terasse und Garten. Mit reichhaltiger Grunddüngung für eine gleichmäßige Versorgung der Pflanzen bis zu 12 Wochen.

65 l 178184 0,19/l

12,59
EUFLOR Erdbeer- und Gemüsemulch

ist ein ideales, dauerhaftes Abdeckmaterial aus fein geschnittenem Miscanthus (Elefantengras). Eignet sich auch als abschließende Mulchschicht für Ihr Hochbeet.

50 l 178214 0,15/l

7,29

Grünsiedl Torboflor Easy Pflanzerde


Gebrauchsfertige Pflanzerde in Gärtnerqualität für sicheres Anwachsen im Garten und auf dem Balkon mit Sofort- und Langzeitdünger.

75 l 128417 0,19/l

13,99
Grünsiedl Blumenerde

Qualitätsblumenerde veredelt mit Ton und Nährstoffen angereichert. Ideal für Zimmer- und Balkonpflanzen mit verbesserter Wasser- und Nährstoffspeicherung.

45 l 118776 0,19/l

8,59

Die Blumenerde für Österreich

Zuverlässige Pflanzerde für alle Pflanzen (mit Ausnahme von Moorbeetpflanzen wie Rhododendren und Azaleen) im Haus und Garten sowie Balkon und Terrasse.

60 l 144525 0,12/l

6,99

Beste Qualität für Ihre Pflanzen

Empfinger Premium Torffrei



- 1** Empfinger Premium Torffreie Pflanzeerde - Die hochwertige torffreie Pflanzeerde, die zum größten Teil aus regionalen Rohstoffen besteht, ist ideal geeignet für die Einsatzbereiche Balkon- und Kübelpflanzen, Rosen, Garten für Gemüse, Obst, Baum, Strauch und Hecke. Weiters ist sie bestens für die Anwendung in Schalen, Balkonkisten, Töpfen, Glashauss, sowie im Garten geeignet. Die Aufdüngung erfolgte ausschließlich mit natürlichem Dünger aus reiner Schafschurwolle (von lebenden Schafen) und wurde so abgestimmt, dass die Pflanzen mit wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen für bis zu 8 Wochen ohne zusätzliche Nachdüngung versorgt werden.

50 l 189047 0,22/l

10,99

- 2** Empfinger Premium Torffreier ProfiMix - Die hervorragende Struktur und hohe Stabilität der Rohstoffe bieten den empfindlichen Wurzeln ausreichend Halt und verhindern Staunässe und Wurzelfäulnis und gewährleisten die notwendige Menge an Wasser und Luft für eine gesunde Pflanzenentwicklung. Die Aufdüngung erfolgte ausschließlich mit natürlichem Dünger aus reiner Schafschurwolle (von lebenden Schafen) und wurde so abgestimmt, dass die Pflanzen mit wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen für bis zu 8 Wochen ohne zusätzliche Nachdüngung versorgt werden.

50 l 177018 0,22/l

10,99



Empfinger Premium BIO Hochbeet System



- 3** Empfinger Premium Bio Basis Füllung - Die Premium Bio Basis Füllung ist ein hochwertiges Füllungs-, Abdeck- und Mulchmaterial aus naturreinem entrindetem Nadelholz mit einem hohen Trocknungsgrad und einer Korngröße von 10 - 80 mm. Die Bio Basis Füllung ist hervorragend geeignet für Hochbeete als unterste Grundsicht und als Bodenhilfsstoff zur Abdeckung von Pflanzflächen, Beeten und Wegen.

50 l 167399 0,15/l

7,29

- 4** Empfinger Premium Bio Gartenfaser - Die torffreie Premium Bio Gartenfaser ist ein natürliches Bodenverbesserungsmittel, Mulch- und Abdeckmaterial für die moderne und innovative Gartengestaltung. Sie besteht aus einer Spezial Holzfaser und Rindenhumus als Bio-Bodenaktivator. Die Bio Gartenfaser ist hervorragend geeignet für Hochbeete als mittlere Schicht und als natürliches Bodenverbesserungsmittel.

70 l 167398 0,16/l

10,99

- 5** Empfinger Premium Bio Pflanzeerde - ist mit Dünger aus reiner naturbelassener Schafschurwolle aufgedüngt. Schafwolldünger hat eine ausgezeichnete langanhaltende natürliche Düngewirkung und fördert ideal das Wachstum sowie den Ernteertrag. Aufgrund der langanhaltenden Düngewirkung ist die Empfinger Premium Bio Pflanzeerde optimal geeignet für Gemüsekulturen, Obst, sowie für alle Beerensträucher.

50 l 172161 0,22/l

10,99

- 6** Empfinger Premium Bio Hochbeeterde - Die torffreie Premium Bio Hochbeeterde besteht aus einer Mischung von Pflanzfasern, Holzfasern, reifem Kompost und Ton. Zusätzlich aufgedüngt mit wertvollem pflanzlichem Dünger, daher bietet sie die idealen Wachstumsvoraussetzungen. Diese Bio-Spezialerde ist hervorragend geeignet für Hochbeete als oberste Pflanzenschicht und für Beete, Pflanzgefäße und Gewächshäuser.

50 l 167397 0,20/l

9,99



- 7** **Sungreen Blumenerde Premium** - Universal-Blumenerde angereichert mit Ton, Kalk und allen erforderlichen Haupt- und Spurennährstoffen. Wertvolle Tonminerale speichern Wasser und Nährstoffe, geben diese dosiert an die Pflanzenwurzeln ab und verhindern, dass Nährstoffe allzu schnell ausgewaschen werden. Die Pflanzen werden über eine lange Zeit mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt.

20 l 126189 0,20/l

3,99

40 l 126190 0,16/l

6,29



- 8** **Sungreen Pflanzeerde Premium** - mit Ton ist eine gebrauchsfertige Pflanzeerde für höchste Ansprüche. Durch ihre Wirkstoffkombination aus Humus und wertvollen Tonmineralien, ermöglicht sie Ihren Pflanzen ein sicheres Anwachsen. Tonminerale speichern Wasser und Nährstoffe und geben diese wohldosiert an die Pflanzenwurzeln ab.

60 l 126192 0,12/l

7,29

- 9** **Sungreen Rindendekor Premium** - die natürliche Bodenabdeckung aus Nadelholzrinde. Schützt den Boden vor Austrocknung und Verschlammung. Spart Hark- und Gießarbeit, verschönert den Garten.

50 l 126193 0,10/l

4,99



Sungreen - Qualität für Ihre Pflanzen



Erden und Dünger

- 1 COMPO Rasendünger mit Langzeitwirkung Aktion, 550 m²**
 Rasendünger mit 2-3 Monaten Langzeitwirkung, dichter und tiefgrüner Rasen ohne Verbrennungsgefahr, für Spiel-, Sport- und Zierrasenflächen. Streuwagenfähiges Granulat.
 13,75 kg 175940 2,18/kg **29,99**
- 2 COMPO FLORANID® Rasendünger, 450 m² plus Unkrautvernichter** Pfl.Reg.Nr. 3459-901*
 Rasenpflege und Unkrautvernichter in einem Produkt. Zuverlässige und umweltgerechte Unkrautbekämpfung dank des erstklassigen Wirkstoffs. Bedarfsgerechte 3-Monats-LZ-Düngung.
 13,5 kg 166630 3,70/kg **49,99**
- 3 COMPO BIO Rasendünger, 500 m²**
 100% natürliche Inhaltsstoffe, dichter und tiefgrüner Rasen statt Moos und Unkraut. Streuwagengeeignet. Ganzjährig anwendbar.
 20 kg 182230 2,00/kg **39,99**
- 4 COMPO Saat® Vertikutier-Mix, 133 m²**
 Perfekt abgestimmte Zusammensetzung für gelungene Rasenreparatur und Regeneration nach dem Vertikutieren, hochwertige Rasensaadmischung. Garantiert schnell keimend und dauerhaft strapazierfähig. Enthaltener Bodenhilfsstoff unterstützt eine gute Be- und Entwässerung der vertikutierten Fläche.
 4 kg 160808 8,25/kg **32,99**
- 5 COMPO Rasensaat Spiel und Sport Aktion, 200 m²**
 Vielseitig einsetzbare und strapazierfähige Saatmischung. Für Spiel- und Gebrauchsrasenflächen, sehr belastbar, schnell keimend.
 4 kg 170173 7,50/kg **29,99**
- 6 COMPO SANA® Qualitäts-Blumenerde**
 Hochwertige Universalerde für alle Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen. Mit Sofort- und Langzeitdünger für eine noch bessere Nährstoffversorgung bis zu 12 Wochen. Nachweislich stärkere und gesündere Pflanzen dank komplettem Spurennährstoff-Mix.
 20 Liter 72100 0,38/l
 50 Liter 72112 0,23/l **7,59 / 11,59**
- 7 COMPO Bio Universalerde torffrei**
 Hochwertige, torffreie Bio-Universalerde mit ganzjähriger Anwendbarkeit für alle Zierpflanzen sowie für einen ergiebigen Gemüse-, Obst- und Kräuteraanbau. 100% natürliche Inhaltsstoffe, besonders hoher Humusanteil und echter COMPO Guano versorgen die Pflanzen bis zu 5 Wochen.
 40 Liter 163097 0,27/l **10,99**
- 8 COMPO SANA® Rasenerde**
 Hochwertige Spezialerde zur Regeneration bestehender Rasenflächen und zur sicheren Neuanlage, abgestimmte Rezeptur bietet ideales Saatbett für Rasensamen und junge Keimlinge. Schützt vor Austrocknung und Vogelfraß.
 40 Liter 39769 0,27/l **10,99**
- 9 COMPO SANA® Balkon- und Kübelpflanzenerde**
 Hochwertige Spezialerde für alle starkzehrenden Balkon- und Terrassenpflanzen. Mit Sofort- und Langzeitdünger für eine noch bessere Nährstoffversorgung bis zu 12 Wochen.
 50 Liter 126169 0,23/l **11,59**
- 10 COMPO Heckenturbo**
 Schneller Sichtschutz für den Garten. Sorgt für ein Turbowachstum bei Neuanpflanzungen und bestehenden Hecken. Mit Magnesium für eine tiefgrüne Blattfarbe, hohe Reichweite für eine Vollversorgung während der gesamten Vegetation.
 4 kg 187654 3,75/kg **14,99**
- 11 VOROX® Unkrautfrei Express AF** Pfl.Reg.Nr. 3592-902*
 Gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Algen und Moose sowie Giersch und Acker-schachtelthalm. Im Garten zw. Zierpflanzen und -gehölzen, Anwendung zw. Obst- und Gemüsekulturen ist erlaubt.
 1 Liter 166628 **9,99**
- 12 COMPO BIO Schneckenkorn**
 Gegen Nachtschnecken, breite Zulassung an allen Gemüse-, Obst- und Zierpflanzen-Arten sowie frischen Kräutern, im Freiland und Gewächshaus. Sehr gute Regen- und Schimmelfestigkeit.
 1 kg 156150 **10,99**



*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung Etikett und Produktinformation lesen.

Schädlingsbekämpfung

1 Lizetan Plus Combistäbchen 2 in 1: Schutz und Düngung, 20 Stk.
Schützen Ihre Zierpflanzen vor saugenden Schädlingen (z. B. Blattläuse und Weiße Fliege), und versorgen sie zusätzlich mit den wichtigsten Nährstoffen. Pflanze regeneriert sich bei einem Schädlingsbefall schnell wieder und erlangt ihr gesundes Aussehen zurück. Bis zu 4 Monate Schutz. Sichtbare Wirkung bereits in der ersten Woche. Erfasst auch versteckt sitzende Schädlinge. Reg-Nr.: 3977-0
188524 **9,99**

2 Fliegen- und Mückenspray +, 400 ml
Wirkt sofort gegen Fliegen, Mücken, Wespen, Motten u.a. fliegende Insekten im Haus geeignet. Wirkt aber auch gegen kriechendes Ungeziefer im Haus, wie Ameisen, Heimchen, Milben, Ohrwürmer, Schaben, Silberfischchen, Wanzen, Zecken u.a. Optimal für Innenräume. Vielseitig einsetzbar. Mit der Kraft von 2 Wirkstoffen. Reg-Nr.: N-84715
188527 22,48/l **8,99**

3 Wespenspray Kwizda, 750 ml
Zur Bekämpfung von Wespen und deren Larven. Extrem große Sprühdüse, zur gezielten Bekämpfung von Wespennestern. Ein breiter und starker Sprühstrahl führt zu einem raschen Knock-Down-Effekt für die Wespen und ermöglicht eine Bekämpfung des Nests aus einer sicheren Entfernung von 4 - 6 Metern.
175644 23,99/l **17,99**

4 Hunde- und Katzenschreck, 500 ml
Überdeckt Duftmarken und verhindert erneutes Markieren. Anwendungsfertiges Pump-spray zum Fernhalten und Vertreiben von Hunden und Katzen. Langanhaltende Wirkung auch an senkrechten Flächen. Einfache und saubere Anwendung. Reg-Nr.: N-84964
188530 19,98/l **9,99**

5 Wuxal® Universaldünger, 1 l
Der Dünger für den anspruchsvollen Einsatz. Für Zierpflanzen-, Gemüse-, Obst-, und Baumschulkulturen. Hohe Pflanzenverträglichkeit: besonders geeignet für hochwertige und empfindliche Kulturen. Beugt Mangelerkrankungen vor. Über den Boden und über das Blatt anwendbar. Steigert die Wuchs-, Blüh- und Fruchtqualität. Optimierte Wasserqualität. Einfache Dosierung mittels Verschlusskappe.
188536 **11,59**

6 Lepinox® Plus, 25 g
Das natürliche Plus für Ihren Buchs! Biologisches Insektizid auf Basis von Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki zur selektiven Bekämpfung von schädlichen Schmetterlingsraupen im Obst-, Wein-, Gemüse und Zierpflanzenbau (Freiland und unter Glas). Nicht schädlich für Nützlinge. Nicht bienengefährlich. Sichere Wirkung gegen den Buchsbaumzünsler. 5 x 5 g. Reg-Nr.: 3657-0
188538 399,60/kg **9,99**

7 Brumolin® Ultra Mäuse Getreideköder Flash Grain, 200 g
Schnelle Wirkung. Schnell wirksamer Mäuseköder auf attraktiver Getreidebasis zur Anwendung in Köderstationen für alle Innenräume für nicht-berufsmäßige Verwender. Praktische Portionsbeutel. Optimal für trockene Räume.
Reg-Nr.: AT-0008056-0001
188539 69,95/kg **13,99**

8 Solabiol Schneckenkorn, 1 kg
Für Gemüse, Obst und Zierpflanzen. Gegen Nackt- und Gehäuseschnecken (Gartenschnecke (Cepaea hortensis), Hain-Schnecke (Cepaea nemoralis), Östliche Heideschnecke (Xerolentia obvia) an Gemüse-, Obst- und Zierpflanzen. Mit natürlichem Wirkstoff. Sofortiger Fraßstopp. Extrem regenfest. Reg-Nr.: 3940-0
188537 **11,99**

9 Matox® Wühlmausfrei, 9 Stk.
Spezialmittel gegen Wühler. Hochwirksame Räucher-Patronen gegen Wühl- und Feldmäuse. Auf Basis von Schwefel. Rauch zieht durch alle Gangsysteme. Reg-Nr.: 2643-0
25975 **21,59**

10 Brumolin® Ultra Rattenköder, 500 g
Attraktiver Getreideköder. Gegen Ratten im Haus und um Gebäude für nicht-berufsmäßige Verwender. Vorportioniert, praktische Anwendung. Zuverlässige Wirkung gegen Ratten. Mit bewährtem Wirkstoff. Reg-Nr.: AT-0019195-0000
188541 37,98/kg **18,99**

11 Thermacell Minilaterne MR-9S
Maximaler Schutz vor Stechmücken/Gelsen für alle, die auch im Sommer ungestört im Freien aktiv sein möchten. Das Funktionsprinzip basiert auf dem Verdampfen eines Wirkstoffes durch Erhitzung der Wirkstoffplättchen ohne offene Flamme und Geruchsbelästigung. Schützt vor Mückenstichen im Freien. Schnelle Wirkung für mehrere Stunden. Geruchlos, lautlos, unauffällig. Separat zuschaltbares LED-Licht. Für Terrasse, Balkon, Garten, Zeltplatz, Camping, etc.
188543 **39,99**



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Perfekter Rasen



Regenerationsrasen
Mischung aus Rasengräsern für die Nachsaat und Erneuerung von Rasenflächen ohne mühsames und kostspieliges Umgraben.
1 kg für ca. 40 m².
46554
11,59

Rasensamen für Gärten und Spielflächen
Rasengräser, die einen strapazierfähigen, schönen Rasen bilden.
1 kg für ca. 40 m².
46538
7,29



BIO Nützlingsweide
Die farbenfrohe Mischung Nützlingsweide besteht aus ein- und mehrjährigen Pflanzen, die während der gesamten Insektenaison den Bienen, Hummeln und Schmetterlingen Pollen und Nektar liefern.
250 g für ca. 100 m².
171754 79,96/kg
19,99

Schattenrasen
Mischung aus Rasengräsern, die besonders für das Wachstum auf lichtarmen Standorten geeignet sind. 1 kg für ca. 40 m².
46534
11,59



Wir verpacken in Graspapier!
Seit 2019 werden BIO-Saatgut und Rasensamen ausschließlich in Graspapier verpackt. Somit ist nicht nur Inhalt sondern auch »Hülle« der Samen umweltfreundlich und nachhaltig. Denn Gras ist nicht nur ein Rohstoff, der besonders schnell nachwächst, sondern kann auch ohne den Einsatz von Chemikalien und zudem energie- und wassersparend verarbeitet werden.

Herkunft ist Zukunft
Sie können selbst prüfen, wo unser BIO-Saatgut herkommt. Auf der Rückseite unserer Samentüte finden Sie Informationen zum Vermehrer der jeweiligen BIO-Sorte, eine 100%-ige Transparenz ist somit auf den ersten Blick ersichtlich.

ab 2,05



Maier's Gemüsesamen ab 0,35



Botana Gemüsesamen ab 0,40



Pflanzgefäße

1 Pflanztopf TEGULA grau mit Steinwandoptik aus Kunststoff

27 x 27 x H. 24 cm 176921
 27 x 27 x H. 60 cm 176922
 40 x 40 x H. 34 cm 176923

16,99
28,99
39,99



2 Kunststofftopf Capri Kubus – anthrazit

30 x 30 x 26 cm 150666
 40 x 40 x 33 cm 150667
 50 x 50 x 40 cm 150668
 80 x 30 x 27 cm 150669

21,99
41,99
72,99
51,99



3 Blumentopf TROPEA

Kunststoff
 ø 40 x H 32 cm

taupe 167882
 hellgrau 167885

17,99
17,99

ø 40 x H 42 cm

taupe 167883
 hellgrau 167886

19,99
19,99

ø 40 x H 60 cm

taupe 167884
 hellgrau 167887

31,99
31,99



4 Ecopot's „Amsterdam“ und „Rotterdam“

Zeitlose Steinoptik. Recyclele, leichte Kunststoff-Töpfe. Natürlicher Look – höchste Qualität, sehr starkes Material, frostgeprüft, UV-beständig, mind. 10 Jahre gleichbleibende Optik, für Indoor und Outdoor, alle Töpfe haben einen abnehmbaren Verschluss-Stopfen.

Topf Amsterdam

30 cm, H 26,3 cm, grau 161226
 40 cm, H 35 cm, grau 161227
 30 cm, H 26,3 cm, taupe 161228
 40 cm, H 35 cm, taupe 161229

18,99
34,99
18,99
34,99

Topf Rotterdam

30 x 30 cm, H 26,3 cm, grau 161230
 40 x 40 cm, H 35 cm, grau 161231
 30 x 30 cm, H 26,3 cm, taupe 161232
 40 x 40 cm, H 35 cm, taupe 161233

21,99
39,99
21,99
39,99

Untersetzer Amsterdam

29 cm, grau 161234
 36,5 cm, grau 161235
 29 cm, taupe 161236
 36,5 cm, taupe 161237

7,29
9,59
7,29
9,59

Untersetzer Rotterdam

28 x 28 cm, grau 161238
 35,5 x 35,5 cm, grau 161239
 28 x 28 cm, taupe 161240
 35,5 x 35,5 cm, taupe 161241

8,29
10,99
8,29
10,99



Topf Amsterdam, grau





Topf Amsterdam



Topf Rotterdam

Gartenhandschuhe



Gartenhandschuh Tommi Orange

- Strickhandschuh aus Polyester mit PU-Beschichtung
- nahtloser Feinstrick
- gutes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Passform und Griffsicherheit
- Größen: 7, 8, 9; diverse Farben

166902-904

1,99



Gartenhandschuh Tommi Himbeere

- nahtloser Strickhandschuh aus Bambusviskose mit Latexschaum-Beschichtung
- hoher Tragekomfort
- sehr atmungsaktiv
- flüssigkeitsabweisend
- Größen: 7, 8, 9; diverse Farben

166905-907

3,89



Gartenhandschuh Tommi Apfel

- nahtloser Strickhandschuh aus Nylon
- mit Nitril-Doppelbeschichtung und Sandy Finish
- perfekter Begleiter bei Nässe und Schmutz
- flüssigkeitsabweisend
- Größen: 7, 8, 9; diverse Farben

166908-910

4,49



Gartenhandschuh Tommi Mandel

- klassischer Polyester-Baumwoll-Handsuh mit Spandexrücken
- Klettverschluss mit Anti-Rutsch-Noppen
- hoher Tragekomfort, gute Passform
- Größen: 7, 8, 9, 10; diverse Farben

189024-189027

9,59



Kinderhandschuh Tommi Kirsche

- Polyesterhandschuh mit Nitril-Beschichtung und Sandy Finish
- für kleine Hobbygärtner, nahtloser Feinstrick
- sehr gute Passform, hoher Tragekomfort
- Größe: 4-6 Jahre; Farben: pink, blau

182545-546

4,49



Kinderhandschuh Tommi Melone

- Strickhandschuh aus Bambusviskose mit Latexschaum-Beschichtung, flüssigkeitsabweisend
- nahtlos, für kleine Hobbygärtner
- hoher Tragekomfort, sehr atmungsaktiv
- Größe: 5-8 Jahre; Farben: pink, blau

166919-920

3,99



Kinderhandschuh Kids BLAU

- Feinstrickhandschuh aus Polyester mit Nitril-Sandy Finish
- nahtlos, für kleine Hobbygärtner
- sehr gute Passform, hoher Tragekomfort
- Größe: 5-8 Jahre, blau

162816

2,69



Kinderhandschuh Kids PINK

- Feinstrickhandschuh aus Polyester mit Nitril-Sandy Finish
- nahtlos, für kleine Hobbygärtner
- sehr gute Passform, hoher Tragekomfort
- Größe: 5-8 Jahre, pink

162815

2,69



Gartenhandschuh Flower Lila

- Profiqualität aus Polyester mit Latexschaum-Beschichtung
- gute Passform und Griffsicherheit
- Feinstrick, nahtlos, atmungsaktiv
- Größe: 7, 8; geblümt

126502-503

2,99

HOCHBEET TIMBER ErgoLine

Der Gärtner steht im Mittelpunkt


NEU

MADE IN AUSTRIA


Das funktioniert
JUWEL

Garten


Das neue Hochbeet Timber ErgoLine profitiert durch seine Aufstellvariante – diese ermöglicht eine optimale Bepflanzung bzw. eine ergonomische Bearbeitung von einem Standplatz aus! ca. 185 x 125 cm, Höhe 20 cm
187940 **189,99**



Long
bestehend aus
2 x Hochbeet ErgoLine



Deep
bestehend aus
2 x Hochbeet ErgoLine



Step One
bestehend aus
1 x Hochbeet ErgoLine



Individuelle Gartenträume
Einfach und flexibel erstellen

! Abbildung zeigt
2 Sets Hochbeet ErgoLine

2 Sets =
80 cm Höhe

EINZIGARTIGE
HOLZSTRUKTUR



JUWEL

Hochbeet Timber Kombi-Set

bestehend aus JUWEL Hochbeet Timber 3er-Set und Frühbeet-Aufsatz mit Easy-Fix Montage
ca. B 130 x T 60 x H 90/100 cm
187939 **199,99**



JUWEL

Komposter Aeroplus 6000

Kompostieren mit dem Testsieger! Der intelligente Mehrkammer-Komposter mit 3-Kammer-System. Das Umsetzen erfolgt im Komposter! 1. sammeln, 2. kompostieren, 3. reifen.
Ca. 600 l Nutzinhalt, ca. B 79 x T 79 x H 110 cm.
132229 **199,99**

JUWEL

Komposter Aeroquick

Aktiv-Belüftungssystem mit eingebauten Wandlamellen – nur von JUWEL!
Könische Form – für rasche Volumensminderung, starkwandig, Scharnierdeckel mit Schiebegriff.

JUWEL
PREMIUM
QUALITÄT

Aeroquick 890 XXL
ca. 107 x 107 x 109 cm. Nutzinhalt ca. 900 l.
137680 **229,99**

Aeroquick 690 (ohne Abb.)
ca. 94 x 94 x 109 cm. Nutzinhalt ca. 700 l.
137681 **189,99**

Aeroquick 420 (ohne Abb.)
ca. 80 x 80 x 106 cm. Nutzinhalt ca. 420 l.
36117 **154,99**

Aeroquick 290 (ohne Abb.)
ca. 72 x 72 x 80 cm. Nutzinhalt ca. 290 l.
36116 **109,99**



JUWEL

Easy Fix Komfort Frühbeet

Bequemes Pflanzen, Gießen, Jäten und Ernten. Hervorragende Wärmeisolierung durch UV-stabile 4 mm Hohlkammerplatten, Fenster mit Windsicherung.

Doppelfrühbeet 120/100
B 100 x T 120 x H 40/30 cm
175729 **99,99**

Frühbeet 100/60 (ohne Abb.)
B 100 x T 60 x H 40/30 cm
175728 **69,99**



Komposter BIO 600/400

Aktiv-Belüftungssystem mit eingebauten Wandlamellen – nur von JUWEL! Witterungsbeständiger Recycling-Kunststoff, Geteilte Deckel mit Windsicherung, Werkzeugloser Aufbau

Bio 600
ca. B 77 x T 77 x H 100 cm
135801 **89,99**

Bio 400
(ohne Abb.) ca. B 74 x T 74 x H 84 cm
56909 **75,99**

Innovatives für den Garten



Schutz-Plane MEDIUM

- Schützt vor Umwelteinflüssen
- Widerstandsfähiges Bändchengewebe mit Randverstärkung
- Für stabile Befestigung: Aluminium-Ösen-Abstand 1 Meter
- UV-stabilisiert


2 x 3 m, 100g/m ²	161482	5,99
3 x 4 m, 100g/m ²	161478	11,99
4 x 5 m, 100g/m ²	161479	19,99
5 x 6 m, 100g/m ²	161480	29,99
6 x 8 m, 100g/m ²	161481	47,99

Expanderseil + Karabiner 70 cm, 4-teilig

- Nützliches Zubehör zum schnellen Spannen von Planen, Sonnensegel etc.
- Karabinerhaken an beiden Enden für komfortable und sichere Montage

170236

9,99



Garten Bag


- selbststehend mit Verstärkungsring und großem Öffnungsdurchmesser
- aus robustem PE-Gewebe für lange Lebensdauer
- mit praktischen Tragegriffen
- abwaschbar
- UV-stabilisiert

180 l, 60 x 65 cm 39373

270 l, 68 x 75 cm 39372

8,99

9,99



PopUp Bag, 120 l

- Selbststehender Springsack mit drei praktischen Tragegriffen
- Mit Zipverschluss
- Innenliegende Spiralfedern sorgen für sicheren Stand und einfaches Befüllen
- Platzsparend zusammenlegbar
- Ø 50 cm x Höhe 60 cm

170237

14,99



Garten Bag Bigload

- robuste Tragetasche bestens für Gartenabfälle geeignet
- ideal zum Verstauen von Werkzeug, Einkäufen, Aktenordnern etc. im Auto
- mit 4 doppelt vernähten Handgriffen
- doppelwandige Verarbeitung

225 l, 90 x 50 x 50 cm 187308

400 l, 75 x 75 x 70 cm 187309

12,99

15,99



Innovatives für den Garten



IS Expert Plisseefenster

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- witterungs- und UV-beständiges PES Plissee-Gewebe
- bohr- und schraubfreie Montage am Fensterstock mittels Befestigungsfedern
- Öffnen und Schließen mittels Griffschiene möglich
- Rahmengröße individuell anpassbar
- geeignet für flächenversetzte Fenster – minimale Blendrahmenstärke 10 mm
- benötigter Platz nach außen (Einbautiefe): nur 4,3 mm – ideal auch für Fenster mit eng anliegendem Rollladen

100 x 120 cm, weiß	189043	79,99
100 x 120 cm, anthrazit	189044	79,99
130 x 150 cm, weiß	189045	89,99
130 x 150 cm, anthrazit	189046	89,99



Magnetfenster, 100 x 120 cm

- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen
- Komplett-Set mit hochwertigen Kunststoff- und Magnetprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Einfache Außenmontage mittels selbstklebendem Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- Flächenbündiger Griff kann optional an jeder Ecke befestigt werden
- Benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm

weiß	175321	je 19,99
anthrazit	175322	



Garten-Vlies BASIC, 10 x 1,5 m 17 g/m²

- Optimale Unterstützung für junge Pflanzen
- Bildet ein wachstumsförderndes Mikroklima
- Schützt vor Frost, Insekten, Wildfraß und Hagel

39570

4,49



Unkraut-Vlies, 10 x 0,9 m, 50 g/m²

- verhindert auf natürliche Weise das Unkrautwachstum
- erspart den Einsatz von chemischen Mitteln
- hält den Boden warm und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt
- lichtundurchlässig
- atmungsaktiv

39580

13,99



Wühlmausgitter für Hochbeete, 2,1 x 1,1 m

- Ideal für Hochbeete, um Wühlmäuse und Maulwürfe fernzuhalten
- Leicht auf gewünschtes Format zuschneidbar
- Als Rolle

182296

14,99



Hochbeet-Noppenfolie, 0,9 x 6,5 m

- einfach auf gewünschtes Format zuschneidbar
- ideal für Hochbeete um Staunässe zu vermeiden
- schadstoffgeprüfte Qualität

170230

24,99

Massive Garten- gewächshäuser und Blockhäuser

Profigewächshaus

- Massivste Bauweise aus Aluminium
- mit Einfach oder Doppeltür erhältlich
- Zwei Ausstellfenster inklusive
- Traufenhöhe 193 cm
- Stegplatten in 10 oder 16 mm Stärke in Longlife Qualität,
- schlag-, stoßfest und UV-beständig
- Klammerlose Scheibenbefestigung mittels Gummiprofilen
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- In Alu natur, oder pulverbeschichtet in moosgrün oder anthrazit lieferbar (gegen Aufpreis)
- Viele weitere Größen auf Anfrage erhältlich!



zB. Sockelmaße (B x T),

Einfachschiebetür (73 x 175 cm)

Typ 236 ET, 236 x 236 cm, 10 mm, natur 75506

1.699,-

Typ 236 ET, 236 x 236 cm, 10 mm, moosgrün 182488

2.059,-

Typ 236 ET, 236 x 236 cm, 10 mm, anthrazit 182492

2.099,-

zB. Sockelmaße (B x T),

Doppelschiebetür (140 x 175 cm)

Typ 306 DT, 306 x 236 cm, 10 mm, natur 182508

2.059,-

Typ 306 DT, 306 x 236 cm, 10 mm, moosgrün 182513

2.459,-

Typ 306 DT, 306 x 236 cm, 10 mm, anthrazit 182518

2.459,-

zB. Sockelmaße (B x T),

Doppelschiebetür (140 x 175 cm)

Typ 306 DT, 306 x 236 cm, 16 mm, natur 182523

2.359,-

Typ 306 DT, 306 x 236 cm, 16 mm, moosgrün 182528

2.859,-

Typ 306 DT, 306 x 236 cm, 16 mm, anthrazit 182533

2.859,-



Blockhaus Lincoln + Durham

- 18 Wandstärke
- Blockbohlenbauweise aus nordischer Fichte
- Doppeltür
- Fußboden inklusive
- Dachpappe inklusive

Sockelmaße (B x T x H)

Lincoln 1, 200 x 200 x 225 cm 150615

759,99

Lincoln 2, 230 x 230 x 225 cm 150616

859,99

Durham, 230 x 200 x 218 cm 150617

799,99



Blockbohlenhaus Amerika

- 28 Wandstärke
- Blockbohlenbauweise aus nordischer Fichte
- Doppeltür (B 149 x H 185 cm)
- Firsthöhe: 222 cm
- Seitenwandhöhe: 195 cm
- Dachpappe inklusive, Fußboden gegen Aufpreis erhältlich

Sockelmaße (B x T)

Amerika 1, 230 x 180 cm 167632

989,99

Amerika 2, 230 x 230 cm 167633

1.079,-

Amerika 3, 292 x 292 cm 167634

1.279,-



Formschöne und massive Blockhäuser, Carports

Blockhaus Mailand

- 28 mm Wandstärke
- Blockbohlenbauweise aus nordischer Fichte
- Einzeltür (B 79 x H 174,5 cm)
- Firsthöhe: 245 cm
- Seitenwandhöhe: 195 cm
- Vordach: 50,5 cm
- Dachpappe und Fußboden gegen Aufpreis erhältlich

Sockelmaße (B x T),			
Mailand, 270 x 270 cm	1 Einzelfenster (59 x 82,5 cm)	188120	1.299,-
Turin, 340 x 270 cm	1 Doppelfenster (110 x 82,5 cm)	188121	1.329,-



Blockhaus Verona

- 28 mm Wandstärke
- Blockbohlenbauweise aus nordischer Fichte
- Einzeltür (B 79 x H 174,5 cm)
- 2 Stk. Einzelfenster (B 59 x H 82,5 cm)
- Firsthöhe: 245 cm
- Seitenwandhöhe: 195 cm
- Vordach: 50,5 cm
- Dachpappe und Fußboden gegen Aufpreis erhältlich

Sockelmaße (B x T),			
Verona, 340 x 340 cm		188122	1.599,-



Blockhaus Nebraska

- 44 mm Wandstärke
- Blockbohlenbauweise aus nordischer Fichte
- Doppeltür (B 138 x H 174 cm)
- 2 x Doppelfenster (B 130 x H 78 cm)
- Firsthöhe: 245 cm
- Vordach: 70 cm
- Dach aus festen Nut- & Federbrettern
- Fußboden, massiv, 18 mm stark
- Inkl. Dacheindeckung: Dachpappe f. Ersteindeckung

Sockelmaße (B x T),			
Nebraska 1, 380 x 300 cm		97191	2.999,-
Nebraska 2, 380 x 380 cm		97192	3.199,-



Doppelcarport Nr. 618

- Dach: wahlweise aus verzinktem Stahl, oder ohne Dacheindeckung
- Pfosten: 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert
- Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßungen: Durchfahrtsbreite 270 cm, -höhe 215 cm
- max. Schneelast 1,25 kN/m²
- Befestigungsmaterial gegen Aufpreis erhältlich

Sockelmaße (B x T)			
Gr.1, 576 x 398 cm (ohne)		188811	1.029,-
Gr.1, 576 x 398 cm (mit)		188812	1.995,-
Gr.2, 576 x 591 cm (ohne)		188813	1.179,-
Gr.2, 576 x 591 cm (mit)		188814	2.349,-



Qualität in Bestform – Made in Austria

Vorzüge der Biohort Gerätehäuser:

- komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder (je nach Modell)
- 2-fach bzw. 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder (oder Drehgriff-Schloss)
- integrierte Dachrinne mit Anschluss für Schlauch oder Regenfallrohr
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- Schrauben und Scharniere aus Edelstahl
- extreme Langlebigkeit
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



Hochwertiges Material, sorgfältige Verarbeitung und persönlicher Service garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Mit bestem Gewissen bietet Biohort daher 20 Jahre Garantie auf alle Erzeugnisse.



mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Doppeltüre, Seitendach, Seiten- und Rückwand für Seitendach als Zubehör

- silber-metallic
- dunkelgrau-metallic
- quarzgrau-metallic

Optionales Zubehör ermöglicht eine vielseitige Nutzung Ihres Gerätehauses und Geräteschranks:



FloraBoard Elektro-Montagepaneel Haken-Set



Einhängesack Bodenschwellen-Rampe Klapptisch



Fahrradhalter „bikeHolder“ Fahrrad-hängeschiene „bikeMax“ LED-Leuchte



Komplettlösung: Biohort Erdschrauben-Fundament passend zu jedem Gerätehaus, Geräteschrank und Mini-Garage. Moderner Fundamentbau ohne Beton - schnell, einfach und unkompliziert. Das innovative Fundament besteht aus hochwertigen Aludielen auf stabilen Erdschrauben. Adapter ermöglichen es Bodenunebenheiten und Hangneigungen **bis zu 10% Gefälle** ideal auszugleichen.



Gerätehaus HighLine®

Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 6 Größen, z.B. Größe H2, Maße: B 275 x T 195 x H 222 cm inkl. Dachvorsprung mit Einzeltür oder Doppeltür.

mit Einzeltür 177896
mit Doppeltür 178154

**1.999,-
2.259,-**



mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör



mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör

Gerätehaus Panorama®

Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 5 Größen. z.B. Größe P2, Maße B 273 x T 198 x H 227 cm inkl. Dachvorsprung und Standardtür oder Doppeltür.

177908

1.959,-

Gerätehaus AvantGarde®

Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 8 Größen. z.B. Größe A5, Maße B 260 x T 220 x H 218 cm inkl. Dachvorsprung und Standardtür oder Doppeltür.

187214

1.859,-



mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör



mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör

Gerätehaus Europa

Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und dunkelgrün. Erhältlich in 9 Größen. z.B. Größe 3, Maße B 244 x T 156 x H 203 cm inkl. Dachvorsprung.

177855

999,99

Geräteschrank

Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und dunkelgrün. Erhältlich in 3 Größen. z.B. Größe 90 (einflügelig), Maße B 93 x T 83 x H 182,5 cm.

177861

499,99

Qualität in Bestform – Made in Austria



Robotgarage Charly® Gr. 2

Robotgarage Charly®

Regengeschützter Standplatz für alle fleißigen Mähroboter, die Aufklapp-Verriegelung ermöglicht den einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel, Kantenschutz, Erdschrauben-Bodenbefestigung. Lieferbar in einer Farbkombination: Deckel: quarzgrau-metallic, Seitenwände: dunkelgrau-metallic
Erhältlich in 2 Größen, Gr. 1: B 58 x T 70 x H 49 cm, Gr. 2 B 78 x T 90 x H 49 cm.

Größe 1 187238
Größe 2 187239

299,99
329,99



FreizeitBox Gr. 160High, quarzgrau-met.

FreizeitBox

Stabiler, glatter Deckel, feuerverzinktes und polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Deckelöffnung mit Gasdruckfeder, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss, Lieferbar in 5 Farben weiß, silber-metallic, quarzgrau-metallic, dunkelgrau-metallic und bronze-metallic. Erhältlich in 4 Größen z.B. Größe 130, Außenmaße B 134 x T 62 x H 71 cm.

177873

369,99



WoodStock® Gr. 230, dunkelgrau-met.

WoodStock®

Hohe Seitenstabilität durch besonders massiven Alurohr-Rahmen, großes Platzangebot, sehr vielfältige Erweiterungsmögl. dank Zubehör wie Rückwand und Türpaket. Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 2 Größen. z.B. Größe 230, Maße B 229 x T 102 x H 199 cm inkl. Dachvorsprung.

177880

699,99



HighBoard Gr. 160, dunkelgrau-met., mit Zwischenboden und Werkzeughalter als Zubehör

HighBoard

Multitalent zum Aufbewahren, Deckel aus pulverbeschichtetem Aluminium, Seitenwände und Türen aus feuerverzinktem polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, Deckel und Türöffnung mit Gasdruckfeder, Drehgriff-Zylinderschloss, regenwasserdicht, Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. Erhältlich in 2 Größen. z.B. Größe 160, Maße B 160 x T 70 x H 118 cm.

177886

1.399,-



HochBeet® Gr. 1x2, dunkelgrau-met.

TIPP
Ebenfalls bei Biohort erhältlich:
Premium-Komposter MonAmi®

HochBeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Frühbeet-Aufsatz und Schneckenschutzprofil optional erhältlich. Erhältlich in 6 Größen und in den Farben quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. z.B. Größe 2x1, Maße B 201 x T 102 x H 77 cm.

177881

579,99



StoreMax® Gr. 160, dunkelgrau-met.

StoreMax®

Beste Qualität, Rollläden aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, Zylinderschloss-Verriegelung, leichte Bedienung durch Federunterstützung. Für Gartengeräte oder als Mülltrennsystem, vielseitig einsetzbar. Erhältlich in 3 Größen und in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic. z.B. Größe 160, Maße B 163 x T 78 x H 120 cm.

177890

1.199,-



Pflanzbeet Belvedere® Gr. M, dunkelgrau-met.

Pflanzbeet Belvedere®

Mit nur 0,5 Metern Breite eröffnet das Pflanzbeet Belvedere® Raum für besondere Ideen: Als lebendiger Raumtrenner strukturiert es Terrasse und Garten und passt ebenso perfekt auf Balkone. Damit haben Sie völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Der in der Grundausstattung enthaltene Zwischenboden reduziert das Erdvolumen, spart teures Befüllungsmaterial und wertvolle Zeit. z.B. Größe S, Maße B 102 x T 53 x H 77.

182418

449,99



Fahrrad-Garage | Mülltonnen-Box | Gartenbox
vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, dank umfangreichem Zubehör:



Zwischenboden



Fahrradhalter
bikeMax



Deckelnetz



Einhängesack



Eckregale

Zäune - hochwertig und sicher



1 Villagon 20
Punktgeschweißtes Gitter, Maschenweite 75x50 mm, Drahtstärke 2,0/2,5 mm, 25 lfm, Zaunhöhe 1,00 m, verzinkt und kunststoffbeschichtet in Grün oder Anthrazit.



2 Diagon
Punktgeschweißtes Gitter mit eingeschweißten Spanndrähten, Maschenweite 60x60 mm, Drahtstärke 1,8/2,2 mm, 25 lfm, Zaunhöhe 1,00 m, verzinkt und kunststoffbeschichtet in Grün.



3 Floragon
Punktgeschweißtes Gitter, Maschenweite 60x60 mm, Drahtstärke 1,8/2,2 mm, 25 lfm, Zaunhöhe 0,48 m, verzinkt und kunststoffbeschichtet in Grün.



4
Zwischensäule Oktavia



4a
End- und Mittelspannsäule Oktavia



4b
Ecksäule Oktavia

4
Zwischensäule-Oktavia
Für Zaunhöhe 1,00 m, Gesamtlänge 1,50 m, mit variablen Befestigungsmöglichkeiten, verzinkt und beschichtet in Grün oder Anthrazit

4a
End- und Mittelspannsäule Oktavia 2000
Für Zaunhöhe 1,00 m, Gesamtlänge 1,61 m, inkl. 1 Stk. Strebe, Strebenlasche, 3 Stk. Niro-Spannschrauben, 6 Stk. Alu Klemmhülsen, verzinkt und beschichtet in Grün oder Anthrazit.

4b
Ecksäule-Oktavia 2000
Für Zaunhöhe 1,00 m, Gesamt-länge 1,61 m, inkl. 2 Stk. Streben, Strebenlaschen, 3 Stk. Niro-Spannschrauben, 6 Stk. Alu Klemmhülsen, verzinkt und beschichtet in Grün oder Anthrazit.



5
Oktavia - Tür und Tor
Inkl. Säulen und Gitteranschluss. Tür Lichtweite 1,00 m, Tor Lichtweite 2,50 m, für Zaunhöhe 1,00 m, zinkphosphatiert und beschichtet in Grün oder Anthrazit.



6
Elite - Tür und Tor
Inkl. Säulen zum Betonieren und Gitteranschluss. Tür Lichtweite 940 mm, Tor Lichtweite 2940 mm (mittig geteilt), erhältlich in Grün oder Anthrazitgrau.

Zäune - hochwertig und sicher

1 Felderzaun

Punktgeschweißter Felderzaun mit Maschenweite 100 x 50 mm, Drahtstärke 3,8 mm, mit Verstärkungsfalten für mehr Stabilität, für Zaunhöhe 1,00 m, Feldlänge 2,00 m, beschichtet in Grün oder Anthrazitgrau. Für Oktavia®-Zwischensäule und Formrohrsäule geeignet.



2 Hercules Zaun

Punktgeschweißte Gittermasse mit Verstärkungsfalte. Maschenweite 200 x 55 mm bzw. 50 x 55 mm. (Verstärkungsfalte). Drahtstärke 4,0 bzw. 5,0 mm. Ausführung: verzinkt, grün oder grau beschichtet. Für Oktavia Zwischensäule oder Uni Säule geeignet.



3 Oktavia UNI Säule aus Stahl

Universell einsetzbarer Stahlsäulenschaft, mit 3 durchgehenden Befestigungsnuten für End-/Eck- und Zwischensäule sowie für T-Ausbildungen.

4 Doppelstabmatte leicht

Maschenweite 200 x 50 mm, Mattenlänge 2510 mm, senkrechter Draht 5 mm, waagrechtlicher Draht doppelt 6 mm. In den Ausführungen verzinkt, verzinkt und beschichtet in RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9005 tiefschwarz erhältlich.



5 UNI Dübelplatte (ohne Abb.)

Steckbare Dübelplatte aus Aluminium oder für den Profi aus Niro.

6 UNI Mauerklemmset (ohne Abb.)

Maueranschluss für Mattenzäune. Hochwertig aus Niro und Aluminium.

7 UNI Mattenklemmteil (ohne Abb.)

Aus Aluminium und Nirosta. Für alle H+S Mattenzäune geeignet. Doppelstabmatte, Hercules, Felderzaun und Floatagon.

8 UNI Schrägklemmset

Für schrägen Zaunverlauf.

9 UNI Lärchenzaun

Einfach montierbare Lärchenbretter 100 x 1938 mm. Inkl. Adapter aus Aluminium für Uni Säule. Wahlweise montierbar: blickdicht oder mit Abstand zwischen den Paneelen.



BRIX Zäune – Tore – Balkone – Gitter

Sicher – Schön – Wetterfest



Zaun, Einfahrtstor oder Balkon sind der Schmuck eines jeden Hauses!

BRIX ALU Zäune, Tore und Balkone sind dauerhaft schön, halten jedem Wetter stand und bieten für jeden Baustil das passende Design. Perfekte Technik und TÜV-geprüfte Tore garantieren Sicherheit und einwandfreie Funktion zu jeder Jahreszeit.

BRIX DRAHTGITTER Zäune und Tore für Einzäunungen aller Art sind sicher, stabil und preisgünstig, in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können ganz leicht selbst montiert werden.

BRIX fertigt komplett in Österreich und garantiert beste Qualität, professionelles Service und pünktliche Lieferung.

Ihre Brix-Vorteile

- rein österreichisches Top-Produkt
 - unzählige Modelle & Farben
 - Höchste UV- und Wetterresistenz durch BRIX-HWF-DRYCOLOR Beschichtung
 - professionelle Montage und Service
 - ausgereifte Technik & tolles Design
 - individuelle Maßanfertigung
 - Gratis-Kataloge -Beratung und -Angebot
 - Gratis Ausmess-Service vor Ort
- Ihre „BauProfis“ beraten Sie gerne!



Randfassungen, Kies-Stabilisierung und Stelzlager

MAKS

Randeinfassungen Basic

Zum Einfassen von Kies und Kieswegen von z.B. Naturstein und Keramik. Maße: 95 x 6 cm.



Randeinfassungen Pro

Zum Einfassen von Beton und Pflastersteinen, z.B. befahrenen Flächen. Maße: 95 x 6 / 10 cm.



Edelstahl Verzinkt Corten



MAKS Randeinfassungen

Einfassungssystem für den Profi im Garten- und Landschaftsbau und den Hobbygärtner zuhause. Einfach zu verlegen, witterungsbeständig und formstabil. Mit MAKS Randeinfassungen werden Wege und Rasenflächen mühelos und sauber abgegrenzt. Die Profile lassen sich biegen, ohne zu brechen oder abzuknicken. Die Oberkante der Einfassung ist abgerundet für mehr Sicherheit. Praktisch: Breite, dreieckige Stützfüße sorgen für eine ausgezeichnete Stabilität und erleichtern das Verlegen auf der richtigen Höhe. Einfaches und schnelles Anschlusssystem für Endlosverbindungen. Das schnelle Verlegen dieses Produktes erspart Ihnen Zeit und Geld. Unsere hochwertigen Einfassungen sind in den Varianten Edelstahl, verzinkt und Cortenstahl erhältlich. Preise per Stück.

Typ Edelstahl Basic	95 x 6 cm	189299	24,99
Typ Edelstahl Pro	190 x 6 cm	189286	31,99
Typ Edelstahl Pro	190 x 10 cm	189300	34,99
Typ Verzinkt Basic	95 x 6 cm	189293	18,99
Typ Verzinkt Pro	190 x 6 cm	189287	24,99
Typ Verzinkt Pro	190 x 10 cm	189289	26,99
Typ Corten Basic	95 x 6 cm	189292	20,99
Typ Corten Pro	190 x 6 cm	189295	26,99
Typ Corten Pro	190 x 10 cm	189296	28,99

MAKS Kies- und Splittstabilisierung

Wenn Sie bei der Bodengestaltung sowohl eine optisch schöne, als auch naturnahe Lösung anstreben, die zudem noch besonders praktisch ist, ist MAKS Kies- und Splittstabilisierung für Sie die richtige Antwort. Die Flächen-gestaltung mittels dieser Platten ermöglicht bequemes Auto-, Rollstuhl- und Fahrradfahren. Preis per Stück.

weiß, 120 x 80 cm 189290

23,99

- Bruchfestigkeit**
bis zu 450 Tonnen/m²
- UV Beständigkeit**
Bedeckt bis zu 20 Jahre
- Frost**
Frostbeständig
- Stoßfestigkeit**
Mehr als 10 Jahre
- Torsionswiderstand**
Verstärkte Elemente zwischen den Waben
- Produktzertifizierung**
ISO 14001 - ISO 9001 - CE - MADE IN EU
- Material**
Non-woven Polyester
- Gewicht Geotextil**
60 g/m²



MAKS Stelzlager

Unsere MAKS Stelzlager bestehen aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen. Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur vorzunehmen. Feuchtigkeitsansammlungen sowie Wasserinfiltrationen können so beseitigt werden. Elektrische Kabel und Rohre bleiben passierbar. Unsere schwimmenden Bodenlösungen ermöglichen einfache und schnelle Inspektionen. Das Floating Floor Design absorbiert jegliche Dehnung und Strukturbewegung.

z.B. MP1 189285
Crosspad 189288
Werkzeug 189294

3,99
0,49
39,99



MP1 MP2 MP3 MP4 MP5
2,5 - 4 cm 4 - 7 cm 6 - 10 cm 9 - 16 cm 15 - 27 cm



MW1 MW2 MW3 MW4 MW5
2,5 - 4 cm 4 - 7 cm 6 - 10 cm 9 - 16 cm 15 - 27 cm



Fuge:
20 mm

Kappe:
Ø 110 mm




Schraube:
H1: 20 mm
H2: 40 mm
H3: 55 mm
H4: 85 mm
H5: 145 mm

Fuß:
H1: 25 mm
H2: 45 mm
H3: 60 mm
H4: 90 mm
H5: 150 mm

Fuß:
Ø 200 mm

Sockel:
Ø 120 mm

Anwendungsbeispiele




Gabionen und mehr

TRITTPLATTEN FÜR GARTENWEGE

Marmor-, Schiefer und Quarzitplatten

In verschiedenen Formen und Bearbeitungen. Ein Sortiment, das für jeden Gartenstil ein passendes Produkt bietet.

Die Trittplatten können sowohl im Rasen, als auch im Splitt- bzw. Kiesbeet verlegt werden. Sehr robuste und pflegeleichte Trittplatten verleihen Ihrem Garten einen neuen Akzent.



MÄHKANTEN QUARZIT / METALL

Quarzit-Mähkante

Die Naturstein-Mähkante ermöglicht die Pflege von Rasenflächen ohne Trimmer. Auch als Pflasterstein für Reihenpflaster bestens geeignet.

Metall-Mähkanten

Stabile Mähkante für einen schönen, einfach zu pflegenden Garten. Ideal zur Verlegung und Schutz von Mähroboter-Kabel.

WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE

Natürliche, mineralische Wegedecke für Gehwege, Radwege, Marktplätze, Baumscheiben, Gartenwege, Boule-Bahnen.

- homogene, erdfeuchte und somit einbaufertige Mischung
- weniger städtische Überhitzung als bei Asphalt
- keine Bodenversiegelung
- gestalterische Freiheit durch verschiedene Farben
- guter Gehkomfort durch feine Splittobjekte



Chateau-Beige




Gold-Ocker



Donau-Blau



Silber-Grau



Maus-Grau

GABIONEN STEINKÖRBE

21 verschiedene Füllmaterialien & individuelle Projektberatung!

Fertig-Gabione – im Werk befüllt, dadurch schnelle Errichtung

Selbstbau-Gabione – Materialeinsparung bei zusammenhängenden Aufbau

Kurven-Gabione – stufenlos verstellbares Gelenksystem

Zaun-Gabione – Nur 20 cm Mauertiefe



Sehr lange
Lebensdauer



Kein Abplatzen
der Beschichtung



Starker
Draht



„Stand
der Technik“



L-RASENKANTEN

Zur sauberen Trennung verschiedener Flächen im Garten. Sie können die Scherf L-Rasenkanten einfach und ohne großen Mehraufwand einbauen.

Anwendung: Rasen, Kies- & Splittflächen, Mulchbeete, Blumeninseln, usw.


Die Scherf L-Rasenkanten sind in verschiedenen Varianten, Höhen und Farben erhältlich.

DEKORSTEINE

Die dekorative
Flächengestaltung

- Dekorsplitte
- Bruchsteine
- Dekorkiesel

DEKORSPLITTE, BRUCHSTEINE und DEKORKIESEL sind für den Großmengen-Bedarf auch im Big-Bag und als Tandem-Bags erhältlich!



Fordern Sie unseren Gesamtkatalog „Sand und Mehr 2020“ an!

SCHERF GmbH | Flattendorf 4, A-8230 Hartberg | T: +43 3332 63243-0 | office@scherf.at

www.scherf.at

Natursteine

UmweltProfi

Achten Sie auf das grüne Q! - es zeichnet ein umweltbewusstes Produkt aus!



Bodenplatte Travertin

professional **Q!**

- Herkunftsland: Türkei
- Bodenplatten gesägt, getrommelt
- Stärke: 3 cm
- Farben: Vanilla, Noce, Silverato
- Römischer Verband – Formate: 19,5 x 19,5 cm, 19,5 x 40 cm, 40 x 40 cm, 40 x 60 cm
- Stufenplatten, Poolumrandungen, Zaunsteine, Abdeckplatten und Sockelleisten auf Anfrage im Sortiment




Vanilla - Römischer Verband	329447	per m ²	62,50
Noce - Römischer Verband	329450	per m ²	62,50
Silverato - Römischer Verband	329452	per m ²	69,90
Vanilla - 80 x 40 cm	327312	per m ²	79,90
Noce - 80 x 40 cm	327492	per m ²	81,70
Silverato - 80 x 40 cm	327499	per m ²	93,90



Bodenplatte Granit

professional **Q!**

- Herkunftsland: China
- Bodenplatten gesägt, Oberfläche geflammt, ohne Fase
- Format & Stärke: 80 x 40 x 3 cm, 60 x 30 x 2 cm
- Farben: Gamma White, African Grey
- Gartenrandleiste aus Granit allseitig gesägt und geflammt mit Fase
- Poolumrandungen, Zaunsteine, Abdeckplatten auf Anfrage im Sortiment



Stufen Gamma White (G.W.) | African Grey (A.G.)

Bodenplatte Gamma White	60 x 30 x 2 cm	2423401	per m ²	39,90
Bodenplatte African Grey	60 x 30 x 2 cm	2423447	per m ²	46,60
Bodenplatte Gamma White	80 x 40 x 3 cm	328756	per m ²	47,60
Bodenplatte African Grey	80 x 40 x 3 cm	328763	per m ²	62,50

Stufen Gamma White (G.W.) | African Grey (A.G.)

Gartenrandleiste Gamma White	100 x 20 x 5 cm	328757	per Stk.	16,90
Gartenrandleiste African Grey	150 x 17 x 2 cm	328764	per Stk.	20,75
Granit Sockelleiste G.W.	50 x 8 x 1 cm	2423424	per Stk.	5,90
Granit Sockelleiste A.G.	50 x 8 x 1 cm	2423446	per Stk.	5,50

Granit Stufen G.W.	125 x 35 x 3 cm	328752	per Stk.	33,90
Granit Stufen G.W.	150 x 35 x 3 cm	328753	per Stk.	44,90
Granit Setzstufen G.W.	125 x 17 x 2 cm	328754	per Stk.	12,80
Granit Setzstufen G.W.	125 x 14 x 2 cm	328755	per Stk.	10,90
Granit Setzstufen G.W.	150 x 14 x 2 cm	340213	per Stk.	12,80
Granit Setzstufen G.W.	150 x 17 x 2 cm	340214	per Stk.	15,90

Granit Stufen African Grey	125 x 35 x 3 cm	328759	per Stk.	39,90
Granit Stufen African Grey	150 x 35 x 3 cm	328760	per Stk.	52,90
Granit Setzstufen A.G.	125 x 17 x 2 cm	328761	per Stk.	13,90
Granit Setzstufen A.G.	125 x 14 x 2 cm	328762	per Stk.	12,40
Granit Setzstufen A.G.	150 x 14 x 2 cm	340215	per Stk.	13,90
Granit Setzstufen A.G.	150 x 17 x 2 cm	340217	per Stk.	16,90



Granit-Kleinpflaster

professional **Q!**

Tschechischer feinkörniger Granit, hohe Qualität, ideal zur Flächenpflasterung in Reihen oder Segmentbögen, als Einzeiler oder zur Auflockerung von großformatigen Platten bzw. Betonpflaster. Auch als Begrenzung zu Rasenkanten oder Baumscheiben optisch hervorragend einsetzbar (BigBag = ca. 1 Tonne)

- Farben: graublau, hellgrau, herbstbunt, weißgrau
- Frost-, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Druck-, Rutsch- und Abriebfestigkeit und alle weiteren Eigenschaften nach EU-Norm erfüllt
- Herkunftsland: Tschechien
- Granit roh gespalten, hell feinkörnig
- Maßtoleranzen lt. ÖNORM
- Klasse T1, CE-Kennzeichnung



KPS1 7/7/7, hellgrau	im BigBag	ca. 6 x 8 cm	2423016	369,-
KPS2 9/9/9, herbstbunt	per Tonne	ca. 8 x 10 cm	181626	289,-
KPS2 9/9/9, graublau	im BigBag	ca. 8 x 10 cm	2420450	299,-
KPS1 7/7/7, graublau	im BigBag	ca. 6 x 8 cm	181622	359,-
KPS2 9/9/9, graublau	per Tonne	ca. 8 x 10 cm	2423062	284,-
KPS2 9/9/9, herbstbunt	im BigBag	ca. 8 x 10 cm	2423071	299,-
KPS2 9/9/9, weißgrau	im BigBag	ca. 8 x 10 cm	106568	365,-



Betonsteine



Betonpflaster Jura

standard **Q!**

Pflasterstein mit Mikrofase, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, 5 cm PKW befahrbar bis 3,5t bei geringem Verkehrsaufkommen, 7cm LKW befahrbar.

- Stärke: 5 cm oder 7 cm (7 cm nicht in Dolomit-schatt. erhältlich)
- Farben: Felsgrau-schattiert, Gletscher-schattiert, Fossil-schattiert, Dolomit-schattiert
- Formate: 15 x 15 cm, 20 x 15 cm in gemischten Lagen

Ebenfalls als Outdoorplatte in 60 x 40 x 4 cm erhältlich!



Felsgrau-schattiert



Gletscher-schattiert



Fossil-schattiert



Dolomit-schattiert

Pflaster

Dimension: 15 x 15 & 20 x 15 cm. Formate nur gemischt erhältlich. 2 Stärken.

Felsgrau-schattiert	514734/38
Gletscher-schattiert	514735/39
Fossil-schattiert	514736/40
Dolomit-schattiert	514737

per m² **je 24,99**

Outdoorplatte

Dimension: 60 x 40 x 4 cm.

Felsgrau-schattiert	514742
Gletscher-schattiert	514743
Fossil-schattiert	514744
Dolomit-schattiert	514745

per m² **je 30,99**




Terrassenplatten Exklusiv

professional **Q!**

- Stärke: 3,8 cm
- Oberfläche fein gestrahlt oder gebürstet mit umlaufender Fase
- Farben: Creme, Titan, Vulkan, Silber, Porphy
- Formate: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm
- Weiters im Sortiment: Mauer- und Poolabdeckplatten auf Anfrage

Titan, Creme, Vulkan, gestrahlt	40 x 40 x 3,8 cm	329702/05/459614
Titan, Creme, Vulkan, gestrahlt	60 x 40 x 3,8 cm	329704/07/459616
Silber, Porphy, gebürstet	40 x 40 x 3,8 cm	459602/17
Silber, Porphy, gebürstet	60 x 40 x 3,8 cm	459608/18

per Stk. **4,49**
per Stk. **7,29**
per Stk. **7,49**
per Stk. **10,29**



Silber




Porphy



Creme



Titan



Vulkan



Waschbetonplatte

professional **Q!**

- Stärke: 4 cm, 5 cm
- Formate: 40 x 40 cm, 50 x 50 cm



Estrichplatte mit Fase

professional **Q!**

- Stärke: 4 cm, 5 cm
- Formate: 40 x 40 cm, 50 x 50 cm



Donaukies	40 x 40 x 4 cm	329708
Donaukies	50 x 50 x 4 cm	329711
Donaukies	50 x 50 x 5 cm	329713

per Stk. **2,69**
per Stk. **3,29**
per Stk. **4,09**

Grau	40 x 40 x 4 cm	329715
Grau	50 x 50 x 4 cm	329716
Grau	50 x 50 x 5 cm	329720

per Stk. **2,69**
per Stk. **3,19**
per Stk. **4,09**

Gartengeräte



Akku-Rasentrimmer ATR 40 Li

260 W. Bürstenloser Motor. Lithium-Ionen-Batterie. Grifftyp: Schleife. Schaft gebogen und teilbar. Softgrip Griff. Nylonfadenkopf mit Tap & Go Doppelfaden. Fadendurchmesser 2 mm. Arbeitsbreite 30 cm. Kantenschnittfunktion. Batterie und Batterieladegerät nicht enthalten.

187681

99,99



Akku-Heckenschere AHT 40 Li

120 W. Lithium-Ionen-Batterie. Grifftyp: Schleife. Messertyp: beidseitig lasergeschliffen. Motor mit Bürsten. Softgrip Griff. 55 cm Messerlänge. 50 cm Schnittlänge. Zahnabstand 20 mm. Batterie und Batterieladegerät nicht enthalten.

187682

79,99



Akku-Laubbläser ABL 40 Li

700 W. Lithium-Ionen-Batterie. Bürstenloser Motor. Max. Luftgeschw. 50 m/s. Max. Luftvolumen 12 m³/min. Luftgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen. Batterie und Batterieladegerät nicht enthalten.

187683

89,99



Akku-Kettensäge ACS 40 Li

720 W. Lithium-Ionen-Batterie. Grifftyp: Schleife. Motor mit Bürsten. Schnelle Seiten-Kettenspannung. Kettengeschw. 9 m/s. Automatische Ölpumpe. 0,14 l Öltankvolumen. Überlastungsschutz. Schwertlänge 30 cm. Schwerttyp: Ritzel Nase. Manuelle Kettenbremse. Softgrip-Griff. Kettentyp: 3/8" .050" (91P0045X). Batterie und Batterieladegerät nicht enthalten.

187684

109,99



Ersatz-Akku
40 V / 2,0 Ah.

187685

69,99



Ersatz-Akku
40 V / 2,5 Ah.

187686

79,99



Ladegerät
40 V.

187687

34,99



Akku-Rasenmäher AL1 34 Li
 470 W. Lithium-Ionen-Akku. Bürstenloser Motor. Schiebemodell. Mähsystem: Sammeln. 35 l Fangkorbvolumen. Holm mit ergonomischem Doppelhandschalter mit Schnellspanner. 150/200 mm Rillenräder. Zentrale Schnitthöheneinstellung, 6-fach. Schnitthöhe: 25 - 75 cm. Schnittbreite: 34 cm. Vorderer Griff. Zusammenklappbarer Holm. Fangkorb aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige. Inkl. 40 V / 2,5 Ah Akku und Ladegerät.

187689

269,99



Akku-Rasenmäher AL1 38 Li
 550 W. Lithium-Ionen-Akku. Bürstenloser Motor. Schiebemodell. Mähsystem: Sammeln. 45 l Fangkorbvolumen. Ergonomischem Doppelhandschalter mit Schnellspanner. 150/200 mm Rillenräder. Zentrale Schnitthöheneinstellung, 5-fach. Schnitthöhe: 25 - 75 cm. Schnittbreite: 38 cm. Vorderer Griff. Verstellbarer Handgriff. Zusammenklappbarer Holm. Fangkorb aus Kunststoff. Inkl. 2 x 40 V / 2,0 Ah Akku und Ladegerät.

187690

329,99



Rasentraktor AT2 66 QA
 3,6 kW / 2450 U/min. 66 cm Schnittbreite. Heckauswurf + Seitenauswurf. Gangschaltung. 11" x 13" Räder. Manuelle Messerkupplung. Schnitthöheneinstell. 5-fach von 30 - 64 mm. 150 Liter Fangkorb. Ergonomisches Lenkrad. Alpina Smart Sitz. 3,8 Liter Tank. Der AT2 66 QA ist ein Heck- und Seitenauswurftraktor. Er ist mit einer Gangschaltung und einer manuellen Messerkupplung ausgestattet. Dank der 5-fachen Schnitthöheneinstellung kann eine Höhe zwischen 30 - 64 mm gewählt werden.

189358

1.599,-



Rasentraktor AT4 84 HA
 Choke: Manuell. Mähsystem: Sammeln. 240 l Fangkorbvolumen (textil). Alpina ST 500 Benzin-Motor, 7,4 kW, 452 cm³, luftgekühlt. Heckantrieb. Ergonomisches Lenkrad und LED-Armaturenbrett. Elektrische Messeraufnahme. Schnitthöheneinstellung manuell, 7-fach. Schnitthöhe: 25 - 80 cm. 84 cm Schnittbreite. LED-Scheinwerfer. Mit Stoßfänger und Reinigungsanschluss. 2 Tasträder, 2 Messer. Sitz mit Sicherheitskontaktschalter. Wahlweise mit Mulchkit und Anhänger- vorrichtung. Boxentleerung mittels Teleskopstange. Inkl Standard-Ladegerät.

188116

2.199,-



Benzin-Rasenmäher BL 460 S
 Autochoke. Alpina ST 140 OHV Benzinmotor, 2,2 kW, 139 cm³. Selbstfahrend, Heckantrieb. Feste Drehzahl. Mähsystem: Sammeln, Heckauswurf. 55 l Fangkorbvolumen. 180/180 mm Rillenräder. Schnitthöheneinstellung, 5-fach. Schnitthöhe: 25 - 80 cm. Schnittbreite: 46 cm. Verstellbarer Handgriff. Zusammenklappbarer, flacher Holm. Motorfüllmenge 0,5 l. Chassis: Stahlblech.

182073

199,99



Benzin-Rasenmäher BL 510 SQE
 Lithium-Ionen-Akku. Autochoke. Alpina ST 170 LS OHV Benzinmotor, 2,6 kW, 166 cm³. Selbstfahrend, Heckantrieb. Feste Drehzahl. 4-in-1-Mähsystem: Sammeln, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf. 55 l Fangkorbvolumen. 200/280 mm Rillenräder. Schnitthöheneinstellung, zentral, 5-fach. Schnitthöhe: 27 - 90 cm. Schnittbreite: 51 cm. Verstellbarer Handgriff. Zusammenklappbarer, ergonomischer Holm. Motorfüllmenge 0,55 l. Chassis: Stahlblech. Elektrostart per Knopfdruck.

182074

379,99

Innovative Gartengeräte

Benzin-Rasenmäher

MAXAIRFLOW
technology

NEU

Comfort 46.0 SP-A

- | 46 cm Schnittbreite
- | AL-KO Pro 125 QSS Motor
- | Räder ø vorne/hinten 200/280 mm
- | Hinterradantrieb 1-Gang
- | Stahlblech Mähgehäuse
- | 3inONE function

187534

369,99



MAXAIRFLOW
technology

NEU

Premium 520 SP-B

- | 51 cm Schnittbreite
- | Briggs & Stratton 650 EXI Motor
- | Räder ø vorne/hinten 200/280 mm
- | Hinterradantrieb 1-Gang
- | Stahlblech Mähgehäuse
- | 4inONE function

187541

499,99



MAXAIRFLOW
technology

NEU

Premium 520 VS-B

- | 51 cm Schnittbreite
- | Briggs & Stratton 675 EXI Motor
- | Räder ø vorne/hinten 200/280 mm
- | Radantrieb VarioSpeed
- | Stahlblech Mähgehäuse
- | 4inONE function

187542

599,99



Benzin-Motorsensen

Benzin-Sense BC 223 L-S

- | Handliche Motorsense mit teilbarem Aluminium Schaft zum komfortablen Transport
- | Mit geschlossenem Rundgriff (Loop) mit Anschlag
- | 41 cm Schnittbreite

182037

99,99



Benzin-Sense BC 500 B

- | Leistungsstarke Motorsense
- | Gerader Aluminium Schaft mit robustem Winkelgetriebe und verstellbarem Handgriff
- | 41 cm Schnittbreite (Faden)
- | 25 cm Schnittbreite (Messer)

188797

199,99



Elektro-Messer-Häcksler

Messer-Häcksler Duotec TCS 2500

- | 230 V / 2.500 W Leistung
- | Äste Ø bis 40 mm
- | Große Einfüllöffnung (200 x 165 mm) mit zwei integrierten Griffen

188798

799,99



* Weitere technische Angaben finden Sie online unter www.al-ko.at/garten.

ENERGY FLEX



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Akku-Rasenmäher

3.85 Li

- 37 cm Schnittbreite
- Akkutyp Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)
- 45-l-Fangbox mit extra langer Boxzunge
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Elektrostart

165872

349,99

Inklusive Akku und Ladegerät

46.9 Li SP

- 46 cm Schnittbreite
- Akkutyp Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Ergonomischer Bügelschalter
- Hinterradtrieb 1-Gang

188799

499,99

Inklusive Akku und Ladegerät

MAXAIRFLOW
technology

Moweo 46.0 Li SP

- 46 cm Schnittbreite
- Akkutyp Li-Ion 40 V max. (5,0 Ah)
- XXL-Hinterräder, kugelgelagert
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hinterradtrieb 1-Gang

187540

599,99

Inklusive Akku und Ladegerät

NEU

Akku-Heckenschere HT 4055

- Ohne Benzin und ohne giftige Abgase
- Gegenläufige Schneidmesser, diamantgeschliffen

175961

89,99

*Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät



Akku-Trimmer GT 4030

- Akkutyp Li-Ion 40 V max.
- Mit Teleskopstiel
- Ersatzfadenspule im Lieferumfang inklusive

175962

89,99

*Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät



Akku 150 Li | 200 Li

Li-Ion 40 V max. (4 Ah | 5 Ah)

150 Li 166119

129,99

200 Li 175671

149,99



Ladegerät C 130 Li

Li-Ion 40 V max. (3 Ah)

166120

39,99



40 V Energy Flex



*Weitere technische Angaben finden Sie online unter www.al-ko.at/garten.

Wolf und MTD Garten vereinigen Qualität und Innovation



Wolf LYCOS 40/340 M

- 3-in-1 | Akku-Rasenmäher
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 6-fach: 2,5-7,5 cm
 - Schnittbreite: 34 cm
 - 3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör
 - Fangkorb: 35 l
 - Holm mit Schnellspannvorrichtung
 - Füllstandanzeiger
 - Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an
 - 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät inklusive

189194

379,99



Wolf LYCOS 40/370 M

- 3-in-1 | Akku-Rasenmäher
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 6-fach: 2,5-7,5 cm
 - Schnittbreite: 37 cm
 - 3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör
 - Fangkorb: 40 l
 - Holm mit Schnellspannvorrichtung
 - Füllstandanzeiger
 - Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an
 - 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät inklusive

189195

429,99



Wolf LYCOS 40/400 M

- 3-in-1 | Akku-Rasenmäher
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 6-fach: 2,5-7,5 cm
 - Schnittbreite: 40 cm
 - 3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör
 - Fangkorb: 40 l
 - Holm mit Schnellspannvorrichtung
 - Füllstandanzeiger
 - Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an
 - 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät inklusive

189196

479,99



SMART RE 130 H

- 46 cm Schnittbreite
- B&S 575E 140cc
- EasySpeed Fahrtrieb
- Triplex Messer | Drei-Messer
- Kugelgelagerte HighWheel Räder
- 3-in-1 Schnittsystem Fangen, Mulchen, Heckauswurf
- Zentrale Schnitthöhenverst. 6f.
- Ergo-Komfort Softgriff (höhenverstellbar)
- HardTop Fangsack 240 l mit Rasenschutz-Zunge & Füllstandanzeige
- EasyWash Deck-Waschdüse

156579

2.359,-



Die Automatik für den Rasenmäher

Passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an. Intelligenter Druck-Sensor am Griff. Je schneller Sie gehen, umso schneller fährt der Rasenmäher.



TRIPLEX Messer 3.0

Gleichmäßigere Rasenoberfläche (+50% feinerer Schnitt). Angenehmes Arbeitsgeräusch. Bis zu 50% verbesserte Schnittgut-Aufnahme im Grasfangsack. Extrem guter Schnitt im hohen Gras.



WOLF-Garten@ A 460 A SP HW

- 46 cm Schnittbreite
- B&S 575 E-Serie, 140ccm, 2,1 kW, 2.800/min
- EasySpeed Antrieb
- Triplex Messer | Drei-Messer
- 3-in-1 Schnittsystem Fangen, Mulchen, Heckauswurf
- Zentrale Schnitthöhenverst. 6f.
- Ergo-Komfort Softgriff (klappbar)
- Fangsack 60L
- Mulchkit inklusive

178334

499,99



WOLF-Garten@ A 4600 A

- 46 cm Schnittbreite
- Wolf 45 OHV 140ccm EasyStart
- Fahrtrieb
- ACC Schnittgutbeschleuniger
- 3-in-1 Schnittsystem: Fangen, Heckauswurf, opt. Mulchen (Zubehör)
- 2-Hebel Schnitthöhenverst. 6f.
- Ergo-Komfort Softgriff (höhenverstellbar)
- HardTop Fangsack 60L mit Rasenschutz-Zunge & Füllstandanzeige

172688

379,99



MTD LM 40 | SET

- 40 cm Schnittbreite
 - 40V Li-Ion AkkuSystem
 - Lange Laufzeit | 60 min
 - Bürstenlose Motoren
 - Zentrale Schnitthöhenverst. 6f.
 - HardTop Fangsack 50 l
- inkl. 40 V 4Ah Akku & Ladegerät

178335

329,99



MTD GT 40 | SET

- 25 cm Schnittbreite
 - 40V Li-Ion AkkuSystem
 - Lange Laufzeit | 100 min
 - verstellbarer Trimmerkopf
 - besonders leicht
 - Trimmen & Kantenschneiden
- inkl. 40V 2Ah Akku & Ladegerät

178336

179,99



MTD HT 40-500

- 50 cm Schnittlänge
- 40V Li-Ion AkkuSystem
- Lange Laufzeit | 55 min
- verstellbarer Trimmerkopf
- besonders Leicht
- beidseitig geschliffene Messer ohne Akku & Ladegerät

178337

94,99



MTD BLBV 40

- max. Luftvolumen bis 480m³/h
- 40V Li-Ion AkkuSystem
- 2-in-1 Laubblasen & Saugen
- Integrierter 10:1 Häcksler
- 45 l Fangsack
- inkl. Schultergurt ohne Akku & Ladegerät

178338

99,99

Leistungsstarke Gartengeräte

1 E-Rasenmäher GB 33E

- Motor: 1000 Watt
- Gehäuse: Kunststoff
- Schnittbreite: 33 cm
- Schnitthöhenverstellung: 3-fach Einzelrad 25-65 mm
- Fangkorb: 28 l
- Gewicht: 10 kg
- empf. für Fläche bis 250 m²

167624

59,99



2 B-Rasenmäher GB 46R

- Motor: B&S 450 E Series 125 cm³ / 1,6 kW / 2,2 PS bei 2.900 U/min
- Gehäuse: Stahlblech
- Schnittbreite: 46 cm
- Schnitthöhenverstellung: 7-fach, 3-Hebel
- Raddurchmesser: 180/220 mm
- Fangkorb: 65 l
- Radantrieb: ja
- Gewicht: 29 kg
- empf. für Fläche bis 1400 m²

160908

319,99



3 B-Rasenmäher RE51RN

- Motor: B&S 675 EXi Ready Start 163 cm³ / 2,6 kW / 3,5 PS bei 2.800 U/min
- Gehäuse: Stahlblech
- Schnittbreite: 51 cm
- Schnitthöhenverstellung: 6-fach, zentral
- Fangkorb: 70 l
- Radantrieb: ja
- Ergoholm mit Schnellverschluss
- Räder: 200/280 mm
- Gewicht: 35 kg
- 4 in 1 Funktion (Heckauswerfen, Fangen, Mulchen, Seitenauswerfen)
- empf. für Fläche bis 2400 m²

170224

489,99



4 Akku-Rasenmäher RE46AR

- Motor: 60 V / 4,0 Ah, Lithium-Ionen Technologie
- Schnittbreite: 46 cm
- Gehäuse: Stahlblech
- Schnitthöhenverstellung: 27 - 80 mm
- Fangkorb: 60 l
- Mulchkit
- Mähleistung pro Akkuladung bis zu 500 m²
- inkl. Akku und Ladegerät

182319

499,99



5 Akku-Gras- und Strauchscheren Set AGS 90

- Motor: 7,2 V / 1,3 Ah Lithium-Ionen Technologie
- Schnittbreite: 90 mm (Grasschere)
- Schnittlänge: 120 mm (Strauchschere)
- Schneiddauer: max. 30 min
- drehbarer Griff
- Messer-Schnellwechselsystem
- inkl. Teleskopstiel

169837

49,99



6 Akku-Rasentrimmer ART 18 Li2

- Motor: 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen Technologie
- Schnittbreite: 23 cm
- Teleskopstiel
- Kantenschneidfunktion
- Pflanzenschutzbügel
- Doppelfaden

182344

89,99



7 B-Motorsense GB 145 MS

- Motor: 1,45 kW / 1,97 PS / 51,7 cm³
- Schnittbreite: 43 cm bzw. 25,5 cm
- 2-Fadenkopf, 3-Zahnblatt, 8-Zahnblatt
- Schultergurt
- Gewicht: 7 kg

182233

119,99



8 Schmutzwassertauchpumpe GB 400 SP

- Leistung: 400 Watt
- max. Förderhöhe: 5 m
- max. Fördermenge: 7500 l/h
- max. Korndurchmesser: 35 mm
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

131476

69,99



9 Gartenpumpe GB 600 GP

- Leistung: 600 Watt
- max. Förderhöhe: 35 m
- max. Fördermenge: 3600 l/h
- max. Saughöhe: 9 m
- Druck: 3,5 bar

118006

64,99



10 Hauswasserwerk GB 800 HWWN

- Leistung: 800 Watt
- max. Saughöhe: 8 m
- max. Förderhöhe: 30 m
- max. Fördermenge: 3200 l/h
- Druck: 3,0 bar
- Gehäuse: Kunststoff
- Kesselinhalt: 20 l

165646

119,99



Outdoor Akku-Maschinen



- 1 Akku-Rasenmäher**
Mit Mulchfunktion. Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwasserfest. 6-fache Schnitthöhenverstellung. Leichtes Entfernen und Anbringen der Grasfangbox. Faltbarer Griffbügel. Inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät.

DLM382PT2	188290	329,99
DLM382Z (ohne Akku und Lader)	188291	249,99

- 2 Akku-Rasenmäher**
Mit Mulchfunktion. Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwasserfest. Zentrale, 13-fache Schnitthöhenverst. Kugelgelagerte Räder. Praktischer Tragegriff für bequemen Transport. Faltbarer Griffbügel. Inkl. 2 x 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät.

DLM432PT2	188292	429,99
DLM432Z (ohne Akku und Lader)	188293	299,99

- 3 Akku-Rasenmäher**
Flüstermodus. Motordr. 2.500 U./min. Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus. IPX4 wasserdicht (für Einsatz bei Schlechtwetter). 3 in 1 (Mähen, Sammeln, Mulchen). Inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät.

DLM460PT2	183449	699,99
DLM460Z (ohne Akku und Lader)	184207	499,99

- 4 Akku-Kettensäge**
Hohe Schnittgeschwindigkeit (starker Brushless Motor). Staub- und spritzwassergeschützt. Autom. Kettenschmierung. Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette. Inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät.

DUC353PT2	183452	749,99
DUC353Z (ohne Akku und Lader)	179312	399,99

- 5 Akku-Heckenschere**
Minimale Vibrationen und geringes Gewicht. Warnlampe bei zu geringer Akkuladung. Beidseitig geschliffene, speziell beschichtete Schneidmesser. Inkl. einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

DUH523RF	172889	179,99
DUH523Z (ohne Akku und Lader)	164120	124,99

- 6 Akku-Heckenschere**
XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwassergeschützt. Griff mit 5 Positionen für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert, kraftvoll und effektiv. Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht. Elektronisch regelbare Hubzahl (3 Stufen). Bürstenloser Motor Konstantelektronik. Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten. Akku-Betrieb (schneller Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufw.). Inkl. 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

DUH602RT	188294	399,99
----------	--------	---------------



1 Technische Daten

Schnittbreite 38 cm. Arbeitshöhe 25 - 75 mm. Grasfangvolumen 40 l. 2 x 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 14,2 kg. Maße (L x B x H): 1.380 - 1.410 x 450 x 985 - 1.005 mm.

2 Technische Daten

Schnittbreite 43 cm. Arbeitshöhe 20 - 75 mm. Grasfangvolumen 50 l. 2 x 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 14,9 kg. Maße (L x B x H): 1.435 - 1.490 x 460 x 1.005 - 1.045 mm.

3 Technische Daten

Schnittbreite 46 cm. Arbeitshöhe 20 - 75 mm. Grasfangvolumen 60 l. 2 x 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 27,6 kg. Maße (L x B x H): 1.319 - 1.518 x 532 x 879-1.138 mm.

4 Technische Daten

Kettengeschw. 0 - 20 m/s. Schnittl. 35 cm. Kettenteilung 3/8". Nutbreite 1,1 mm. 2 x 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 4,7 kg. Maße (L x B x H) 773 x 215 x 235 mm.

5 Technische Daten

Schnittlänge 52 cm. Schnittstärke 15 mm. 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 3,4 kg. Maße (L x B x H) 938 x 195 x 193 mm.

6 Technische Daten

Schnittlänge 60 cm. Schnittstärke 21,5 mm. 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 4,1 kg. Maße (L x B x H) 1.221 x 192 x 225 mm.

Outdoor Akku-Maschinen



7 Akku-Grasschere

Werkzeugloser Messerwechsel. LED-Anzeige bei schwacher Batterie oder Überlastung. Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung. Inkl. einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

DUM604RF 178413 **134,99**
DUM604Z (ohne Akku und Lader) 178414 **119,99**



7 Technische Daten

Hubzahl 2.500 min⁻¹. Schnittbreite 16 cm. 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 1,8 kg. Maße (L x B x H) 353 x 177 x 131 mm.

8 Akku-Trimmer

Schaftlänge var. (122,9 - 143,3 cm). Einfaches Nachführen des Mähfadens (Tap & Go). Um 180° dreh- und in 5 Stufen neigbar. Exaktes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Inkl. einem 3,0 Ah Akku und Schnelllader.

DUR181RF 172888 **179,99**
DUR181Z (ohne Akku und Lader) 164122 **99,99**



8 Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 7.800 min⁻¹. Schnittbreite 26 cm. 18 V Akku. Gewicht lt. EPTA 3,1 kg. Maße (L x B x H) 1.229 x 267 x 257 mm.

9 Akku-Motorsense

Drei Geschwindigkeiten vorwählbar. ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment automatisch. AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwasserfest. Akkukapazität noch effizienter durch BL (Brushless) Motor. Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras bei Blockaden. Sanftanlauf für zusätzlichen Motorschutz. Voreingest. Modi für Mähfaden und Schlagmesser/Kunststoffmesser. Inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät.

DUR368APT2 188295 **599,99**
DUR368AZ (ohne Akku und Lader) 188296 **299,99**



9 Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 3.500 / 5.300 / 6.500 min⁻¹. Schnittbreite 35 cm. 2 x 18 V Akku. Spindelgewinde M 10 x 1,25 LH Gewicht lt. EPTA 4,7 kg. Maße (L x B x H): 1.758 x 615 x 442 mm.

10 Akku-Schubkarre

Für Lasten bis 130 kg. Ideal für Baustellen, Garten- und im Landschaftsbau. Rohrrahmen und Transportwanne als Aufsatz optional erhältlich. Zwei Geschwindigkeiten. Für große Transportgüter: seitliche Begrenzungen können demontiert werden. Sanftanlauf. Vorder- und Hinterradbremse. Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus. 2 LED Scheinwerfer. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwassergeschützt. Brushless Motor: Effizientere Akkukapazität. Exkl. Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät.

DCU180Z (ohne Zubehör) 179499 **799,99**
(A) Transportwanne Stahl, 90 l 188287 **119,99**
(B) Rohrrahmen 188288 **169,99**



10 Technische Daten

18 V Akku. Max. Tragkraft 130 kg. Laufzeit 120 min. 2 Gänge. Max. Geschw. 0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h. Max. Steigung 21%. Maße (L x B x H): 1.310 x 790 x 900 mm.



11 Akku-Multifunktionsantrieb

2 x 18 V Li-Ionen Akkus. Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz. AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Brushless Motor: Effizientere Akkukapazität. High/Medium/Low 3 Geschwindigkeiten vorwählbar. Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras. Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät. Diverses Zubehör optional möglich.

DUX60ZM4 (ohne Zubehör) 188297 **459,99**
(A) Trimmer-Aufsatz zu DUX60 188298 **129,99**
(B) Motorsensen-Aufsatz zu DUX60 188299 **164,99**
(C) Mähbalken-Aufsatz zu DUX60 188300 **364,99**
(D) Heckenscherer-Aufsatz zu DUX60 188302 **399,99**
(E) Hochentaster-Aufsatz zu DUX60 188301 **289,99**



11 Technische Daten

Leerlaufdr. 1. Gang: 0 - 5.700 min⁻¹.
Leerlaufdr. 2. Gang: 0 - 8.200 min⁻¹.
Leerlaufdr. 3. Gang: 0 - 9.700 min⁻¹.
2 x 18 V Akku. Maße (L x B x H): 1.011 x 320 x 216 cm.

Alles für den Garten


POWER XCHANGE

Akku-Vertikutierer - Lüfter GE-SC 35/1 Li - Solo

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität 2 x 18 V / -. Empfohlene Rasenfläche 400 m². Arbeitsbreite 350 mm. Anzahl Vertikutiermesser 16 St. Raddurchmesser vorne / hinten 175 / 152 mm. Kein Akku und Ladegerät enthalten.

167563

159,99

Elektro-Vertikutierer - Lüfter RG-SA 1433

Netzanschl. / Leistung 230 V ~ 50 Hz / 1400 W. Arbeitsbreite 330 mm. Arbeitstiefeinstellung 3-stufig + Parkposition. 20 Vertikutiermesser (kugelgelagert). 48 Lüfterkrallen (kugelgelagert).

152237

129,99
POWER XCHANGE

Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li - Solo

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität 2 x 18 V / -. Arbeitsbreite 300 mm. Arbeitstiefe 200 mm. 4 St. Hackmesser. Durchmesser Hackmesser: 200 mm. Kein Akku und Ladegerät enthalten.

172349

159,99

Elektro-Rasentrimmer GC-ET 4530 Set

Netzanschl. / Leistung 230 V ~ 50 Hz / 450 W. Schnittbreite Faden 300 mm. Fadendurchmesser / -länge 1,4 mm / 10 m. Doppelfadenschnitt. Motorkopf 4-fach neigbar. Inklusive 3 Stück Fadenspulen.

183546

59,99
POWER XCHANGE

Benzin-Rasenmäher GE-PM 48 S HW-E Li

Motor / Hubraum: 4-Takt-Motor / 139 cm³. Leistung / Arbeitsdrehzahl 1,8 kW / 2850 min⁻¹. Schnittbreite 480 mm. Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V / 1,5 Ah). Fangkorbvolumen 75 l. Empfohlene Rasenfläche 1600 m².

184468

449,99

**FREUDE AN DER
GARTENARBEIT –**
Einhell Gartengeräte.



**Benzin-Sense
GC-BC 31-4 S**

4-Takt-Motor / 31,0 cm³ Hubraum. Leistung 0,7 kW. Schnittbreite Doppelfaden 480 mm. Fadendurchmesser/-länge 2,5 mm / 4000 mm. Schnittbreite Messer 255 mm. Handgriff mit allen Bedienelementen.

172257

199,99



**Elektro-Kettensäge
GE-EC 2240**

Netzanschluss 50/60 Hz / Leistung 2200 W. Schwertlänge 406 mm. Schnittlänge 375 mm. Schnittgeschwindigkeit 15 m/s. Öltankinhalt 150 ml. OREGON-Qualitätsschwert und -kette.

171692

109,99



**Benzin-Kettensäge
GC-PC 1335 ITC**

Leistung 1,3 kW / 1,8 PS. Hubraum 41 cm³. Schwertlänge 350 mm. Schnittlänge 335 mm. Schnittgeschwindigkeit 21 m/s. Füllmenge Benzin 260 ml.

170241

149,99



Elektro-Heckenschere GC-EH 6055

Netzanschl. / Leistung 230 V ~ 50 Hz / 600 W. Schwertlänge 610 mm. Schnittlänge 550 mm. Zahnabstand 26 mm. Schnitte pro Minute 3000 min⁻¹.

172258

79,99



Elektro-Leisehäcksler GC-RS 2845 CB

Aufnahmeleist. 2800 W S6 (40% / 2300 W S1). Leerlaufdrehzahl 40 min⁻¹. Max. Aststärke 45 mm. Fangboxvolumen 60 l.

172348

229,99



WEITERE GARTENGERÄTE FINDEN SIE AUF S. 44, 72, 73

Sprühgeräte für Bau und Garten



Tolles Design kombiniert mit praktischen Details.

mit Service-Gutschein

- 1 Drucksprühergerät BUGSI 3132 GR**
Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, 360° schwenkbar, Kunststoffdüse verstellbar. Füllinhalt: 1,5 Liter.
117602 **17,59**
- 2 Drucksprühergerät Carina 3237 C**
Profipumpe, seitentragbar, Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil, Abstellventil mit Filtersieb, großes Druckpolster, Messing Spritzrohr 50 cm, Füllinhalt: 5 Liter, Betriebsdruck: 3 bar, Behälter: Kunststoff.
136436 **34,99**
- 3 Drucksprühergerät Pico 3232**
Anwendung: Pflanzenpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssig-düngung. Behälter aus Kunststoff-Pumpe, 3 bar Kunststoff-Pumpe, Abstellventil, Filter im Bogenstück, integrierter Einfülltrichter, Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil, Messing-Spritzrohr 40 cm mit Messingdüse, Schlauch 1,3 m, seitentragbar, hohe Standfestigkeit, optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr.
131315 **36,99**
- 4 Drucksprühergerät Profi 3270**
10 Liter Füllinhalt, Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil, integrierter Einfülltrichter, Abstellventil mit Filtersieb, Spiralschlauch 2,5 m Arbeitslänge, Fußreif für sicheren Stand, seitentragbar, Messing-Spritzrohr 50 cm, 360° drehbar mit Messingdüse, mit geschütztem Schlauchanschluss. Betriebsdruck: 3 bar, Behälter: Kunststoff.
131317 **119,99**
- 5 Drucksprühergerät 3275M**
Füllinhalt 5,0 l, Gesamthalt 8,0 l, Betriebsdruck 3 bar, Leergewicht 2,5 kg, Behälter Kunststoff, Seitentragbar, Rückentragbar, gepolsterte Tragriemen optional, Dichtungen FPM, Spiralschlauch 250 cm mit geschütztem Schlauchanschluss, Spritzrohr 360° drehbar, 40 cm Messing, Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil austauschbar. Abstellventil ergonomisch geformt mit großem Feinfilter, extra große Einfüllöffnung integriert, hohe Standfestigkeit mit Standfuß.
175286 **67,59**

Für Bauchemie



- 6 Drucksprühergerät 3132P, 1,5 l**
Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit. Geschlossener Pumpkopf (aus Nylon) schützt vor Verschmutzung. Sicherheitsventil. Nylon Flachstrahldüse 80-01 für eine feine und sparsame Mittelverteilung. Große Einfüllöffnung (Ø 52 mm) zum komfortablen Befüllen. Kunststoffbehälter 1,5 Liter Füllinhalt, mit transparenter Füllskala. Nylonpumpe mit Überzugsrohr: verbesserte Chemikalien-Beständigkeit. Sicherer Stand dank stabilem Fußring.
185855 **30,59**
- 7 Drucksprühergerät 3237FP, 5 l**
Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil. Messing-Spritzrohr 50 cm, 360° drehbar mit Messing-Flachstrahldüse. Filter verhindert Verstopfen der Düse. Sicherheitsverriegelung. Ölbeständiger Schlauch mit 200 cm Arbeitslänge und Filter. Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff. Integrierter Einfülltrichter. Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen. Große Standfläche: Sicherer Stand.
188924 **50,59**
- 8 Drucksprühergerät Profi Plus 3275 P, 5 l**
Ergonomisches Abstellventil mit Filter. Spiralschlauch mit 250 cm Arbeitslänge und Filter. Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff und Stahlkolbenstange. Trichterabdeckung. Integrierter Einfülltrichter. Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil. Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr. Seitentragbar, optional rückentragbar. Messing Flachstrahldüse mit Filter, für eine feine und sparsame Mittelverteilung. Große Standfläche: Sicherer Stand. Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen.
131320 **114,99**
- 9 Drucksprühergeräte 3565P, 6 l / 3585P, 10 l**
Spiralschlauch 250 cm. Profipumpe aus Messing mit ergonomischem Griff. Trichterabdeckung schützt vor Verstopfen der Düse. Seiten- bzw. rückentragbar. Polyesterbesch. Stahlbehälter, besonders robust (6 l oder 10 l Füllinhalt). Sicherer Stand. Messing Flachstrahldüse mit Filter. Ergonomisches Abstellventil mit Filter. Bestücktes Ersatzteilfach. Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar. Sicherheitsverriegelung für Schlauch; verhindert unbeabsichtigtes Lösen.
109830 **199,99**
109831 **224,99**
- 10 Rückenspritze 3558 P, 18 l für den Einsatz mit Verdunstungsschutz**
Spezial Flachstrahldüse mit Filter. Schlauch 150 cm, verstärkt. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer und Filter. Ergonomisch geformter Handgriff, verstellbar. Einfülldeckel mit integr. Messbecher und Verliersicherung. Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar. Spritzschirmhalterung an beiden Seiten. Extra große Einfüllöffnung mit Sieb. Kunststoffbehälter: 18 l Füllinhalt. Ergonomisch geformtes Rückenteil. Einzigartige Breitenverstellung. Pumpenhebel links oder rechts montierbar.
188923 **164,99**



Regenwassernutzung

KOSTENLOSES WASSER – EIN LEBEN LANG! Regenwassernutzung für Haus und Garten



Barrica Regenfass 260-420 Liter*
in naturgetreuer Holzoptik
inkl. abnehmbarem Deckel 157853, 161555
ab 199,99



Muro Regenspeicher 260 Liter*
in naturgetreuer Steinoptik
inkl. abnehmbarem Deckel 184009
199,99




Antik-Amphore 250-600 Liter*
Farben: terracotta, granite
inkl. Pflanzschale z.B. 128593
ab 259,99



Rocky Wandtank 300-400 Liter*
Farben: darkgranite, redstone, sandstone 139794, 139796, 184008
ab 309,99




Natura 2in1 Regentank 350 Liter*
Farben: arctic, beach, ocean, sahara inkl. Pflanzschale 161543, 161546
379,99



Fallrohrfilter Regendieb Pro
Für Fallrohre 70 - 100 mm
Farben: grau, braun
62,99

Filter mit automatischer Überlaufschutz, geeignet für alle Regentonnen und Sammelbehälter



Regentank Cristall 1600 - 13.000 L


Monolithischer Erdtank
inkl. Teleskop-Domschacht,
PE-Deckel, doppelwandig
mit Kindersicherung
112481



ab 689,99



Jetzt vorsorgen –
der nächste trockene
Sommer kommt bestimmt



Flachtank Platin 1500 - 65.000 L

- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
 - Grundwasserstabil
 - PKW-befahrbar
- 157854



ab 829,99



*exkl. Auslaufhahn

Bewässerung ist unsere Sache!

Be- & Entwässerung

GARTENSCHLAUCH-SETS INKLUSIVE HOCHWERTIGER SPRITZBRAUSE UND ANSCHLÜSSE.



***Lemon Fresh**
Gartenschlauch-Set. 13 mm (1/2"), 25 m Rolle.
Berstdruck: 30 bar. 15 Jahre Garantie
179083

37,99



***Flower Power**
Gartenschlauch-Set. 13 mm (1/2"), 25 m Rolle.
Berstdruck: 30 bar. 15 Jahre Garantie
179085

37,99



***Pearl Grey**
Gartenschlauch-Set. 13 mm (1/2"), 25 m Rolle.
Berstdruck: 30 bar. 15 Jahre Garantie
179084

37,99



***Comfort Pro Line**
Gartenschlauch. 13 mm (1/2"), Berstdruck: 30 bar. 10 Jahre Garantie.
Besonderheit: 18-fädige Diagonalarmierung.
20 m Rolle 181889
30 m Rolle 181890
50 m Rolle 181891

16,99
24,99
39,99



***Quattroflex Top**
Gartenschlauch. 13 mm (1/2"), Berstdruck: 50 bar. 18 Jahre Garantie. Besonderheit: 24-fädige Diagonalarmierung.
20 m Rolle 181886
30 m Rolle 181887
50 m Rolle 181888

33,99
50,99
84,99



QUALITY
Made in Germany



***Kreisregner**
Kunststoff. Sprengbereich: max. 15 m, 13 mm, 1/2".
181885

14,59



***Premium Multifunktionsbrause**
6 Strahlarten, Soft-Grip, hochwertige Ausführung.
19940

15,59



***Flächenregner**
Kunststoff, 8-fach verstellbar. Sprengbereich: max. 11 m, 13 mm, 1/2".
181884

11,59



***Nostalgie Ente**
Auslaufventil. Messing, patiniert, 1/2".
157335

31,59



***Nostalgie Fisch**
Auslaufventil. Messing, patiniert, 1/2".
157333

31,59



***Nostalgie Frosch**
Auslaufventil. Messing, patiniert, 1/2".
157334

31,59

*Das REHAU-Gartensortiment ist mit allen handelsüblichen Steckwassersystemen kompatibel.



GARDENA Comfort FLEX Schlauch, 20 Meter
13 mm (1/2") Durchmesser, 20 m lang, ohne Systemteile. Mit Power Grip-Profil. Druckbeständig und formstabil. Frost- und UV-beständig. 20 Jahre Garantie.

156232 **27,99**

Beste Qualität: Verknötet und verdreht sich nicht!



GARDENA Comfort FLEX Schlauch, 30 Meter
13 mm (1/2") Durchmesser, 30 m lang, ohne Systemteile. Mit Power Grip-Profil. Druckbeständig und formstabil. Verknötet und verdreht sich nicht. 20 Jahre Garantie.

155855 **39,99**

Frost- und UV-beständig.



MADE IN GERMANY

GARDENA Bewässerungssteuerung Flex
Zur Bewässerung von Topfpflanzen. Bewässerungsdauer 1 Sek. - 99 Min. Bewässerungsstart programmierbar. Manuelle Aktivierung möglich. Batterie-zustandsanzeige.

182373 **46,99**

Wetterbeständig mit LC-Display.



GARDENA Bewässerungsbrausen-Aktion
Für Schläuche mit 13 mm (1/2") und 15 mm (5/8") Durchmesser und Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde. Bestehend aus: Hahnverbinder, Adapter, Schlauchverbinder, Wasserstop, Classic Bewässerungsbrause.

175628 **14,99**

Produziert in Deutschland mit 5 Jahren Garantie.



GARDENA Schlauchwagen AquaRoll M Set
Mit Nachtropfstopp und Halteclip. Frostbeständig. Komplett mit 20 m Classic Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze. Made in Germany. 5 Jahre Garantie.

175610 **76,99**

Mit ausklappbarem Standfuß für hohe Standsicherheit.



GARDENA Schlauchwagen AquaRoll M Easy Metall Set
Standfuß für hohe Standsicherheit. Zur platzsparenden Aufbewahrung wird der Standfuß und der Griff eingeklappt. Mit Nachtropfstopp. Frostbeständig. Komplett mit 25 m Comfort FLEX Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze. Made in Germany.

182371 **109,99**

Stabile Metalltrommel und ergonomische Metallkurbel mit weicher Kunststoffkomponente.



MADE IN GERMANY

GARDENA Bewässerungssteuerung Select
Flexible und individuelle Bewässerung mit bis zu drei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Zeitplänen. Die Steuerung ist batteriebetrieben, wird direkt an den Wasserhahn angeschlossen und lässt sich leicht durch nur einen Dreh- und Drückschalter zur Auswahl der Daten und zur Bestätigung bedienen. Bewässerung lässt sich manuell aktivieren, ohne das Gerät vom Wasserhahn zu entfernen oder Einstellungen zu verändern.

182374 **49,99**

TIPP: Kann in Kombination mit einem GARDENA Bodenfeuchtesensor eingesetzt werden!



GARDENA Grundausrüstung zugunsten von UNICEF
GARDENA und UNICEF haben eine langfristig orientierte Partnerschaft mit dem Ziel, bis zum Jahr 2021 mehr als 160.000 Kindern den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Helfen Sie mit! Made in Germany. 5 Jahre Garantie. Die frostsichere Edition besteht aus folgenden Artikeln: Hahnverbinder, Adapter, Schlauchverbinder, Wasserstop in UNICEF-Farbe und Reinigungsspritze.

182394 **9,99**

Von jeder verkauften UNICEF Edition der Grundausrüstung geht 1 Euro direkt an UNICEF.



GARDENA Classic Reinigungsspritze
Langlebige Qualität durch Frostschutz. Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern. Griffige Handhabung durch Softkomponenten. Ergonomisch mit bequemer Dauerarretierung.

160940 **14,59**

Komfortable, einhändige und stufenlose Regulierung der Wassermenge.



MADE IN GERMANY

GARDENA Comfort Reinigungsbrause
Für Reinigung und sanfte Bewässerung. Dafür kann man zwischen Stechstrahl und Brausestrahl wählen. Besonders griffig. Ergonomische Auslösetaste. Stufenlose Regulierung der Wassermenge. Auslösetaste kann festgestellt werden.

170132 **22,99**

Mit integriertem Frostschutz.



Effizient bewässern
Jeder Tropfen zählt.
gardena.com/cleverwatering

Mehr auf GARDENA.com

Hallo Gartenfreizeit!



NEU

5
JAHRE GARANTIE - 5 ANNI GARANZIA - 5 ANS DE GARANTIE



GARDENA Viereckregner Aqua S
Für rechteckige Rasenflächen von 90 bis 220 Quadratmetern. Stufenlos einstellbare Reichweite von 7 bis 17 Metern. Sprengbreite von maximal 13 Metern. Innen liegender Metallfilter verhindert das Eindringen von Schmutz. Reinigungsnadel für die Reinigung verstopfter Düsen. Made in Germany.

187812

19,99

Frost- und witterungsbeständig. Besonders bruchsicher durch aluminiumverstärkte Düsenrohre.

NEU

MADE IN GERMANY



GARDENA Viereckregner Aqua M
Für rechteckige Rasenflächen von 110 bis 250 Quadratmetern. Stufenlos einstellbare Reichweite von 8 bis 18 Metern. Sprengbreite von maximal 14 Metern. Reinigungsnadel für die Reinigung verstopfter Düsen. Besonders bruchsicher. 5 Jahre Garantie.

187607

32,99

Ein Metallfilter verhindert das Eindringen von Schmutz. Frost- und witterungsbeständig.

NEU

FROST PROOF



GARDENA Viereckregner Aqua L
Für rechteckige Rasenflächen von 120 bis 280 Quadratmetern. Stufenlos einstellbare Reichweite von 8 bis 18 Metern. Sprengbreite von maximal 16 Metern. Innen liegender Metallfilter verhindert das Eindringen von Schmutz. Aluminiumverstärkte Düsenrohre sind besonders bruchsicher. 5 Jahre Garantie. Made in Germany.

187608

42,99

Für die Reinigung verstopfter Düsen ist eine Reinigungsnadel direkt am Gerät angebracht.

NEU

FROST PROOF



GARDENA Viereckregner AquaZoom L

Zur präzisen Bewässerung von rechteckigen Rasenflächen von 28 bis 350 Quadratmetern. Stufenlos einstellbare Reichweite von 7 bis 21 Metern. Sprengbreite von 4 bis 17 Metern. Innen liegender Metallfilter verhindert das Eindringen von Schmutz. Weichkunststoffdüsen, die sich leicht mit den Fingern reinigen lassen. Metallelemente für zusätzliche Robustheit. 5 Jahre Garantie. Made in Germany.

187612

59,99

Extra breite Füße gewährleisten einen sicheren Stand bei einer möglichen Bewässerung von bis zu 350 m².

NEU

30
JAHRE GARANTIE - 30 ANNI GARANZIA - 30 ANS DE GARANTIE



GARDENA Textilschlauch Set Liano™ 30 Meter

Aus hochstrapazierfähigem Gewebe. Besonders komfortabel in der Handhabung und extrem flexibel auch bei sehr kalten Temperaturen. Druckbeständig bis 35 bar. Geringes Gewicht. Einfache Aufbewahrung auch in Schlauchwägen und -trommeln. UV- und frostbeständig. Im Set enthalten: Hahnverbinder für drei unterschiedliche Gewindegrößen, Schlauchverbinder, Wasserstopp und Reinigungsspritze.

187811

69,99

Ist höchsten Belastungen im Garten gewachsen und lässt sich um Ecken herum manövrieren ohne zu knicken oder zu verdrehen.



GARDENA Spiralschlauch Set 10 Meter

Zur Bewässerung von Pflanzen auf Terrassen und Balkonen oder zur Bewässerung kleinerer Flächen wie Vorgärten. Durch die Rückstellkraft der Schlauchspirale wird der Schlauch nach Gebrauch wieder automatisch zusammengezogen. Inhalt: 10 m Spiralschlauch bestückt mit Schlauchstück und Wasserstopp, Classic Bewässerungsbrause, Hahnverbinder und Adapter.

32318

42,99

Erübrigt Auf- und Abrollen oder das Tragen von Gießkannen.

5
JAHRE GARANTIE - 5 ANNI GARANZIA - 5 ANS DE GARANTIE



GARDENA Comfort Kreisregner Mambo

Beregnete Fläche: 9 bis max. 310 m². Sprengbereich: Durchmesser 3 bis max. 20 m. Feinjustierung der Reichweite durch Regulierung der Durchflussmenge. Mit Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen. Regnerfuß für standsicheren Betrieb und mobilen Einsatz.

188902

29,99

Individuelle Einstellung der Beregnungsfläche über drehbare Präzisions-Düsenköpfe.

5
JAHRE GARANTIE - 5 ANNI GARANZIA - 5 ANS DE GARANTIE



GARDENA Premium Impuls-Kreis- und Sektorenregner

Robuste Metall/Kunststoff-Konstruktion. Stabiler Kunststoffschlitten mit 3 Metall-einlagen für hohe Standfestigkeit. Mit Metallhammer und Präzisions-Messingdüse. Großer Drehgriff mit Weichkunststoff-Elementen für stufenlose Einstellung der Wurfweite von 5 bis max. 12,5 m. Beregnete Fläche 75 bis max. 490 m². Anschlussfertig ausgestattet. Mehrere Regner hintereinander anschließbar.

118362

47,99

Speziell angeordnete Verstellringe für einfache, feinstufige Sektoreinstellung von 25°-360°.



Auch wenn der GARDENA Textilschlauch Liano mit stacheligen Rosenbüschen in Berührung kommt, hinterlässt das keine Spuren!



facebook.com/Gardena.Deutschland

NEU

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



GARDENA Tauch-Druckpumpe 5900/4 inox automatic

Geräuscharme Lösung für die automatische Wasserversorgung in Haus und Garten direkt aus Brunnen und Zisternen. Schaltet sich zur Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder ab. Robustes Edelstahl-Gehäuse und -Anschlussgewinde, für einen zuverlässigen Betrieb unter Wasser. Integrierter Vorfilter verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln. Bei zu geringem Wasserstand stoppt eine integrierte Trockenlaufsicherung den Betrieb. Inklusive 15 m Anschlusskabel und 20 m Befestigungsseil.

187790

249,99

Patentiertes Kleinmengenprogramm ermöglicht sowohl Tropfbewässerung als auch zuverlässige Leckageerkennung.



GARDENA Haus- und Gartenautomat 3500/4

Automatische Brauchwassernutzung zur Gartenbewässerung oder für den Hausgebrauch. Integrierter Feinfilter. Klarsichtkappe abschraubbar zum Befüllen der Pumpe. Klare Fehleranzeige durch LED- Blinklicht. Trockenlaufsicherung verhindert ein Beschädigen der Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium. 800 W. Max. Fördermenge: 3.500 l/h.

182362

199,99

Elektronischer Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch an und danach wieder aus.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



GARDENA Hauswasserwerk 3000/4 eco

Für die automatische Hauswasserversorgung von Haus und Garten. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Heißlauf. Tank 5 Jahre wartungsfrei. Einfache Installation: Vorfilter und Rückflussstop bereits integriert. Sicherer und störungsfreier Betrieb durch wartungsfreien Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter und großvolumigem Wassertank (24 l). Wasserablassschraube zum einfachen Entleeren.

182441

189,99

Stufenloser Eco-Betrieb für bis zu 15 % Energieeinsparung gegenüber Normalbetrieb.



GARDENA Gartenpumpe 3000/4 Set

Komplett im Set inkl. 20 m Schlauch mit 13 mm (1/2") Durchmesser, Armaturen und 3,5 m Sauggarnitur. Leicht. Robust. Vielseitig einsetzbar. Zur Bewässerung, Druckverstärkung sowie zum Um- und Auspumpen. Mit hoher Saug- und Druckleistung. 600 W. Fördermenge bis 3.100 l/h, Förderhöhe / Druck bis 36 m / 3,6 bar.

182358

129,99

Bequeme Handhabung: Große Einfüllöffnung, ergonomischer Griff und geringes Gewicht.

*Bei Registrierung der Pumpe innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum gewährt GARDENA eine kostenlose Garantieverlängerung von 24 auf 40 Monate. Aktionszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2020

40 Monate Garantie auf alle Pumpen!*

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



GARDENA Klarwasser-Tauchpumpe 7000/C

Pumpt klares und leicht verschmutztes Wasser (bis zu 7.000 Liter pro Stunde), bis zu 5 mm Partikelgröße. Automatische Ein- und Ausschaltung durch Schwimmerschalter. Die Ein- und Ausschalthöhe lässt sich individuell verändern. Dauerbetrieb möglich. Schnellverschlüsse zum Entfernen von Blockierungen durch Schutzartikel. Drei unterschiedliche Schlauch-Adapter, von 13 mm (1/2") bis 32 mm (1 1/4"). Mit Trockenlaufsicherung.

182346

52,99

Besonders leiser und wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter.



NEU



GARDENA Regenfasspumpe 4000/1

Um den Garten mit Regenwasser zu bewässern. Höhenverstellbares, abgewinkeltes Anschlussrohr. Auch zum Um- und Auspumpen geeignet. Integrierter Vorfilter verhindert das Ansaugen von Schutzpartikeln. Filter kann zur Reinigung einfach entnommen werden. Trockenlaufsicherung über Schwimmerschalter.

187587

64,99

Individuelle Einstellung der durchlaufenden Wassermenge über Regulierventil.

Egal ob zum Auspumpen der Regentonne vor dem Winter oder wenn die Baugrube vollgelaufen ist, GARDENA Pumpen sind immer die richtige Wahl.



Genieß jede Sekunde deines Sommers!

Wasserpumpen



Schmutzwasserpumpe
GC-DP 6315 N
 Aufnahmeleistung 630 W. Max.
 Fördermenge 17000 l/h / -höhe 8 m.
 Max. Eintauchtiefe 5 m. Fremdkörper
 bis 15 mm. Schwimmschalter (Autom.
 u. man. Betrieb).

161098 **79,99**



Schmutzwasserpumpe
GE-DP 7935 N-A Eco
 Aufnahmeleistung 790 W. Max.
 Fördermenge 19000 l/h / -höhe 9 m.
 Max. Eintauchtiefe 7 m. Fremdkörper
 bis 35 mm. Absaugend bis 40 mm.

176896 **159,99**



Gartenpumpe
GE-GP 5537 E
 Aufnahmeleistung 590 W. Max.
 Fördermenge 3750 l/h / -höhe 38 m.
 Max. Ansaughöhe 8 m.

172259 **99,99**



Hauswasserwerk
GE-WW 5537 E
 Aufnahmeleistung 590 W. Max. För-
 dermenge 3750 l/h / -höhe 38 m. Max.
 Ansaughöhe 8 m. Behältervolumen 20 l.
 Ein- / Ausschaltdruck ca. 1,5 bar / 3 bar.

172261 **169,99**



Edelstahlmantel, schwere Gußausführung, Wicklung und Kugellager in Ölbad

Schmutzwassertauchpumpe PRO 1100A

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 1100 W
- Fördervolumen: (bei 4,2m Förderhöhe) 19800 l/h
- max. Förderhöhe: 9 m
- max. Eintauchtiefe: 5 m
- max. Korngröße: 20 mm
- Gewicht: 21,1 kg

188803
229,99



9 Laufräder aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Tiefbrunnenpumpe GTT 900

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 900 W
- Fördervolumen: 4500 l/h
- max. Förderhöhe: 55 m
- max. Eintauchtiefe: 15 m
- max. Korngröße: 1 mm
- Gewicht: 11,4 kg

188804
209,99



Gehäuse aus Stahlguss, Motorwelle aus Edelstahl

Hauswasserwerk HWW 2100 G

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 2100 W
- Fördervolumen: 6000 l/h
- max. Förderhöhe: 53 m
- max. Ansaughöhe: 8 m
- Kesselinhalt: 100 l
- Gewicht: 39,8 kg

188805
419,99



Gehäuse aus Stahlguss, 5 Laufräder aus Noryl

Hauswasserwerk MP 120/5A 24 LT

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 1300 W
- Fördervolumen: 5400 l/h
- max. Förderhöhe: 54 m
- max. Ansaughöhe: 7,5 m
- Kesselinhalt: 24 l
- Gewicht: 20,5 kg

188806
299,99



4 Laufräder aus Noryl, AUTO ON / AUTO OFF

Drucktauchpumpe GDT 1200 I

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 1200 W
- Fördervolumen: 6000 l/h
- max. Förderhöhe: 40 m
- max. Eintauchtiefe: 12 m
- max. Korngröße: 1 mm
- Gewicht: 10 kg

188808
219,99



Ölmangelsicherung, selbstansaugend

Motorpumpe GMP 50.25

- Motor-Bauart: 4-Takt
- Motorleistung: 3,8 / 5,2 (kW / PS)
- Hubraum: 212 cm³
- Fördervolumen: 55.000 l/h
- max. Förderhöhe: 25 m
- max. Ansaughöhe: 8 m
- Anschlussgewinde: 3 "
- Gewicht: 26,6 kg

188809
279,99



Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle

Schmutzwassertauchpumpe GSX 1101

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 1100 W
- Fördervolumen: 19000 l/h
- max. Förderhöhe: 8 m
- max. Eintauchtiefe: 7 m
- max. Korngröße: 35 mm
- Gewicht: 7,5 kg

188810
109,99



integrierter Vorfilter

Hauswasserautomat HWA 1100 VF

- Netzspannung/Frequenz: 230 V~ 50 Hz
- Motorleistung (P1): 1100 W
- Fördervolumen: 3600 l/h
- max. Förderhöhe: 54 m
- max. Ansaughöhe: 8 m
- Anschlussgewinde: IG 1 "
- Gewicht: 12,6 kg

188807
169,99



www.guede.com



DER NEUE GÜDE QUALITÄTS- UND PRÜFSTANDARD



Weber Grills – ausgereifte Qualität



Connect Smart Grilling Hub

Verbindet jeden Grill mit dem digitalen Grillassistenten von Weber. Alle wichtigen Informationen werden an das Smartphone gesendet: Enthält 2 Messfühler für Grillgut und ist für bis zu 4 Fühler geeignet. Passend für alle Grills. Globale Weber Connect App (in 28 Sprachen), Grillassistent zur Nutzung an jedem Grill, Anweisungen mit Grilltipps „Step-by-step“, Push Nachrichten / Alarmfunktion, Verbindung über WiFi, Smart Assistent (z.B. Alexa).

187868

129,99



Spirit E 330 Premium GBS

Crossover Zündsystem, emaillierter Deckel mit Deckelthermometer, Warmhalterost, GBS-Grillrost aus porzellanemaillierten Gusseisen, 3 Edelstahlbrenner, Sear Station, Flavorizer Bars Aromaschienen aus emailliertem Stahl, elektrische Zündung, versenkt eingebauter Seitenkocher mit 3,5 kW, Gewürzfach, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Stoppfunktion und feststehende Seitentische mit 6 Besteckhaken.

167345

statt 999,- nur **799,-**

57 cm

Master-Touch Premium E-5770, Ø57 cm, schwarz

Porzellanemaillierter Deckel und Kessel, GBS-Grillrost aus Edelstahl, integriertes Deckelthermometer, isolierter Lüftungsschieber aus Aluminium, Allwetterräder mit gummierter Lauffläche, Duroplastgriff mit Hitzeschutz am Deckel und integrierten Besteckhaken, One-Touch-Reinigungssystem aus Edelstahl, extragroßer Aschetopf, Brikett-Portionierer, Einstellung zum Räuchern und Niedrigtemperaturgaren, iGrill Halterung; Deckel mit Scharnier, Char Ring und Diffusor Platte zum einfachen Räuchern.

181963

379,99



68 x 48 cm

Genesis II E-310 GBS, black

GS4 Hochleistungs-Grillsystem: Infinity Ignition - Elektrisches Zündsystem, 3 leistungsstarke Edelstahlbrenner, Edelstahl Flavorizer Bars, Fettauffangsystem; Kompatibel mit dem iGrill 3 Bluetooth® Thermometer (separat erhältlich), GBS-Grillrost aus porzellanemailliertem Gusseisen, Tuck-Away Warmhalterost kompatibel mit ETGS Zubehör, 2 feststehende Seitentische mit 6 Besteckhaken.

181974

999,99

Your World Of BBQ



- 1 Grillchef Kugelgrill**
 Temperaturanz. im Deckel. Emailierter Deckel und Feuerschale. Lüftungsscheibe zur Regulierung der Luftzufuhr. Verchromter Grillrost, Kohleteiler. Ascheauffangtopf. Grillfläche: Ø 43 cm. 63 x 92 x 52 cm. Schwarz.
 187950 **69,99**
- 2 Dorado**
 Lackierter Deckel und Feuerraum. Temperaturanzeige im doppelwandigen Deckel. Großflächiger Warmhalterost (54,5x22 cm), Gusseiserner emailierter Grillrost (42x56 cm), emailiertes Holzkohle-Lochblech (höhenverstellbar). 2 stabile abklappbare Seitentische, Ascheschublade. 133x109x56 cm. Schwarz.
 187951 **279,99**
- 3 Triton maxX PTS 3.1**
 3 stufenlos einstellbare Edelstahl-Brenner. maxX-Zone. Mit emailiertem Gußrost. Elektronische Zündung. Grillrostsystem Modulus. Warmhalterost, Brennerabdeckungen und Feuerschale emailiert. Temperaturanz. im Deckel. LED Kontrollknöpfe. Inkl. Besteckhalter und Fettauffangschale. Geschlossener Unterschrank mit 2 doppelwandigen Türen. 4 feststellbare Rollen. 142 x 120 x 56,5 cm. Grillrost: 65 x 44 cm (3-teilig). Brenner: 3 x 3,5 kW + 1 x 3,5 kW.
 187952 **589,99**
- 4 Grillchef Gasgrillwagen**
 Temperaturanz. im Deckel. Deckel und Seitentische pulverbeschichtet. Emailierter, zweigeteilter Grillrost. Alumierte Brennerabd. 4 Edelstahl-Brenner. Versenkt eingebauter Seitenbrenner. Unterschrank mit 2 Türen. Grillfläche: 65 x 40 cm. 86 x 114 x 62 cm. Produktmaß: 136 x 106 x 56 cm.
 187954 **329,99**
- 5 BBQ of the Champion-PTS 2.0**
 Temperaturanz. im Deckel. Piezozündung. Warmhalterost, Rost, Brennerabdeckungen und Feuerschale emailiert. 2 stufenlos einstellb. Edelstahl-Brenner mit je 3,5 kW. 2 stabile, abklappbare Seitentische. Inkl. Besteckhalter und Fettauffangschale. Geschlossener Unterschrank mit doppelwandiger Tür. 4 feststellb. Rollen. Grillfläche: 48 x 44 cm. Grillrost: 2-teilig. 124 x 120 x 57 cm. Inklusive Wetterschutzhaube und Grillplatte aus emailiertem Gusseisen.
 187955 **479,99**
- 6 Kugelgrill Piccolino King**
 Temperaturanz. im Deckel. Deckel und Feuerschale mit hitzebeständiger Pulverbeschichtung. Lüftungsscheibe. Verchr. Grillrost und Gestellkonstruktion. Inkl. Grillzange und Flaschenöffner. Grillfl.: Ø 34 cm. 38 x 41 x 38 cm. Schwarz.
 187692 **59,99**
- 7 Kugelgrill Piccolino BBQ Queen**
 Pulverbeschichtung. Lüftungsscheibe. Verchr. Grillrost. Inkl. Grillschürze. Grillfläche: Ø 34 cm. 38 x 41 x 38 cm. Pink.
 187695 **59,99**
- 8 Rexon PTS 3.0**
 3 stufenlos einstellb. Edelstahl-Brenner. Inkl. PTS-System. Piezozündung. Temperaturanz. im Deckel. Email. Grillroste und Warmhalterost. Fettauffangschale. 2 Räder. 135 x 120 x 52. Grillrost: 64 x 40 (2-teilig). Brenner: 3 x 3,7 kW.
 187953 **349,99**
- 9 Pure Grillwender**
 Edelstahl. Ergonomisch optimierte Form. Gummierter Griff. 42 x 9,5 x 5 cm.
 182027 **17,99**
- 10 Pure Gabel**
 Edelstahl. Ergonomische Form. Gummierter Griff. 42 x 5 x 3,5 cm.
 182028 **17,99**
- 11 Pure Grillzange**
 Edelstahl. Mit Verschlusssystem. Gummierter Griff. 46,5 x 5 x 4,5 cm.
 182029 **17,99**
- 12 Pure Grillbürste**
 Dreiseitig. Mit weichen Edelstahlborsten. Gummierter Griff. Ideal auch für Gussroste und -platten. 41 x 3 x 18 cm.
 182031 **17,99**
- 13 Pure Grillpinzette**
 Edelstahl. Eignet sich besonders gut für kleines Grillgut. 30 cm Länge.
 187984 **9,99**

Garten, Grillen, Freizeit

- 1 Trampolin**
Outdoor Trampolin Set mit Sprungtuch, gepolsterten Stangen, Sicherheitsnetz und Federabdeckung. Stabiler Stahlrahmen – verzinkte Stahlfeder. Hochwertige Sprungmatte mit UV-Beschichtung.
Modell Ø 3,05 m 170185 **179,-**
Modell Ø 4,27 m 183555 **249,-**
- 2 Standventilator**
Ø 40 cm / 60 Watt. Metall / Chrom.
183552 **59,99**
- 3 Standventilator**
Ø 40 cm / 45 Watt.
183551 **19,99**
- 4 Tischventilator**
Ø 40 cm / 45 Watt
183550 **19,99**
- 5 Akku Tisch-Ventilator, 4W**
Akkukapazität: 2.000 mAh. Farben: blau, grau, rosa. 18 x 14 x 23 cm.
188928 **16,99**
- 6 Akku-Ventilator, 4W**
Akkukapazität: 2.000 mAh. Farben: hellblau, rosa, 20,4 x 9,5 x 3,6 cm.
188930 **14,99**
- 7 3-Bein-Gestell inkl. Feuerschale**
- mit Grillrost und Kochkessel
- Höhenverstellbar per Kette
- Gestell: Ø80 x 110cm
- Grillrost: 41cm
188929 **59,99**
- 8 BBQ Feuerschale**
mit Eisengrill
60 x 60 x 51cm 188927 **99,99**
80 x 80 x 62cm 188931 **169,99**
- 9 Feuerschale mit hohen Standfüßen**
inkl. Griff.
Größe „80 cm“ 172206 **149,-**
Größe „100 cm“ 172205 **179,-**
- 10 Grillrost für Feuerschalen**
Größe „60 cm“.
172204 **39,99**
- 11 Feuerschale**
Inkl. Griff und abnehmbaren Standfüßen.
Größe „50 cm“ 170187 **59,99**
Größe „80 cm“ 170188 **99,99**
Größe „100 cm“ 170189 **139,-**



Wellness im eigenen Garten



KWAD Steely-Set RD120 weiß, rund

bestehend aus: Pool, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, winterfeste Innenfolie blau, Skimmer- und Düsenstanzung, mit Sandfilteranlage, Leiter (ungesicherte Zugangseinrichtung), Einbauskimmer und Einströmdüse, Anschluss-Schläuche und Schlauchklammern, Teflengewindeband und Montageanleitung.



3,5 x 1,2 m	172386	769,-
4,5 x 1,2 m	172387	869,-
5,5 x 1,2 m	172388	969,-



KWAD Supreme Set RD132

bestehend aus: Pool mit robustem, verzinkten und beschichtetem Stahlmantel, extra breiter Handlauf (15 cm), Bodenschienen, winterfeste Innenfolie 0,5 mm, Skimmer- und Düsenstanzung, sehr gut dimensionierte Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung), Unterlagsvlies, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschluss- Schläuche und Schlauchklammern, Teflengewindeband und Montageanleitung. Auch in anderen Größen und Farben erhältlich.



Weiß, rund:		
3,6 x 1,32 m	172389	1.499,-
4,5 x 1,32 m	172390	1.799,-
Weiß, oval:		
6,10 x 3,60 x 1,32 m	184852	2.499,-
7,30 x 3,60 x 1,32 m	184853	2.899,-



KWAD Pool STD Styroporsteinbecken

bestehend aus: KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm (L x B x H). Abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber. Folieneinhängprofil aus Aluminium extra breit. Foliensack 0,6 mm blau – hochfrequenzverschweißt. Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber. Sandfilteranlage inkl. Filtersand. Weithalskimmer. Wanddurchführungen / Einströmdüsen. Edelstahlleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung). Verrohrungsmaterial ausreichend wenn die Filteranlage nicht weiter als 4 m vom Pool entfernt ist.



Pool Standard		
6,0 x 3,0 x 1,5 m	172392	2.999,-
7,0 x 3,5 x 1,5 m	172393	3.299,-
8,0 x 4,0 x 1,5 m	172394	3.699,-



Aqua Robot XEOX II

Reinigt alle Arten von Schwimmbecken.
Reinigungsprogramm:
90 min – 110 min – 150 min |
Kabellänge: 18 m |
Filtermedium: TOP ACCESS
mit hoher Filterkapazität.

172395

979,-



Poolroboter Xeox Base

Vollautomatischer Bodensauger.
Kabellänge: 9 m.
Reinigungsprogramm: 1 Stunde
Reinigungsfläche: 24 m².
Rundbecken bis 5,5 m
Ovalbecken bis 7,3 x 3,3 m &
Rechteckbecken bis 7 x 3,5 m.

183929

349,-

Steinbach Solardusche Top Line

- PVC Tank 40 l Inhalt
- Selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch

187577

179,99



Outdoor-Bodenelement für Leitern & Solarduschen

Ein Produkt - viele Möglichkeiten!

Als massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Ihre Solardusche. Abmessung: 101 x 63 x 4,5 cm. Erhöhen Sie die Stabilität Ihrer Einstiegsleiter. Reduzieren Sie den Schmutzeintrag in Ihr Pool.

Vorteile:

- Befestigen Sie Ihre Solardusche direkt auf dem Bodenelement (Befestigungsset inkludiert)
- Kein Bohren von Befestigungslöchern in Ihre Terrassenfliesen nötig
- Hergestellt aus hochwertigem und langlebigem WPC-Material
- Lieferung bereits zusammengebaut in massiver und schwerer Ausführung
- rutschhemmende Oberfläche in dunkelgrauer Optik



172355

89,99

Steinbach Wärmepumpe Mini

Beheizen Sie Ihr Pool das ganze Jahr mit der Steinbach Wärmepumpe Mini, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur! Durch die einfache, jederzeit auch nachträglich mögliche Installation bei nur minimalem Wartungsaufwand steht dem Badevergnügen in angenehm warmem Wasser nichts mehr im Weg. Wir empfehlen zusätzlich den Erwerb eines Bypass-Systems.

- Heizleistung 3,9 kW
- Anschluss 230 V / 0,84 kW
- Schalleistung dB(a) 37
- Wasseranschluss Ø 32/38 mm
- Max. Pool-Volumen 20.000 l
- Mindestwasserdurchsatz 3.000 l/h

187656

599,99



Krystal Clear Salzwassersystem® ECO 6220 / CG-26670

Der integrierte Elektrolyseprozess reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %.

- Anschluss 220 - 230 V
- Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 - 11.355 l/h
- Benötigte Salzmenge zwischen 2,5 - 3,5 g/l (ideal 3 g)
- Chlorproduktion 12 g/h
- Neu gestaltetes Bedienfeld mit Display
- 24 h Zeitschaltuhr

132164

219,99



Steinbach Solardusche Slim Line Deluxe

- Aluminiumtank 24 l Inhalt
- Großer selbstentkalkender Duschkopf
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Höhe 225 cm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Anschluss für Gartenschlauch
- Standsockel 250 x 135 mm

schwarz 182260

silber 182261

blau-silber 182262

599,99



Steinbach Sonnenkollektor Exclusive

Mit Sonnenkraft Ihr Aufstell-Pool erwärmen? 1, 2 oder 3 °C höhere Wassertemperaturen? Dies ist mit dem Steinbach Sonnenkollektor Exclusive problemlos möglich.

- 110 x 69 x 14 cm (L x B x H)
- Material Kollektor: HDPE, Abdeckung Polycarbonat
- Wasserinhalt Kollektor: 12 l
- Anschluss Ø 38 mm
- Lieferung mit 1 Stk. Ø 38 mm Verbindungsschlauch und 2 Stk. Schlauchklemmen
- Bypass Set wird empfohlen (optional)
- max. Durchflussmenge 10.000 l/h

170516

149,99



Pure SPA Bubble Massage Greywood Deluxe

Ø 216 x 71 cm, 6 Personen

- Außendurchmesser Ø 216 cm
- Innendurchmesser Ø 165 cm
- Fassungsvermögen 1098 l
- Steuersystem 220 - 240 V / 50 Hz
- Abnehmbare Steuereinheit für komfortablere Bedienung
- Heizung 2200 W
- Aufheizzeit 1 - 2 °C/h
- Sprudel-Vorrichtung 800 W
- Luftdüsen 170
- Filterpumpe 1.741 l/h
- Kalkschutzsystem 10 W
- Oberteil / Pool-Material: Laminiertes Vinyl
- Mehrfarbige LED-Beleuchtung, 2 Kopfstützen
- Gewicht 51 kg

187847

599,99

Ø 196 x 71 cm, 4 Personen

- Außendurchmesser Ø 196 cm
- Innendurchmesser Ø 145 cm
- Fassungsvermögen 795 l
- Steuersystem 220 - 240 V / 50 Hz
- Abnehmbare Steuereinheit für komfortablere Bedienung
- Heizung 2200 W
- Aufheizzeit 1,5 - 2,5 °C/h
- Sprudel-Vorrichtung 800 W
- Luftdüsen 140
- Filterpumpe 1.741 l/h
- Kalkschutzsystem 10 W
- Oberteil / Pool-Material: Laminiertes Vinyl
- Mehrfarbige LED-Beleuchtung, 2 Kopfstützen
- Gewicht 47 kg

187846

589,99



Frame Pool Set Ultra Rondo XTR Ø 488 x 122 cm

- Wasserinhalt bei 90 % Befüllung: 19.156 l
- Wassertiefe 107 cm
- Hochwertig verzinkter Stahlpoolrahmen (2 Jahre Garantie)
- Präzisionsgefertigtes Verriegelungssystem für schnelles Auf- und Abbauen
- Sandfilteranlage SF90220RC-1, 3.700 l/h, GS
- Abdeckplane PE, massive Ausführung
- INTEX Wasserbelebungs-technologie
- Sicherheitsleiter mit entfernbar. Stufen, max. Belastung 136 kg

182263

699,99



Steinbach Pool Set Ø 366 x 84 cm

- Pool Ø 366 x 84 cm
- Folienstärke Boden 0,30 mm
- Folienstärke Wand 0,52 mm
- Folienstärke Luftring 0,35 mm
- Montagezeit ca. 30 Minuten
- Wasserdichtheit/Klasse: W0
- Wasserinhalt bei 80 % Befüllung: 6.181 l
- Steinbach Filteranlage Classic 250N, 3.800 l/h
- Set besteht aus: Pool, Filteranlage, Verbindungsschläuche

177566

249,99



Filter Balls

- 700 g Filter Balls entsprechen einer Menge von 25 kg Filtersand
- sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien.
 - sind einfach in der Handhabung und Sie haben keinen Sand mehr im Pool.
 - filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5µm (Sand ca. 40 µm).
 - liefern ein exzellentes Filterergebnis.
 - haben eine hohe Lebensdauer.
 - helfen Ihnen Energie zu sparen.
 - sind ungiftig und leicht zu entsorgen.
 - werden in Form von kleinen Bällen geliefert.
 - sind aus 100 % Polyethylen

175656

24,99



Sandfilteranlage Steinbach Comfort 75

Leistungsstarke Sandfilteranlage mit integrierter Zeitschaltuhr und 7-Wege-Ventil für alle Schwimmbadtypen bis 40.000 l Wasserinhalt.

- Umwälzleistung 8.000 l/h
- selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 550 W
- integrierte Zeitschaltuhr
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 400 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Spezialadapter für INTEX Pools
- Grundplatte
- benötigte Sandmenge ca. 25 kg
- empfohlene Korngröße 0,7 - 1,2 mm
- für Pools bis 40.000 l Wasserinhalt
- im Filterdeckel integrierte Anschlussmöglichkeit für UV-System Speed UV

120962

249,99



Filteranlage Steinbach Active Balls+

- Umwälzleistung 3.800 l/h
- Nicht selbstsaugende Pumpe
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V / 200 W
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Kessel Ø 250 mm
- Anschluss Ø 32/38 mm
- Grundplatte
- Inklusive Filter Balls
- Für Pools bis 19.000 l Wasserinhalt
- Optional: Speedpart Container für UV-System Speed UV

182231

149,99



Steinbach Poolrunner Battery Basic

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Eingebaute „Touch & Reverse“ Technologie
- Abgerundete Kanten für höheren Schutz der Poolfolie
- Filterpumpe 12,6 V, 50 W
- Lithium Ionen Batterie 2500 mAh
- Akkulaufzeit bis zu 60 min
- Ladezeit 3-4 Stunden
- Extra leicht für einfache Handhabung
- Max. Arbeitstiefe: 2 m
- Für Pools bis 25 m² Grundfläche

187657

149,99



Steinbach Poolrunner Battery+

- Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung
- Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite
- Wassersensor für automatisches Ein- und Ausschalten
- Integriertes Filtersystem, Leistung ca. 10 m³/h
- Filterpumpe 12,6 V, 50 W
- Lithium Ionen Batterie 6600 mAh
- Mehrfarbige LED-Anzeige
- Akkulaufzeit bis zu 120 min
- Ladezeit 5-6 Stunden
- Extra leicht für einfache Handhabung
- Für Pools bis 80 m² Grundfläche

187658

439,99



Poolpflege Familie



Leitern

Hailo L60 StandardLine

Alu-Stehleiter

- Multifunktions-Ablageschale mit 2 Steckplätzen
- Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Geeignet für Hailo EasyClix WechselfüÙe (optionales Zubehör)
- Belastbar bis 150 kg
- Made in Germany



Fuss-Wechsel-System LIVING. Keine Kratzer und Streifen auf Parkett, Marmor und Co. 164752 / 164753

ab 16,99



Fuss-Wechsel-System GARDEN. Stabiler Stand auf Gartenböden 164754 / 164755

ab 19,99




ab 64,99

Modell	Stufen	Max. erreichbare Arbeitshöhe cm	Gewicht kg	VerpackungsmaÙe	Artikel-Nr.
8160-307	3	263	3,7	138 x 42 x 13	184818
8160-407	4	285	4,3	161 x 45 x 13	184819
8160-507	5	307	4,9	184 x 48 x 13	184820
8160-607	6	328	5,7	208 x 50 x 13	184821
8160-707	7	350	6,6	232 x 53 x 13	184822
8160-807	8	372	7,7	255 x 56 x 13	171789

Hailo T80 FlexLine

Alu-Teleskopleiter

- Einhand-Entriegelungs-Mechanismus
- Leiternhöhen-Einstellung durch Ausfahren einzelner Sprossen
- Klemmschutz-Sprossenabstand
- Gummierter WandstoÙschutz
- Platzsparend zusammenschiebbar
- Belastbar bis 150 kg



ab 209,99

Modell	Stufen	Max. erreichbare Arbeitshöhe cm	Gewicht kg	VerpackungsmaÙe	Artikel-Nr.
7113-091	9	340	8,1	94 x 46 x 8	173284
7113-111	11	395	10,7	99 x 47 x 9	173285
7113-131	13	450	13,1	108 x 48 x 10	173286

Hailo S100 ProfiLOT

Alu-Kombileiter, 3-teilig

- verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Bockleiter
- mit LOT-System: gleicht Bodenebenheiten bis 15 cm aus.
- Einstellung per Fußpedal.
- stabil gebogenes Ovalrohr mit zwei standsicheren, griffigen TatzenfüÙen
- breite abgerundete Holme
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Modell 9309 mit Treppenverstellung
- Belastbar bis 150 kg
- Made in Germany



ab 399,99

Modell	Stufen	Treppenverstellung	Länge als 3-teilige Kombileiter cm	Max. erreichbare Arbeitshöhe cm	Artikel-Nr.
9309-507	2 x 9+1 x 8	ja	582	660	176460
9312-507	3 x 12	nein	835	900	176461

Hailo K100 TopLine

Alu-Trittleiter

- Hoher Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- Praktische Ablageschale
- ExtragroÙe, rutschfest geriffelte Stufen
- FüÙe mit Soft-Grip-Sohlen für optimale Stand- und Rutschsicherheit
- Belastbar bis 150 kg



ab 79,99

Modell	Stufen	Max. erreichbare Arbeitshöhe cm	Gewicht kg	VerpackungsmaÙe	Artikel-Nr.
4302-301	2	249	5,2	127 x 52 x 13	162185
4303-301	3	274	7,3	153 x 54 x 13	162186

Hailo TP1

Treppenpodest


Verwendbar als Arbeitsplattform oder als Basis für alle Hailo Trittleitern und Stehleitern.

- Treppensicherheit beim Einsatz von Leitern
- Sicher, leicht und platzsparend
- Einfach im Handling
- Für Klappritte und Haushaltsleitern bis 4 Stufen
- Belastbar bis 150 kg



175485

ab 139,99



A = 100 - 120 cm B = 54 - 80 cm C = 75 cm	A = 90 cm B = 57 cm	A = 95 cm B = 75 cm C = 6 cm	150 kg	9 kg
---	------------------------	------------------------------------	--------	------

Nützliches für den Haushalt



WELTNEUHEIT
Wäschespinne öffnet sich von selbst

1

Inklusive:

1

Am Handgriff ziehen (1) und die Futura Elegant öffnet und spannt sich automatisch ganz ohne Bücken!

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: **SEHR GUT**
Ausgabe 07/2016
www.selbst.de

5 Jahre Garantie

TV Werbung

MADE IN AUSTRIA

Gasfeder-Automatik JUWEL Patent

JUWEL Wäschespinne FUTURA ELEGANT XXL

Handgriff – automatisches Öffnen ganz ohne Bücken! Bei der Produktentwicklung dieser Wäschespinne lag besonderes Augenmerk auf Stabilität und komfortabler Handhabung. Durch sanftes Ziehen des roten Griffes öffnet sich die Wäschespinne langsam, aber kraftvoll von selbst, um die 51,5 m umfassende Wäscheleine gleichmäßig aufzuspannen. Der obere rote Griff ermöglicht es dabei, die Wäschespinne auf der komfortabelsten Höhe von 165 bis 190 cm zu fixieren. Um saubere Wäscheleinen und Arme zu gewährleisten, wird die eingebaute Schutzhülle über der geschlossenen Wäschespinne fixiert! Inkl. Eindreih-Bodenhülse mit Eindreih-Werkzeug zur Boden ebenen Montage ohne Stolperfalle. 5 Jahre Garantie.

170965

229,99

Mit stufenloser Höhenverstellung!

JUWEL


1

Öffnen und spannt von selbst!

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: **SEHR GUT**
Ausgabe 06/2015
www.selbst.de

MADE IN AUSTRIA

Inklusive:



JUWEL Wäschespinne NOVAPLUS EVOLUTION Lift

Gasfeder-Spannautomatik – öffnet und spannt selbstständig! Besonders stabil, 50 mm Standrohr, Doppelkastenprofilarme eloxiert. Für bis zu 6 Waschmaschinen-Füllungen. Eingebaute Schutzhüllenautomatik mit Abdeckung – nie mehr Leinen putzen! Mit stufenloser Höhenverstellung für eine Arbeitshöhe von ca. 160 – 180 cm. Inklusive Eindreih-Bodenhülse mit Eindreih-Werkzeug. Inklusive 8 Kleiderbügelhalter. 3 Jahre Garantie.

161404

199,99

Mit stufenloser Höhenverstellung!

JUWEL

1

2

3

Leichtspannhebel

Inklusive:

MADE IN AUSTRIA

JUWEL Wäschespinne NOVAPLUS 600 LIFT

Stufenlose Höhenverstellung 160–180 cm. Kinderleichtes Öffnen und Spannen. Besonders stabil. „Schluss mit Leinen putzen!“ – Schutzhüllenautomatik. Inkl. Eindreih-Bodenhülse gratis – zum Eindreihen oder Betonieren. Patentierte Leinenklemmen für stets gespannte Wäscheleinen, inkl. 8 Kleiderbügelhalter. Ca. 51 m Wäscheleine für 5-6 Waschmaschinen-Füllungen. 3 Jahre Garantie.

167203

159,99

JUWEL

1

2

3

Leichtspannhebel

Inkl. Schutzhüllenautomatik

TESTSIEGER
warentest.org
SEHR GUT
Note: 1.1
JUWEL Wäschespinne Novaplus
07/2016

Eindreih-Bodenhülse GRATIS

MADE IN AUSTRIA

JUWEL Wäschespinne NOVAPLUS 500 EASY

Kinderleichtes Öffnen und Spannen. Besonders stabil. „Schluss mit Leinen putzen!“ – Schutzhüllenautomatik. Inkl. Eindreih-Bodenhülse gratis – zum Eindreihen oder Betonieren. Patentierte Leinenklemmen für stets gespannte Wäscheleinen, inkl. 8 Kleiderbügelhalter. Ca. 42,5 m Wäscheleine für bis zu 5 Waschmaschinen-Füllungen. 3 Jahre Garantie.

161406

statt 134,99 nur **99,99**

Hochdruckreiniger

1 Hochdruckreiniger K 2 Premium Full Control
 Druck max. 110 bar. Wassermenge max 360 l/h. Zulauftemp. max. 40°C. 1,4 kW. Standardausstattung: Pistole mit 6 m Hochdruckschlauch und Halterung, Full Control Click Vario Power Strahlrohr, Dreckfräser, Kabelhaken, Integr. Wasserfeinfilter, Reinigungsmitteltank.
 189175 **129,99**



2 Hochdruckreiniger K 3 Full Control Home
 Druck max. 120 bar. Wassermenge max. 380 l/h. Zulauftemp. max. 40°C. 1,6 kW. Standardausstattung: Full Control Pistole, 6 m Hochdruckschlauch und Halterung, Vario Power Strahlrohr, Dreckfräser, Quick Connect, Kabel- und Schlauchhaken, Zubehörhalt., Integr. Wasserfeinfilter, Reinigungsmitteltank, Reinigungsmittel (500 ml), Patio & Deck, Flächenreiniger T 350, Teleskopgriff.
 172315 **174,99**



3 Hochdruckreiniger K 4 Full Control Home
 Druck max. 130 bar. Wassermenge max. 420 l/h. Zulauftemp. max. 40°C. 1,8 kW. Standardausstattung: Wassergekühlter Motor, Full-Control-Pistole (6 m Hochdruckschlauch und Halterung), Vario Power Strahlrohr, Dreckfräser, integr. Wasserfeinfilter, Teleskopgriff, Geräteseitiges Quick Connect, Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger (1 l).
 167512 **299,99**



4 Hochdruckreiniger K 5 Full Control Home
 Druck max. 145 bar. Wassermenge max. 500 l/h. Zulauftemp. max. 40°C. 2,1 kW. Standardausstattung: Wassergekühlter Motor. Full-Control-Pistole mit 8 m Hochdruckschlauch und Halterung, Vario Power Strahlrohr, Dreckfräser, Integrierter Wasserfeinfilter, Aluminium-Teleskopgriff, Geräteseitiges Quick Connect, Flächenreiniger T 350. Stein- und Fassadenreiniger (1 l).
 167508 **399,99**



5 Hochdruckreiniger K 7 Full Control Plus
 Druck max. 180 bar. Wassermenge max. 600 l/h. Zulauftemp. max. 60°C. 3 kW. Standardausstattung: Wassergekühlter Motor, Full-Control-Plus Pistole mit 10 m Hochdruckschlauch und Halterung, 3-in-1 Multi Jet, Integrierter Wasserfeinfilter, Aluminium-Teleskopgriff, Geräteseitiges Quick Connect.
 172369 **499,99**

6 Kehrmaschine S4 Twin
 Für komfortables, schnelles und rückschonendes Kehren. Werkzeugloser Wechsel der Seitenbürsten Komfortabler Fußschalter zum Zusammenklappen. Platzsparend. Kein Kontakt mit dem Schmutz
 Flächenleistung 2.400 m²/h. Arbeitsbreite 680 mm. 20 l Kehrutbehälter. 760 x 668 x 940 mm.
 189173 **139,99**



7 Kehrmaschine S6 Twin
 Für komfortables, schnelles und rückschonendes Kehren. Werkzeugloser Wechsel der Seitenbürsten Komfortabler Fußschalter zum Zusammenklappen. Platzsparend. Kein Kontakt mit dem Schmutz
 Flächenleistung 3.000 m²/h. Arbeitsbreite 860 mm. 38 l Kehrutbehälter. 926 x 872 x 1.032 mm.
 189174 **339,99**

8 Terrassenreiniger PCL 4
 600 W. Max. Wasserfluss 180 l/h mit 4 bar Druck. Max. 10 bar. Geschwindigkeit 600-800 rpm. 2 elektrische Rollbürsten, die rückwärts rotieren. Gründliche und gleichmäßige Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf Holz und Stein. Standardausstattung: Austauschbare Rollbürsten: 1 Paar für Holzböden.
 187391 **219,99**



Mehrzwecksauger, Haushaltsgeräte

- 1 Hartbodenreiniger FC 3 Cordless**
 Wischt, statt den Schmutz im Raum zu verteilen. Selbstreinigungstechnologie. Für nahezu alle Hartböden und Reinigungseinsätze. Unbegrenzte Bewegungsfreiheit dank Akku. Trockenzeit < 2 min. Einfache Reinigung unter Möbeln, in Ecken und Kanten. Walzendr. ca. 500 U/min. 300 mm Reinigungsbreite. Ca. 60 m² pro Akkuladung. 360 ml Frischwassertank, 140 ml Schmutzwassertank. Akkulaufzeit/-ladezeit 20 min / 4 h. 7,2 V Lithium-Ionen-Akku. Standardausstattung: 1 Mikrofaserwalzenpaar, Parkstation mit Walzenablage, 30ml Bodenreiniger Universal.
- 182082 **199,99**

- 2 Hartbodenreiniger FC 5 Cordless**
 2in1 – Saugen und Wischen. Verbesserte Haarabsorbktion. Für nahezu alle Hartböden. Wassersparnis bis zu 85 %. Exzellente Reinigung von Ecken und Kanten. Trockenzeit < 2 min. Selbstreinigungsfunktion. Park- und Reinigungsstation. 300 mm Reinigungsbreite. Ca. 60 m² pro Akkuladung. 400 ml Frischwassertank, 400 ml Schmutzwassertank. Akkulaufzeit/-ladezeit 20 min / 4 h. 25,2 V Lithium-Ionen-Akku. Standardausstattung: 1 Mikrofaserwalzenpaar, Park- und Reinigungsstation inkl. Walzenaufbewahrung, 30ml Bodenreiniger Universal.
- 184478 **369,99**

- 3 Dampfreiniger SC 4 EasyFix**
 2.000 W. Wasserfüllmenge 0,5 l + 0,8 l (abnehmbarer Tank). Max. Druck 3,5 bar. 4 min. Aufheizzeit. Fläche/Tankfüllung ca. 100 m². Standardausstattung: 2 m Dampfschlauch mit Pistole, Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Neue Bodendüse „EasyFix“ inkl. Mikrofaser-Bodentuch, Handdüse mit Mikrofaserüberzug, Punktstrahldüse, Rundbürste klein.
- 177554 **239,99**

- 4 Akku-Fensterreiniger WV 6 Plus**
 Ladezeit 170 min. 150 ml Tankinhalt. 280 + 170 mm Arbeitsbreite. Akkulaufzeit 100 min. Fläche pro Akkuladung ca. 300 m². Max. 52 dB(A). Neu: patentierte Sauglippen-Technologie. Tropffrei und streifenlos. Standardausstattung: Schnellladegerät, Neue Sprühflasche, Reinigungsmittelkonzentrat 20 ml.
- 184476 **89,99**

- 5 Mehrzwecksauger WD 4 / WD 4 Premium Car**
 Anschlussleistung 1.000 Watt, Leistung entspricht 1.600 W, Behälterinhalt 20 l, Kabellänge 5 m. 2 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre, 2,2 m Saugschlauch, Bodendüse mit Klippeinsatz: 2 Gummi- und 2 Bürst-einsätze, Flachfilter, Vliesfiltertüte, Drehschalter (Ein/Aus), Fugendüse. WD 4 Premium Car inkl. Schmutzbehälter aus Edelstahl, extra lange Fugendüse, Saugpinselset.
- (5a) WD 4 157792 **109,99**
 (5b) WD 4 Premium Car 184473 **129,99**

- 6 Mehrzwecksauger WD 3 Battery Premium Set**
 36 V. 300 W. Akkulaufzeit 15 min. 17 l Edelstahlbehälter. Standardausstattung: 2 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre, 2 m Saugschlauch, Fugendüse, Clips Bodendüse für Nass- & Trockensaugen, Blaufunktion, Patronenfilter, Papierfiltertüte, Akku Li-Ion 36-26, Ladegerät 36V.
- 189266 **299,99**

- 7 Mehrzwecksauger WD 6 P Premium**
 1.300 W. 30 l Edelstahlbehälter. 6 mm Kabellänge. Standardausstattung: 2 x 0,5 m Edelstahlsaughohre, 2,2 m Saugschlauch, Edelstahlbehälter, Umschaltbare Bodendüse mit 2 Gummi- und 2 Bürststreifen, Flachfilter, Fugendüse, Vliesfiltertüte, Drehschalter (Ein/Aus), Steckdose.
- 157788 **229,99**





Kunststoffbehälter

Haushalt

1 Teko-Uni-Box stapelbar
41 x 34,5 x 24,5 cm, 19 l.
blau 117931 **8,99**



2 Universalbehälter 70 l mit schwarzem Deckel
Durchmesser: 50 cm, Höhe inkl. Deckel: 54 cm. Grün.
43007 **31,59**



3 Putzeimer 12 l
Mit Metallbügel und Griffrolle
41,5 x 22 x 20 cm
Farben: silber-grau, blau, granit und rot
42900 **7,59**

4 BauProfi Haushaltseimer 10 l mit Metallbügel
Durchmesser: 28,5 cm
Höhe: 30 cm
175696 **1,99**



5 Schwingdeckelabfallbehälter 15 l
27 x 27 x 45 cm.
weiß 161799
granit 42915 **13,99**



6 Verpackungseimer mit Metallbügel 10 l
Durchmesser: 28,5 cm, Höhe: 24,5 cm. Natur.
42937 **3,59**



7 BauProfi Baueimer 12 l mit Nasenbügel
Durchmesser: 28 cm, Höhe: 26 cm. Schwarz.
100726 **1,39**



8 Baueimer 12 l mit Ringbügel
Durchmesser: 28 cm, Höhe: 26 cm. Schwarz.
46157 **2,49**



9 Mörteltrog 90 l
76 x 48 x 30 cm. Schwarz.
57425 **8,29**

10 Mörteltrog 65 l rund
Durchmesser: 56 cm, Höhe: 33,5 cm. Schwarz.
46152 **7,79**



11 Mörteltrog 65 l „Profi“
4 Tragegriffe, 70 x 38 x 28 cm. Schwarz.
130020 **6,59**



Großflächenwischer

Fix-o-mat, Besteckung: Polypropylen, Länge 38 cm
73979 **6,99**



Schrubber

Fix-o-mat, classic, Kunststoff mit Halte-
zähnen für Bodentuch, Besteckung:
Polypropylen, Länge 25 cm
73980 **4,99**



Wasserschieber

Fix-o-mat, Metall, kunststoff-
beschichtet, Schaumgummi-
Doppelstreifen, Länge 58 cm
73975 **12,99**



Großflächenbesen

Fix-o-mat, Kunststoff, Besteckung:
rein Naturhaar, heller Flexon Bart,
Länge 40 cm
73983 **14,99**



Großflächenbesen

Fix-o-mat, Kunststoff,
Besteckung: Elaston,
Länge 60 cm
73976 **11,99**



Duschkabinenabzieher

Metall Edition.
Kunststoff/Edelstahl
mit Gummilippe.
Länge 24 cm
88427 **3,79**



Stiel

Metall Edition, verchromt,
Kunststoffgewinde und
Aufhängekappe. Länge 130 cm
88429 **3,49**



Metallbügel

Silber, 3er Set. Rutschfester Kunst-
stoffüberzug, drehbarer, vernickelter
Haken mit Kragenschutz (besonders
für Strickwaren geeignet),
Länge 42 cm
176959 **4,49**



Metallbügel 3er Set

Silber, rutschfester Kunststoff-
überzug, mit Steg, vernickelter
Haken, besonders geeignet für
Strickwaren, Länge 40 cm
176962 **4,99**



Metallbügel Top Form

Silber, 2er Set, rutschfester Kunst-
stoffüberzug, besonders für
Strickwaren geeignet, Länge 40 cm
176961 **5,69**



Klammernbügel 2er Set

Metall, Silber, vernickelt,
mit rutschfestem
Kunststoffüberzug,
Länge 40 cm
176963 **3,99**



Zimmerbesen

Fix-o-mat, Kunststoff, Besteckung:
rein Naturhaar, heller
Flexon Bart, Länge 28 cm
73977 **8,99**



Kehrgarnitur

Handfeger:
Naturhaarmischung,
Kehrschaufel:
Wanne aus Edelstahl mit Lippe,
Kunststoffgriff, Größe 34 x 21 cm
73974 **7,99**



Fix-o-mat classic Stiel

Metall, extra stabil, schwarz-blau,
durch Kunststoffbeschichtung sehr
widerstandsfähig, Spannrund und drehbarer
Aufhänger, Kunststoff, Länge 140 cm
73982 **11,99**



Fugenkratzer mit Stiel

Holz, natur, ca. 10 cm,
Besteckung: Messingdraht,
Stiel: Holz, natur, fest
montiert, ca. 140 cm,
Ø ca. 23 mm
157554 **9,99**



Klaptrittthocker

Grau-weiß, Kunststoff
Max. Belastung: 130 kg,
Maße 34,5 x 27 x 22 cm
173293 **10,99**



Gerätehängeleiste

mit 5 rutschfesten Haken mit Gummieinlage für
Geräte mit Stiel und 6 einklappbaren Haken für
Kleingeräte, hält mühelos Garten- und Reini-
gungsgeräte, Sport und Hobbyartikel wie Tennis
oder Golfschläger, Billardqueues, Angelruten, aber
auch schweres Werkzeug wie Äxte oder Hämmer
sowie Kleinteile. Dübel und Schrauben inklusive,
Länge 34 cm
161805 **12,99**



Metallbügel Top Form

Silber, breite gewölbte Schulterauflagen,
rutschfester Kunststoffüberzug,
Länge 46 cm
176966 **3,99**



Hosenspanner

Silber, 2er Set, Metall.
Leisten mit rutschfestem
Kunststoffüberzug.
Länge 26 cm
176965 **4,99**



Vakuum-Beutel 2er Set

Transparenter Kunststoff
mit ZIP-Verschluss.
Mit Absaugung
Größe ca. 40 x 60 cm
183541 **3,99**



Vakuum-Beutel 1er

Transparenter Kunststoff
mit ZIP-Verschluss.
Größe ca. 80 x 100 cm
183542 **4,99**

Das Komplettprogramm beim Wäschetrocknen

Artweger
Wäschetrockner by

JUWEL

www.juwel.com

Das funktioniert

JUWEL

FashionDry

Einzigtartiges Design mit praktischer Funktionalität. Echte Wäscheleine. Besonders langlebige Kunststoffeine. Ca. 18 m Trockenlänge. 2 aktuelle Farben.

Mint 187818
Obsidian grey 187819

je 59,99



Garantiert
rostfrei
aus eloxiertem
Aluminium



ALS ZUBEHÖR
ERHÄLTICH!

JUWEL

Faltenstopp

Kunststoffprofil zum Aufstecken. Verhindert Trockenfalten. Wetterfest und UV-stabil. Einfache Handhabung. 4 Stück pro Packung.

187836

9,99



JUWEL

SuperDry BASIC Artweger

Der platzsparende Qualitäts-Standrockner. Platzsparend für Bad und Balkon. Einfache Bedienung dank Knickscharnier. Echte Wäscheleinen statt Stäben. Kompakte, standfeste Ausführung. Wind- und wetterfest. Ca. 11 m Trockenlänge. 2 aktuelle Farben.

Mint 189360
Obsidian grey 189359

je 39,99



JUWEL

SuperDry MINI Artweger

Der flexible, platzsparende Wäschetrockner. Passt auch in die Badewanne, kinderleicht aufstellbar. Ideal für Single Haushalt. Besonders kompakt, standfest und platzsparend. Besonders langlebige Kunststoffeine. Ca. 12 m Trockenlänge. 2 aktuelle Farben.

Mint 187823
Obsidian grey 187822

je 41,99



JUWEL

SuperDry Maxi Artweger

Kinderleicht aufstellbar dank speziellem Knick-Scharnier. Besonders kompakt und standfest. Wind- und wetterfest. Platzsparend zu verstauen. Ca. 20 m Trockenlänge. 2 aktuelle Farben.

Mint 187821
Obsidian grey 187820

je 51,99



JUWEL



ArtDry Artweger

Die Kunst des Trocknens.

Für die kleine Wäsche - Kunststoffummantelte Stahlstäbe. Hochwertige Kunststoffseitenteile - Platzsparend in Ruheposition.

ArtDry 70 4,9 m Trockenlänge 187828
ArtDry 80 6,7 m Trockenlänge 187829
ArtDry 100 8,5 m Trockenlänge 187830

35,99
41,99
51,99

JUWEL



RuckZuck Artweger

Klassisch – praktisch – wetterfest! Enorme Tragkraft (ca. 20 kg) - Für innen und außen. Kunststoffummantelte Stahlstäbe silber - Alu Seitenteile - Platzsparend in Ruheposition - Witterungsbeständig.

RuckZuck 60 4,9 m Trockenlänge 187831
RuckZuck 80 6,7 m Trockenlänge 187832
RuckZuck 100 8,5 m Trockenlänge 187833
RuckZuck 120 10,3 m Trockenlänge 187834

34,99
38,99
41,99
46,99

Für spielend leichtes Saugen und Wischen in Einem.

LEIFHEIT

So geht Haushalt heute.

Haushalt



NEU

Kabelloser Akku-Saugwischer Regulus Aqua PowerVac

- 22 Minuten Laufzeit für bis zu 65 m²
- 24 V Lithium-Ionen-Akku
- Reinigungswalze mit bis zu 3.000 U/min für ein besonders sauberes Saug- und Wischergebnis
- Gewicht: 3,3 kg
- für alle Hartböden (Fliesen-, Stein-, und versiegelte Holzböden) geeignet*

187464

299,99

TV Bekannt aus dem TV!

2in1
Saugen + Wischen in Einem

*nicht geeignet für geölte Hartböden

inkl. 2 Reinigungswalzen

TV Bekannt aus dem TV!

Bodenwischer Profi micro duo mit Aluminium Stiel

Extra breiter Wischer (42cm) mit flexiblen Gelenk. Mit hochwertigem 2-Faser-Wischbezug micro duo.

160447
49,99



Wischtuchpresse Profi

Mit Fußbedienung für Putzen ohne Bücken und ohne Hände im Schmutzwasser. Integrierte Rollen für besonders leichten Transport.

144120

79,99

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
Endnote 1,3
sehr gut
Prof. Dr. Ingrid Isenhardt
Ideale Handhabung und professionelle Detaillösungen
August 2017 www.test.de

GETESTETE QUALITÄT



Akkusauger Rotaro PowerVac 2in1

Akku-Bodensauger und Handgerät in Einem. 16V Lithium-Ionen-Akku. Bis zu 35 Min. Laufzeit im Eco-Modus.

187466
139,99



Bürstendüse



Fugendüse



Front-Led zur Schmutzerkennung

TV Bekannt aus dem TV!

Standtrockner Pegasus 180 Solid

Parallele Standbeine sorgen für einen stabilen Stand des Trockners drinnen und draußen. Lange Wäschestücke können an den 105 cm hohen Flügeln getrocknet werden. Trockner kann zusammengeklappt platzsparend verstaut werden. 5 Jahre Garantie.

189191

44,99



TESTURTEIL
Haus & Garten Test
Endnote 1,3
sehr gut
Leifheit
Kapazität 180 Stück
Kleinfelder Trocken und starker Stand
September 2017 www.test.de

GETESTETE QUALITÄT

Standtrockner Pegasus 150 Solid

Der nur 55 cm schmale Standtrockner passt aufgeklappt durch jede Wohnungs- oder Balkontür. Trockner kann zusammengeklappt platzsparend verstaut werden. 5 Jahre Garantie.

131419

39,99



Sieger Preis-Leistung GUT (1,8)
Leifheit Pegasus 150
www.vergleich.org

wirkt phänomenal!

- 1 VANDAL 400 ml**

 - mit natürlichem Pyrethrum
 - mit Langzeitwirkung gegen Fliegen, Gelsen, Mücken, Wespen, Spinnen, Motten sowie kriechendes Ungeziefer (z.B. Silberfischchen) etc.
 - kann in allen Wohn- und Schlafräumen und in der Küche verwendet werden
 - wirkt auch gegen Wespen

41244 23,23/1
- 2 VANDAL Kleidermottenfalle**

 - fängt Kleider- und Lebensmittelmotten auf natürliche Art
 - perfekte Wirkstoffdosierung über 12 Wochen
 - kein unbeabsichtigtes Festkleben an der Fangfläche

41251
- 3 VANDAL Gelsenstecker Kombi Original**

 - Dosierung regulierbar
 - 55 gelsenfreie Nächte
 - auch für Plättchen geeignet

VANDAL Kombi-Gelsenstecker ist regulierbar und schützt sicher und zuverlässig vor Gelsen!

41192
- 4 VANDAL Ameisen Power-Spray 500 ml**

 - natürliches Pyrethrum-Extrakt – besonders starker Nest-Austreibe-Effekt
 - zur raschen Bekämpfung von Ameisen, Silberfischchen und Schaben

41303 17,18/1
- 5 VANDAL Ameisenfalle Einzelpackung**

 - mit Nestwirkung, zur mühelosen Ameisenbekämpfung im Haus und im Freien
 - gibt keine Giftstoffe an die Umwelt ab und ist daher auch für die Anwendung in der Küche geeignet

Keine Wirkstoffabgabe an die Raumluft!

179857
- 6 VANDAL Schneckenfalle**

 - giftfrei
 - fängt Schnecken in Zier- und Nutzgärten

Keine Gefahr für Haustiere und Igel!

162326
- 7 VANDAL Wespenspray 400 ml**

 - mit Sofort- und Langzeitwirkung gegen Wespen und Wespenester
 - kann auf große Entfernung versprüht werden
 - kann im Haus, auf Dachböden, in Ställen, Gartenhäusern sowie in Außenbereich zur Vernichtung von Wespenestern verwendet werden

101039 29,98/1
- 8 VANDAL Fenster-Fliegenblumen 6er**

 - wirken geruchlos einen ganzen Sommer

Keine Wirkstoffabgabe an die Raumluft!

41159

6,29

9,29

14,99

7,59

11,99

11,99

5,99



- 1 Husch 48**

 - für Grillen, Kohleöfen, Kamine und Lagerfeuer
 - windfest
 - extra Brennkraft

41254

5,59
- 2 Husch Grillanzünder flüssig 1000 ml**

 - Sicherheitsgrillanzünder
 - brennstark & geruchlos
 - rußfrei
 - mit Kindersicherung

Mit leistungsstarker Brennkraft-Formel!

41218

6,99
- 3 Husch Naturanzünder 64**

 - für Grillen, Kohleöfen, Kamine und Lagerfeuer
 - aus unbehandeltem Holz und pflanzlichem Wachs
 - geruchlos!

41288

5,09
- 4 Husch Feuerwolle 1,5kg**

 - aus 100% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
 - extra groß = extra lange Brenndauer
 - extrem windfest – brennt mit großer Flamme
 - brennt sauber - geruchlos

183729

9,99



1 VILEDA EasyWring & Clean Turbo Set
 • Wischmop Set mit EasyWring Schleuder für bequemes Auswringen ohne Kraftaufwand
 • 2in1 Mop-Kopf – weiße Faser 100% Microfaser beste Reinigung und höchste Saugfähigkeit, rote Faser entfernt mühelos eingetrockneten Schmutz
 • mit 3-teiligem Teleskopstiel, bis zu 130 cm ausziehbar
 171394 **45,99**

2 VILEDA Steam Dampfreiniger
 • Dampfausstoß dauerhaft & dosierbar
 • geeignet für alle glatten Böden sowie Teppiche
 • beseitigt 99.9% aller Bakterien
 • Reinigung ganz ohne Chemie!
 161506 **109,99**

3 VILEDA Spray & Clean Sprühwischer
 • Sprühwischer mit auffüllbarem Tank
 • für die schnelle und gründliche Reinigung zwischendurch
 • geeignet für alle harten Böden
 • leichte Abnahme des Sprühtanks per Knopfdruck
 • Wischerplatte um 180° drehbar
 176150 **34,99**

4 VILEDA Fenstersauger Power
 • flexibler Kopf für einfache Handhabung
 • 2 Saugstufen – Boost Knopf!
 • Tank – einfach zu entfernen – für Spülmaschine geeignet
 • tropf- & streifenfreie Reinigung
 176148 **52,99**

5 VILEDA 1-2-Spray Ultramat-System
 • für die gründliche feuchte Reinigung zwischendurch
 • mit Sprühtank im Stiel!
 • KEIN Eimer notwendig!
 • optimale Feuchte auch für Parkett & Laminat
 134429 **29,99**

6 VILEDA Ultramat Turbo Set
 • Set bestehend aus Ultramat System und Eimer mit PowerSchleuder
 • Reinigen ohne Hände, ohne Bücken, ohne Kraftaufwand!
 • mit 3-teiligem Teleskopstiel, bis zu 130 cm ausziehbar
 178565 **44,99**

7 VILEDA Wäschetrockner Universal
 • Trockenleinenlänge: 18 m
 • inklusive Transportsicherung und Rollen
 • Schutzsystem gegen versehentliches Schließen
 • kontrollierte Verschleißung der Leinen
 • bis zu 2 Waschmaschinenfüllungen
 180358 **19,99**

8 VILEDA Wäschetrockner King
 • Trockenleinenlänge: 20 m
 • dank der extradicken Trockenstäbe keine Knitter auf der Wäsche
 • inklusive Rollen und Transportsicherung
 • inklusive Halterung für kleine Wäschestücke
 • bis zu 2 Waschmaschinenfüllungen
 180360 **32,99**

9 VILEDA Bügeltisch Park & Go plus
 • Bügelfläche 120 x 38 cm
 • integrierte Parkzone für gefahrloses Abstellen des Bügeleisens
 • metallisierte Kurzzeit-Parkzone hilft Brandflecken zu verhindern
 • Click & Stop Kindersicherung
 • flexible Bügeleisenablage für Dampfbügeleisen und Stationen
 • Höhenverstellbar auf bis zu 97 cm
 180354 **65,99**



Hochleistungsreiniger

ambratec®

KALKEX TABS WC Reinigungs-Tabs

KALKEX TABS lösen Kalk, Urinstein und andere Verunreinigungen im WC, in Urinalen, Spülkästen und im Abfluss. Die Wirkung setzt selbstständig ein. Die Entstehung von Aktiv-Sauerstoff begünstigt die hygienische Reinigung und verringert ebenso unangenehme Gerüche. Zusammen mit natürlicher Zitronensäure entsteht ein angenehmer Frischduft. Entstandene Verfärbungen werden durch die Tabs wieder aufgehellt



- Reinigt selbsttätig
- Löst Kalk, Urinstein und Verunreinigungen
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Hellt Verfärbungen auf

190 Stk. 185036

169,99

IBK SPRAY Insektenbekämpfungsmittel

IBK SPRAY bekämpft wirksam fliegende und kriechende Insekten wie Fliegen, Mücken, Motten, Wespen, Schaben (Kakerlaken), Buchsbaumzünsler, Spinnen, Ameisen etc., einschließlich der Maden oder Raupen. 400 ml.



- Natürliche Wirkstoffe
- Bis zu 4 Wochen wirksam
- Umweltverträglich

400 ml 185037 76,48/l

30,59

SANITÄRBEREICH

FINITO® Aktiv-Verstopflöser

Durchdringt selbst festgesetzte Verstopfungen und löst selbsttätig Fett, Lebensmittelreste, Seifenrückstände und sogar Haare in Minutenschnelle. Beseitigt Fäulnis und Geruchsbildung im Abflusssystem entwickelt keine gefährlichen Dämpfe und wirkt ebenso gut vorbeugend. Greift Rohrleitungen, Dichtungen oder Faulbehälter nicht an.



- Selbsttätiger Wirkungseintritt
- Löst schwierige Verstopfungen auf
- Greift Rohrleitungen nicht an

1 l 157707

24,59

KALK-PROFI Kalk- und Urinsteinlöser

Löst und entfernt selbst starke Kalkrückstände, Urinstein, Rostflecken und Zementschleier in Minutenschnelle. Ist extrem leistungsstark und reduziert dadurch den Reinigungsaufwand.



- Löst selbst hartnäckige Kalkrückstände
- Besonders leistungsstark
- Biologisch abbaubar

1 l 157708

20,99

INTENSIVREINIGUNG

AQUABASE® V Intensivschäumreiniger

Entfernt Verunreinigungen von pflanzlichen und mineralischen Ölen oder Fetten, Trennmitteln, Wachsen, frischen Farbresten, schmierigen Verschmutzungen, Ruß und vieles mehr. Löst ebenso Eiweißreste, Harze und eingebrannte Rückstände. Viskos und schaumstark eingestellt, damit hervorragend zur Anwendung auf senkrechten Flächen, Gitterrosten, Grills etc. geeignet.



- Kennzeichnungsfrei
- Haftet sehr gut auch an senkrechten Flächen
- Materialschonend trotz starker Reinigungskraft

1 l 172325

24,59

BIO-KALKEX Biologisch abbaubarer Entkalker

Wird überall dort eingesetzt, wo aus hygienischen oder materialbedingten Gründen keine starken, ätzenden Säuren verwendet werden dürfen. Ist speziell zur Anwendung in Spül-, Wasch- und Kaffeemaschinen, Thermosbehältern, Warmwasserbereitern, Warmwasserkreisläufen vorgesehen. Der ideale Entkalker für Küche, Gastronomie und Lebensmittelbetriebe.



- Höchster Reinheitsgrad
- Vollständig biologisch abbaubar
- Außergewöhnlich materialschonend

0,5 kg 157705 47,98/kg

23,99

SCHIMMELENTFERNUNG

ALGEN- UND SCHIMMELSTOP Antimikrobieller Spezialreiniger

Entfernt hervorragend Grünalgen oder Schwarzsimmel auf Stein, Naturstein, Beton, Fassaden, Dachziegeln oder Holz (z.B. Zäunen). Wirkt bleichend und hellt von Schwarzsimmel befallene Oberflächen wieder auf, sogar auf Silikonfugen im Sanitärbereich. Verhindert Neubefall für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr oder mehr.



- Überlegene Wirksamkeit
- Hilft selbst bei Schwarzsimmel betroffenen Flächen
- Wirkt bleichend und antibakteriell

1 l 157703

22,99



WIR SICHERN WERTE

Ein sauberes Ergebnis erfordert saubere Prozesse. ambratec stellt exakt die passenden Produkte bereit, die Sie für effiziente Arbeitsprozesse brauchen. Mit unseren chemischen Hochleistungsprodukten in der Facility-Chemie erhalten wir die Funktionalität und den Wert Ihrer Anlagen, Werkzeuge, Außenanlagen und Gebäude.

FACILITY-CHEMIE IST UNSER ELEMENT

Wir haben die Qualität immer im Blick. Seit über 40 Jahren entwickelt ambratec Produkte, die individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Konsequenz und ohne Kompromisse suchen wir nach Lösungen, die Ihnen das Leben leichter machen. Denn wer für die Funktionalität und den Wertehalt zuständig ist, macht keine Kompromisse. Nur konsequentes Handeln führt zu starken Ergebnissen.

WIR SETZEN MASSSTÄBE

Unsere Spezialprodukte machen dort weiter, wo andere aufgegeben haben. Damit setzen unsere rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AUBendienst tagtäglich neue Maßstäbe für glänzende Lösungen.

ambratec – Hochleistungsprodukte der Facility-Chemie

**SPRÜHKOPF
GEEIGNET**

Das umfangreiche 18-V-Sortiment



PICK+MIX Ihr Starter-Paket.



metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Basis-Set



Basis-Set 3x LiHD 4.0 Ah
3 x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah,
Ladegerät ASC 55,
im Karton.



Basis-Set
2x LiHD 5.5 Ah
2 x LiHD Akkupack
18 V / 5,5 Ah,
Ladegerät ASC 55,
im Karton.



BRUSHLESS

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q
60 Nm / 0 - 600 / 2.100/min.
185018 **244,99**



BRUSHLESS

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850/min.
185023 **219,99**



Akku-Kombihammer KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus.
185020 **249,99**



BRUSHLESS

Akku-Schlagschrauber 1/2" SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm / 0 - 2.650/min.
185017 **239,99**

**+2
Maschinen**



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX
0 - 2.700/min / 30 mm.
185014 **199,99**




Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800/min.
185024 **199,99**



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000/min.
185028 **199,99**



Akku-Multitool MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000/min.
185019 **199,99**



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600/min.
185026 **239,99**



Akku-Heckenschere AHS 18-55 V
53 cm / 2.700/min.
157685 **254,99**

**AKTIONSPREIS
= 719,99**

Profi-Maschinen

Elektronik-Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

Schleifscheiben-Ø 125 mm. Nennaufnahmeleistung 1.100 W. Leerlaufdrehzahl 2.800 - 10.500 / min. Drehmoment 3 Nm. Spindelgewinde M 14. Gewicht ohne Netzkabel 2.1 kg. Kabellänge 4 m. Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).



189318 **119,99**

Handkreissäge KS 55 FS Set mit Führungsschiene FS 160

1.200 W. Max. Schnitttiefe bei 90° 55 mm. Max. Schnitttiefe bei 45° 39 mm. Sägeblatt-Ø x Bohrung 160 x 20 mm. Schwenkbereich von/bis 0 / + 47°. Leerlaufdrz. 5.600 /min. Max. Schnittgeschw. 47 m/s. Drehmoment 5 Nm. Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Hartmetall-Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.



185016 **239,99**

Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

Nennaufnahmeleistung 710 W. Hubzahl bei Leerlauf 1000 - 3100 / min. Schnitttiefe: Holz 100 mm, NE-Metall 25 mm, Stahlblech 10 mm. Schwenkbereich von/bis - 45 / + 45°. Pendelhubstufen 4, Sägeblatthub 22 mm. Gewicht ohne Netzkabel 2 kg, Kabellänge 4 m. Lieferumfang: Stichsägeblatt Holz, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.



172399 **194,99**

Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Nennaufnahmeleistung 1.010 W. Bohrdurchmesser: Beton 20 mm, Stahl 16/10 mm, Weichholz 40/25 mm. Max. Drehmoment 40 / 14 Nm. Leerlaufdrz. 0 - 1.000 / 0 - 2.800 / min. Max. Schlagzahl 53.200 / min. Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.



172401 **179,99**

Li-Ion-Akku-Bohrschrauber BS 18

3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Max. Drehmoment weich 24 Nm. Max. Drehmoment hart 48 Nm. Bohr-Ø Stahl/Weichholz 10/20 mm. Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.600 /min. Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm. Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer.



179888 **184,99**



Winkelschleifer W 850-125

Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg. Kabellänge 2,5 m. Schleifscheiben-Ø 125 mm. Nennaufnahmeleistung 850 W. Leerlaufdrehzahl 11.500 / min. Drehmoment 2 Nm. Spindelgewinde M 14. Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.



185015 **79,99**

Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650

Max. Schlagzahl 44800 / min. Max. Drehmoment 9 Nm. Leerlaufdrz. 0 - 2800 / min. Bohrdurchmesser: Beton 14 mm, Stahl 13 mm, Weichholz 30 mm. Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm. Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg, Kabellänge 2,5 m. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.



167327 **129,99**

Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick Set + SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,4 J. Max. Schlagzahl 4500 / min. Nennaufnahmeleistung 1100 W. Leerlaufdrehzahl 0 - 900 / 0 - 2100 / min. Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), Kunststoffkoffer.



172302 **349,99**

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Set Mobile Werkstatt

Max. Drehmoment weich 17 Nm. Max. Drehmoment hart 40 Nm. Einstellbares Drehmoment 0,5 - 5 Nm. Bohr-Ø Stahl/Weichholz 10/18 mm. Leerlaufdrehzahl 0 - 360 / 0 - 1.400 /min. Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehörset.



185847 **189,99**



Li-Ion-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL

Max. Drehmoment weich 34 Nm. Max. Drehmoment hart 60 Nm. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Weichholz 13/13/38 mm. Leerlaufdrehzahl 600 / 0 - 2.100 / min. Max. Schlagzahl 31.950 /min. Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer.



189378 **299,99**



Mit Qualitäts-Sägen arbeiten!



Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 / 205 mm. Max. Schnitttiefe 90°/45° 92 / 47 mm, - gerader Schnitt 90°/90° 305 x 92 mm, - Doppelgehrung 45°/45° 205 x 47 mm. DrehtellerEinstellung links/rechts 47 / 47°. Sägeblattneigung links/rechts 47 / 2°. Sägeblatt 254 x 30 mm. Leerlaufdrehzahl 4.500 / min. Nennaufnahmeleistung 1.800 Watt. Gewicht 16,3 kg. Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.

164151

319,99



+ 2. HM-Sägeblatt GRATIS

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 / 205 mm. Max. Schnitttiefe 90°/45° 105 / 67 mm, - gerader Schnitt 90°/90° 305 x 105 mm, - Doppelgehrung 45°/45° 205 x 67 mm. DrehtellerEinstellung links/rechts 47 / 47°. Sägeblattneigung links/rechts 47 / 2°. Sägeblatt 305 x 30 mm. Leerlaufdrehzahl 3700 / min. Nennaufn. 2000 Watt. Gewicht 19,6 kg. Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.

160947

439,99



Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB Set + Hartmetall-Sägeblatt (24 Zähne)

Max. Auflagefläche 800 x 550 mm. Arbeitshöhe 850 mm. Schnitthöhe 0 - 85 mm. Max. Schnitthöhe 90°/45° 85 / 60 mm. Max. Schnittbreite am Parallelanschlag 290 mm. Max. Materialbreite am Winkelanschlag 220 mm. Max. Schnittgeschwindigkeit 50 m/s. Sägeblatt 315 x 30 mm. Sägeblatt-Schwenkbereich 0 - 45°. Nennaufnahmeleistung 2,8 kW. Gewicht 64 kg. Lieferumfang: 2 Hartmetall-Sägeblatt (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock.

63455

369,99



Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Abmessungen 740 x 750 x 355 mm. Schnittbreite mit Parallelanschlag 630 mm, Max. Materialstärke mit Winkelanschlag 200 mm. Schnitthöhe 0 - 87 mm. Max. Schnittgeschw. 56 m/s. Sägeblatt 254 x 30 mm. Nennaufnahmeleistung 2.000 W. Gewicht 33,4 kg. Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Schiebestock.

151903

1.129,-



Kompressor Power 180-5 W OF

Ansaugleistung 160 l / min. Füllleistung 90 l / min. Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) 75 l / min. Max. Druck 8 bar. Nennaufnahmeleistung 1,1 kW. Max. Drehzahl 2850 / min. Kesselgröße 5 l. Schalldruckpegel (LpA) 82,0 dB(A). Abmessungen 370 x 395 x 286 mm. Gewicht 16 kg. Kabellänge 2,4 m. Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung.

167332

204,99



Kompressor Basic 250-24 W

Ansaugleistung 200 l / min. Füllleistung 110 l / min. Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) 95 l / min. Max. Druck 8 bar. Nennaufnahmeleistung 1,5 kW. Max. Drehzahl 2850 / min. Kesselgröße 24 l. Schalldruckpegel (LpA) 81 dB(A). Abmessungen 620 x 340 x 580 mm. Gewicht 27 kg. Kabellänge 1,5 m. Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung.

159443

199,99





AKKU-SET-FLEXI LI-PAK 007 13-teilig

18.0 Volt
5.0Ah

- 1 Stk. Radio UR18DSAL
- 4 Stk. Akkus 18V/5,0Ah
- 1 Stk. Ladegerät 18/36 Volt
- 1 Stk. HiKOKI Rolltasche
- 1 Stk. LED Akku Lampe UB18DJL

+5 Stück
Maschinen
Ihrer Wahl!
1.399,-



UR18DSL

C18DBAL-Basic

CB18DBL-Basic

DN18DSL-Basic

DS/DV18BSL-Basic

G18DBL-Basic

P18DSL-Basic

CJ18DSL-Basic

DH18DBL-Basic

CR18DBL-Basic

CV18DBL-Basic

WH18BDL2 -Basic

WR18BDL2-Basic

WR18DSSL-Basic

G18DBVL-Basic

BOHR-/MEISSELHAMMER DH24PH
incl. Adapter mit SSBF 2 - 13 mm

- 730 Watt / 2,7 J.
- Steuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Zum Bohren in Beton bis max. 24 mm
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Gewicht 2,7 kg



Lieferumfang: 1 Meißelset 3-tlg., 1 Bohrer-set 5-tlg., 1 Adapter mit Schnellspann-Bohrfutter 2 - 13 mm, 1 Bitadapter, 1 Transportkoffer

183716

179,99

AKKU-BOHRMASCHINE DS18DJL/18V/3,0Ah
incl. AKKU-WINKELSCHLEIFER G18DSL

- max. Festdrehmoment 20/53 Nm (nach ISO 5393)
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang – 0 - 450/0 - 1.250 U./min.
- SSBF 2 - 13 mm
- Gewicht 1,7 kg



G18DSL

- 115 mm Durchmesser
- Spindelarretierung
- 9.100 U./min.
- besonders flach ausgelegter Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- Gesamtlänge 293 mm
- Gewicht 1,8 kg
- Display mit Batterie-Ladeanzeige



Lieferumfang: 2 Akkus 18V/3,0Ah, 1 Akku Lampe UB18DJL, 1 Ladegerät UC18YKSL, 1 Bitbox 100-tlg., 2 HiKOKI System-Koffer

189408

299,99

WINKELSCHLEIFER-PAKET G13SR4 + G23SWU2
incl. Dia-Scheibe 125 mm + 230 mm

- G13SR4
- max. Leistungsabgabe 950 Watt
 - leistungsstarker 730 Watt Motor
 - 125 mm Scheibendurchmesser
 - Gewicht 1,8 kg

- G23SWU2
- max. Leistungsabgabe 3.810 Watt
 - leistungsstarker 2.200 Watt Motor
 - Anlaufstrombegrenzung
 - 230 mm Scheibendurchmesser
 - Gewicht 5,6 kg

174639



179,99

AKKU BOHRMASCHINE DS18DJL/1,5Ah

- max. Festdrehmoment 20/53 Nm (nach ISO 5393)
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang – 0 - 450/0 - 1.250 U./min.
- Schnellspannbohrfutter 2 - 13 mm
- Zum Bohren in Holz und Metall
- Gewicht 1,7 kg

Lieferumfang: 2 Akkus 18V/1,5Ah, 1 Ladegerät UC18YKSL, 1 Transportkoffer

186481



199,99

PROFI AKKU SCHLAG-BOHRMASCHINE DV18DBSL/5,0Ah

- max. Festdrehmoment 40/70 Nm (nach ISO 5393)
- Metall Schnellspann-Bohrfutter 1,5 - 13 mm mit Arretierung
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang – 0 - 400/0 - 1.800 U./min.
- Zum Bohren in Holz, Metall und Ziegel, für Beton bedingt einsetzbar!
- Gewicht 1,7 kg

Lieferumfang: 2 Akkus 18V/5,0Ah, 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 HiKOKI-System Transportkoffer

186483



399,99

KREISSÄGE C7SS

- leistungsstarker 1.050 Watt Motor
- Sägeblatt/Bohrung – 190/30 mm
- max. Schnitttiefe 0 - 68 mm
- Spindelarretierung zum Sägeblattwechsel
- Gewicht 3,4 kg

Lieferumfang: 1 HM-Sägeblatt 18Z., 1 Schlüssel

183039



99,99

ELEKTRONIK PENDELHUBSÄGE STICHSÄGE CJ90VAST

- leistungsstarker 705 Watt Motor
- Leerlaufhubzahl 850 – 3.000/min.
- PL-System – Kein Schlüssel zum Sägeblattwechsel notwendig!
- 4-fach verstellbarer Pendelhub
- Gewicht 2,1 kg

Lieferumfang: 1 Sägeblatt, 1 Inbusschlüssel, 1 Transportkoffer

183699



119,99

HOBEL P20SF

- leistungsstarker 620 Watt Motor
- max. Spanabnahme 0 - 2,6 mm
- max. Hobelbreite 82 mm – HM-Wendemesser
- Grundplatte mit Ablagefuß
- Gewicht 2,5 kg

Lieferumfang: 1 Steckschlüssel, 1 Parallelanschlag

185982



99,99

Qualitätswerkzeug

1 Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ
 Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik. 4-stufige Pendelhub-einstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar. Fremdbabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar. Rutschfester Führungsgriff mit eingelegttem Gummipolster.
 88892 **159,99**

2 Akku-Radio DMR107
 Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich. IP64 geprüft / Geschützt gegen Spritzwasser. Automatischer Sendersuchlauf mit fünf Speicherplätzen. Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge. Elastischer Rundum-Stoßschutz. Biegsame Antenne. Rutschfester Tragegriff um 90° schwenkbar. Uhr mit Weckfunktion. Bedienungselemente und Display durch zwei Metallrohre geschützt. Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
 171703 **119,99**

3 Akku-Bohrschrauber DHP482RTEB
 Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwassergeschützt. Schlagbohren, Bohren oder Schrauben. 2-Gang Planetengetriebe mit Metallzahnradern. 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt. LED-Licht und Spindelarretierung. Drehmomenteinstellung in 21 Stufen. Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen. Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.
 188289 **299,99**

4 Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ
 Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwassergeschützt. Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern. Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung. LED-Arbeitslicht. Drehzahlregelung über Schalter. Drehmomenteinstellung in 21 Stufen. Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.
 172397 **459,99**

5 Akku-Bohrschrauber DDF453RFE
 Bohr- oder Schraubarbeiten. Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters. Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern. Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten. Rutschfester Handgriff mit eingelegttem Gummipolster. Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.
 168923 **199,99**

6 Kapp- und Gehrungssäge LS1219L
 Wandnahes Platzieren der Maschine. Elektronische Drehzahlregelung. Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li. Werkzeuglos verstellbarer Anschlag. Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe. Kugelgelagerter Führungsmechanismus. Laser-Anrisslinie. On-Tool-Sechskantschlüssel. Inkl. Sägeblatt 305 x 30 und Staubsack.
 182227 **999,99**

7 Akku-Spezialset DLX6087TJ1 EXTRA
 Bohrerschrauber, Pendelhubstichsäge, Winkelschleifer, Bohrhammer, Radio, Lampe, Transportwagen, 3 MAKPAC-Koffer + Einsatz, 3 x 18 V / 5 Ah Akku, Schnellladegerät
 179520 **1.459,-**



1 Technische Daten
 Leistungsaufnahme: 720 W. Leerlaufhubzahl: 800 - 2.800 min⁻¹. Hubhöhe: 26 mm. Pendelhub: 4-stufig. Schnittleistung (Holz): 135 mm. Schnittleistung (Stahl/Alu): 10 mm. Gewicht: 2,6 kg. Maße (L x B x H): 271 x 73 x 187 mm.

3 Technische Daten
 Leerlaufdrz. 2. Gang 0 - 600 min⁻¹. Leerlaufdrz. 1. Gang 0 - 1.900 min⁻¹. Schlagz. 1. Gang 0 - 9.000 min⁻¹. Schlagz. 2. Gang 0 - 28.500 min⁻¹. Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm. Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13/13/38 mm. Drehmoment hart/weich 62/36 Nm. 18 V Akku. Maße (L x B x H): 198 x 79 x 249 mm.

4 Technische Daten
 Leerlaufdrz. 1. Gang 0 - 500 min⁻¹. Leerlaufdrz. 2. Gang 0 - 2.000 min⁻¹. Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm. Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm. Bohrleistung (Holz Ø) 38 mm. Drehmoment (hart/weich): 54 / 30 Nm. Akku: 18 V. Gewicht: 1,8 kg. Maße (L x B x H): 172 x 79 x 261 mm.

5 Technische Daten
 Leerlaufdrz. 1. Gang 0 - 400 min⁻¹. Leerlaufdrz. 2. Gang 0 - 1.300 min⁻¹. Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm. Bohrleistung (Stahl Ø) 13 mm. Bohrleistung (Holz Ø) 36 mm. Drehmoment (hart/weich) 42 / 27 Nm. Akku 18 V. Gewicht 2,0 kg. Maße (L x B x H) 214 x 79 x 227 mm.

6 Technische Daten
 Leistungsaufnahme 1.800 W. Leerlaufdrz. 3.200 min⁻¹. Schnittleistung (90°): 107 x 363 / 92 x 382 mm. Schnittleistung (45°): 107 x 255 / 92 x 268 mm. Sägeblatt (Ø) 305 mm. Sägeblattbohrung (Ø) 30 mm. Gewicht lt. EPTA 29,5 kg. Maße (L x B x H) 898 x 664 x 725 mm.

1 Winkelschleifer GA5030R
Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart. Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 3,1 kg. Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub. Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager. Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer.
167289 **55,99**



2 Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2071J
Kontrollleuchte für Kabel und Schalter. Warnlicht bei Überlastung. Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe. 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung. Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss.
8222 **199,99**



3 Bohrhammer HR2630TX
Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS. Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter. Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Kontrolle. Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden. 40-fache Meißelverstellung. Bohren, Schlagbohren oder Meißeln. Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.
168108 **229,99**



4 Elektronik-Bohrhammer HR4003C
Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX. Vollwellenelektronik und Sanftanlauf. Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar. Verschleißanzeige für Kohlebürsten. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. 12-fache Meißelverstellung.
161743 **799,99**



5 Elektronik-Recipsäge JR3050T
Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel. Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh. Staub- und Spritzwassergeschützt, für lange Lebensdauer. Stufenlos regelbare Hubzahl und hohe Schnittgeschwindigkeit. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster. Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter.
8225 **189,99**



6 Winkelschleifer-Set DK0053G
bestehend aus 9558HNRG (840 W) und GA9020 (2200 W) im Koffer.
168363 **219,99**



7 Tauchsäge SP6000
Handkreissäge mit Eintauchfunktion. Elektronisch vorwählbare Drehzahl. Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz. Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschneiden). Anreiß-Modus für ausriffsfreien Schnitt.
111252 **439,99**



8 Akku-Gebläse/Sauger DUB362Z
2 x 18 V Li-Ionen Akkus. Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang). Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten. Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit. 6-stufige Leistungseinstellung. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwassergeschützt. Brushless Motor: Effizientere Akkukapazität. Optional erhältlich: Düsenverlängerung und Flachdüse. Exkl. Akku und Ladegerät.
179309 **299,99**



9 Einhandfräse RT0700CX2J
Multifunktionsfräse der Profiklasse. Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar. Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit. Spindelarrretierung erleichtert den Werkzeugwechsel. Geeignet für 6 und 8 mm Fräser. Lieferung im MAKPAC Koffer. Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet. Inkl. umfangreiches Zubehör.
159669 **269,99**



1 Technische Daten

Leistungsaufnahme: 720 W. Leerlaufdrz. 11.000 min⁻¹. Schleifscheibe (Ø): 125 mm. Spindelgewinde: M14 x 2. Gewicht: 3,1 kg. Maße (L x B x H): 266 x 138 x 103 mm.

2 Technische Daten

Leistungsaufn. 1.010 W. Leerlaufdrz. 1. Gang: 0 - 1.200 min⁻¹. Leerlaufdrz. 2. Gang: 0 - 2.900 min⁻¹. Schlagz. 1. Gang: 0 - 24.000 min⁻¹. Schlagz. 2. Gang: 0 - 58.000 min⁻¹. Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 16/20/40 mm. Bohrfutterspannw. 1,5 - 13 mm. Gewicht: 2,6 kg. Maße (L x B x H): 362 x 70 x 220 mm.

3 Technische Daten

Leistungsaufn. 800 W. Leerlaufdrz. 0 - 1.200 min⁻¹. Schlagz. 0 - 4.600 min⁻¹. Einzelschlagstärke: 2,4 J. Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13/26/32 mm. Bohrleistung (Bohrkronen Ø): 68 mm. Gewicht: 3,5 kg. Maße (L x B x H): 385 x 77 x 209 mm.

4 Technische Daten

Werkzeugaufn. geeignet für SDS-MAX. Leistungsaufn. 1.100 W. Leerlaufdrz. 250-500 min⁻¹. Schlagz. 1.450-2.900 min⁻¹. Einzelschlagz. 8,3 J. Bohrleistung (Vollbohrer Ø): 40 mm. Bohrleistung (Bohrkronen Ø): 105 mm. Gewicht: 6,4 kg. Maße (L x B x H): 479 x 106 x 263 mm.

5 Technische Daten

Leistungsaufnahme: 1.010 W. Hubzahl: 0 - 2.800 min⁻¹. Hübhöhe: 28 mm. Gewicht: 3,3 kg. Maße (L x B x H): 452 x 97 x 170 mm.

7 Technische Daten

Leistungsaufn. 1.300 W. Leerlaufdrz. 2.000 - 5.800 min⁻¹. Schnitttiefe bei 90°: 55 mm. Schnitttiefe bei 45°: 39 mm. Schnitttiefe bei 48°: 37 mm. Sägeblatt (Ø): 165 mm. Sägeblattbohrung (Ø): 20 mm. Gewicht: 4,4 kg. Maße (L x B x H): 341 x 225 x 250 mm.

8 Technische Daten

Leerlaufdrz. 11.400 - 21.500 min⁻¹. Luftförderm. max. 402 - 798 m³/h. 2 x 18 V Akku. Maße (L x B x H): 830 - 930 x 205 x 295 mm.

9 Technische Daten

Leistungsaufnahme 710 W. Spannung 6 - 8 mm. Leerlaufdrz. 10.000 - 30.000 min⁻¹. Maße (L x B x H): 89 x 89 x 200 mm.



**EINER FÜR ALLE.
DER AKKU IN WERKSTATT
UND GARTEN.**



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE

Du brauchst nur noch einen einzigen Akku für alle Arbeiten im und rund ums Haus.

POSITIV FÜR DIE UMWELT

Weniger Akkus und Ladegeräte bedeuten weniger Rohstoff- und Energiebedarf.

MAXIMALE SICHERHEIT

Speziell entwickelte Akku-Konstruktion und Qualitäts-Bauteile sorgen für ein Maximum an Anwender- und Gerätesicherheit.

SYSTEMATISCH SPAREN

Mit nur einem Akku alle Geräte betreiben, d.h. keine Kosten für Akku und Ladegerät ab dem zweiten Power X-Change Artikel.



Akku-Bohrschrauber
TE-CD 18 Li Brushless – Solo
Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹. Drehmoment (hart) 60 Nm. Drehmomentstufen 20. Bohrfutter 13 mm.
170331 **89,99**



Akku-Schlagbohrschrauber
TE-CD 18 Li-i Brushless – Solo
Schlagzahl 0 - 8000 / 0 - 28.800 min⁻¹. Drehmoment (hart) 60 Nm. Drehmomentstufen 22. Bohrfutter 13 mm.
170503 **99,99**



Akku-Schlagschrauber
TE-CW 18 Li BL – Solo
Leerlaufdrehzahl 0 - 2900 min⁻¹. Drehmoment (hart) 215 Nm. Bitaufnahme Außenvierkant 1/2". Inkl. Bit-Adapter.
176746 **99,99**



Akku-Bohrhammer
TE-HD 18 Li – Solo
Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹. Schlagzahl 0 - 5700 min⁻¹. Schlagstärke 1,2 J. Bohrleistung Beton 12 mm.
167560 **79,99**

1 Akku für viele Geräte

POWER X-CHANGE



Akku-Stichsäge

TE-JS 18 Li – Solo

Hubzahl 0 - 2400 min⁻¹. Schnitt. (Holz/ Kunststoff/Stahl) 80/12/10 mm. Max. Schrägschnitte 47°. Mit Staubabblaskfunktion.

161822

69,99



Akku-Universalsäge

TE-AP 18 Li – Solo

Hubzahl 0 - 2600 min⁻¹. Hubhöhe 22 mm. Schnitttiefe (Holz / Stahl) 100 / 6 mm. Sägeblattstärke 0,6 - 1,6 mm.

161823

69,99



Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/165 Li – Solo

Leerlaufdrehzahl 4200 min⁻¹. Sägeblatt Ø 165 mm x Ø 20 mm. Schnitttiefe bei 90° 54 mm. Schnitttiefe bei 45° 35 mm.

180437

99,99



Akku-Exzentrerschleifer

TE-RS 18 Li – Solo

Schwingzahl 14000 - 22000 min⁻¹. Schwingkreis Ø 2,0 mm. Schleifpapier Ø 125 mm. Softgrip für angenehmes Arbeiten.

175706

59,99



Akku-Winkelschleifer

TE-AG 18/115 Li – Solo

Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹. Scheibendurchmesser 115 mm. Schnitttiefe max. 28 mm. Empfohlener Akku 2,6 Ah Plus (oder mehr).

161301

39,99



Akku-Nass-Trockensauger

TC-VC 18/20 Li S – Solo

Ansaugleistung 80 mbar. Behältervolumen 20 l. Saugschlauchlänge 1,5 m. Inkl. Düsen und Filter.

175705

69,99



Akku-Handstaubsauger

TE-VC 18 Li – Solo

Ansaugleistung 42 mbar. Behältervolumen 0,54 l. Kunststoffsaugrohr 465 mm. Inkl. Düsen und Filter.

170506

39,99



Hybrid-Kompressor

PRESSITO – Solo

Motorleistung 90 W. Ansaugleistung 21 l/min. Max. Betriebsdruck 11 bar. Kabellänge 1850 mm.

176897

79,99

AKKUS UND LADEGERÄTE SIND AUCH EINZELN ERHÄLTICH.



Akku 2,6 Ah

18 V | 2,6 Ah. Power X-Change PLUS.

176898

59,99



Akku 5,2 Ah

18 V | 5,2 Ah. Power X-Change PLUS.

175468

99,99



Ladegerät

18 V | 30 min. Power X-Twincharger 3 A.

183712

59,99



Starter-Kit 2,5 Ah

18 V | 2,5 Ah. Power X-Change.

189407

79,99



Akku-Hochtaster
GE-LC 18 Li T – Solo

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schwertlänge 200 mm. Schnittlänge
170 mm. Schnittgeschwindigkeit
3,76 m/s.

161873

114,99



Akku-Multitool - GT
GE-HC 18 Li T – Solo

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schwertlänge Kettensäge 200 mm.
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge
3,76 m/s. Schwertlänge Heckenschere
400 mm.

173268

139,99



Akku-Kettensäge
GE-LC 36/35 Li – Solo

Akku Spannung / Kapazität: 2 x 18 V / -.
Schwertlänge 350 mm. Schnittlänge
330 mm. Schnittgeschwindigkeit 15 m/s.

184463

139,99



Akku-Kettensäge
GE-LC 18 Li – Solo

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schwertlänge 250 mm. Schnittlänge
230 mm. Schnittgeschwindigkeit 4,3 m/s.

172351

99,99



Akku-Kettenschärfer
GE-CS 18 Li – Solo

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schleifscheibendurchmesser (innen)
23 mm. Schleifscheibendurchmesser
(außen) 108 mm. Schleifscheibendicke
3,2 mm.

172352

44,99



Akku-Rasenmäher
GE-CM 43 Li M Kit

Akku Spannung / Kapazität: 2x 18 V /
4,0 Ah. Ladezeit 75 min. Empfohlene Ra-
senfläche 600 m². Schnittbreite 430 mm.

167562

449,99



Akku-Rasenmäher
GE-CM 18/30 Li – Solo

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schnitthöhenverstellung 3 Stufen. Emp-
fohlene Rasenfläche 150 m². Schnittbrei-
te 300 mm.

184464

99,99



Akku-Rasenmäher
GE-CM 36/47 HW Li

Akku Spannung/Kapazität: 2 x 18 V /
4,0 Ah. Ladezeit 90 min. Empfohlene
Rasenfläche 500 m² (+ 500 m²). Schnitt-
breite 470 mm.

183545

599,99

Maximale Sicherheit

POWER X-CHANGE



HOCHQUALITATIVE AKKU-ZELLEN



PERFEKTIONIERTER AKKU-PACKS



INTELLIGENTES, PROZESSORGESTEUERTES BATTERIEMANAGEMENT-SYSTEM



OPTIMAL AUF DIE AKKUS ABGESTIMMTE GERÄTE



SICHERE UND AUSGEFEILTE LADETECHNIK



**Akku-Rasentrimmer
GE-CT 18 Li – Solo**

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schnittbreite 240 mm. Motorkopf 5-fach
neigbar. Flowerguard.

161871

54,99



**Akku-Rasentrimmer
GC-CT 18/24 Li P Kit**

Akku Spannung / Kapazität: 18 V /
1,5 Ah. Ladezeit 120 min. Laufzeit
40 min. Schnittbreite 240 mm.

184465

79,99



**Akku-Heckenschere
GE-CH 1846 Li – Solo**

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schwertlänge 520 mm. Schnittlänge
460 mm. Zahnabstand 15 mm.

174082

119,99



**Akku-Heckenschere
GE-CH 1855/1 Li – Solo**

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Schwertlänge 620 mm. Schnittlänge
550 mm. Zahnabstand 18 mm.

184466

89,99



**Akku-Astsäge
GE-GS 18 Li – Solo**

Sägeblattlänge 150 mm. Schnittlänge
mit Astbügel 70 mm. Schnittlänge ohne
Astbügel 90 mm. Qualitäts-Sägeblatt.

176737

59,99



**Akku-Sense
AGILLO – Solo**

Akku Spannung / Kapazität: 2 x 18 V / -.
Schnittbreite Messer 255 mm. Schnitt-
breite Faden 300 mm. Fadenlänge 8 m.

184467

169,99



**Akku-Fugenreiniger
GE-CC 18 Li – Solo**

Akku Spannung / Kapazität: 18 V / -.
Bürstendurchmesser 10 cm. Stufenlos
verstellbarer Handgriff. Stufenlos telesko-
prierbarer Führungsholm.

176738

54,99



**Akku-Laubsauger
GE-CL 36 Li E – Solo**

Akku Spannung / Kapazität: 2 x 18 V / -.
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit 210 km/h.
Max. Saugleistung 720 m³/h. Fangsack-
volumen ca. 45 l.

172350

104,99

Ein Akkusystem, das seinen Job macht. Damit du deinen machen kannst.



BOSCH

Das Professional 18V System kombiniert höchste Leistung mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht, um dir die härtesten Jobs zu erleichtern. Nutze bei deiner Arbeit ultimative Leistung, kompromisslose Kompatibilität und maximale Freiheit.

+87 %¹

MEHR LEISTUNG

ProCORE 18V: neueste Zellentechnologie und intelligentes Akkumanagement.

Bis zu +135 %²

LÄNGERE LAUFZEIT

COOLPACK 2.0 Technologie: verhindert ein Überhitzen des Akkus.



Bis zu +151 %³

VERLÄNGERTE LAUFZEIT

Ausgezeichnete Akkuleistung: Wenn andere Akkus schlappmachen, arbeitest du mit deinem einfach weiter.

PERFEKT DURCHDACHT FÜR HÖCHSTE LEISTUNG.

In 9 min auf 50 %⁴

SCHNELLSTES LADEN

Das GAL 18V-160 C Professional ist Weltmeister im Laden und bringt dich schneller zurück an die Arbeit als je zuvor.



¹ GBA 18V 6.0Ah vs. ProCORE18V 8.0Ah: 860W vs. 1620W. ² Vs. Akku ohne Bosch COOLPACK 2.0 Technologie. ³ ProCORE18V 8.0Ah vs. GBA 18V 6.0Ah. Anwendung: Bohren eines Lochs mit 25 mm Durchmesser mit dem SDS-plus in C30/37-Beton. ⁴ Ab Mai 2019. Mit dem GAL 18V-160 C (im Power Boost Mode) wird der ProCORE18V 4.0Ah innerhalb von 9 min auf 50 % geladen.

X-LOCK. Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer



BOSCH



NUR EIN KLICK

X-LOCK. Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer



It's in your hands. Bosch Professional.



Winkelschleifer GWX 9-125 S Professional

Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug. Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehör mit voller Rückwärtskompatibilität. Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. 900 W. Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.000 min⁻¹. Scheibendurchmesser 125 mm. Speed Selection. Lieferumfang: Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Karton.

189149

169,99



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional, 2x GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40

Kompakte Größe (Kopflänge nur 154 mm). Beste Leistungsdichte. Längere Lebensdauer dank des bürstenlosen EC Motors. 12 V. Leerlaufdrz. 0-460 / 1.750 min⁻¹. Max. Drehmoment (hart / weich) 35 / 20 Nm. 20+1 Drehmomenteinstellungen. Max. Bohr-Ø Holz 32 mm. Max. Bohr-Ø Stahl 10 mm. Bohrfutterkapazität 1,5 – 10 mm. Maße: 154 x 181 mm. Lieferumfang: GSR 12V-35, 2x GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40, L-BOXX.

189265

259,99

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional, 2x GBA 18V 2.0Ah, GAL 18V-40

Bürstenlosen EC Motor. Robust und langlebig durch optimiertes Röhm Metallbohrfutter und 2-Gang Vollmetallgetriebe. 18 V. Leerlaufdrehzahl 0-450 / 1.750 min⁻¹. Max. Drehmoment (hart / weich) 55 / 28 Nm. Max. Schrauben-Ø 13 mm. Bohr-Ø Holz/Stahl 35 / 13 mm. Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm. Lieferumfang: 2 x 2,0 Akkupack, GAL 18V-40, L-BOXX Gr. 2

189150

379,99

Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional

Arbeitsbereich: 0,05 – 50 m. Messgenauigkeit: ± 1,5 mm. Neigungsmessung: 360°. Neigungsmessgenauigkeit: 0,2°. Kleinste Messeinheit: 0,1 mm. Laserclass/Lasertyp: 2/635 nm, <1 mW. Stromversorgung: 2 x 1,5 V LR03 (AAA). Zahl der Speicherwerte: 10.000 (ohne Bluetooth). Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54. Gewicht netto/brutto: 0,1 / 0,5 kg. Inkl. 2 x AAA Batterien, Schutztasche.

167984

199,99

Maschinen vom Spezialisten

- 1 Kompressor EUROAIR 220/8/24 W - SET**
- Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar, Gewicht: 25 kg
 - Ansaugleistung 222 l/min; Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
 - 230 Volt-Motor, 2 PS Leistung
 - Komplet mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung + ELMAG Profi-Air-Set, 5-teilig
- 171540

179,99



- 2 Kompressor WERKER 275/10/50 W- SET**
- Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar, Gewicht: 35 kg
 - Ansaugleistung 275 l/min; Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
 - 230 Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
 - Komplet mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung + ELMAG Profi-Air-Set, 5-teilig
- 176828

269,99

- 3 Autom. Schlauchaufroller EUROREEL AIR 8/10**
- Robuste, schlagfeste Ausführung
 - 10 m, 8 x 12 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
 - 1,5 m lange Anschlussleitung; Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
 - Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
- 176829

89,99



- 4 Autom. Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC 10/230**
- Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
 - 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3 x 1,5 mm²; Inklusive stabiler Wandaufhängung
 - Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose
- 176830

79,99

- 5 Schweißinverter EUROHANDY 132-SET**
- Elektr. Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromreg. für E-Handschiessen
 - Ideal für Einsteiger, für Montage und Reparaturschweißarbeiten geeignet
 - Schweißstrom-Einstellbereich: 10 – 120 A
 - Schweißelektroden-Ø: 1,6 – 3,25 mm
 - Gleichmäßiger Lichtbogen, sehr gute Zünderigenschaften
- 188952

309,99



- 6 Schutzgasschweißgerät EUROMIG plus 162-SET**
- Bedienerfreundliches Design, Ideal für Heimwerker, Lehrwerkstätten, KFZ-Betriebe, Spenglereien, ...
 - 30 – 150 Ampere Leistung, Einschaltdauer 10 % bei 150 A, 100 % bei 50 A
 - 6 Schweißstufen, 230 Volt; Mit 2-Takt-Funktion
 - Komplet mit Flaschendruckregler, Massekabel, Schweißschirm, Düsentrennspray sowie Schlauchpaket MB 15/3m. Im Set komplett mit 20 lt. Mischgasflasche gefüllt und 15 kg Schweißdraht 0,8 mm für Stahl
- 162277

1.299,-

- 7 Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario 2XL**
- Universell einsetzbare Automatik-Schweißschirme
 - Ansprechende Designs: ART, EAGLE, FLAME
 - Für alle gängigen Schweißverfahren, u.a. auch WIG- tauglich
 - Variabel einstellbare Schutzstufe DIN 9 – 13
 - 2 Betriebsarten: Schleifen/Schweißen
- 188024-188026

119,99

- 8 Doppelschleifmaschine DSM 150 W**
- Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
 - Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
 - Schleifscheiben Ø: 150mm
 - Leistungsaufnahme: 520 Watt
 - Leerlaufdrehzahl: 2.950 UpM
 - Spannung: 230 Volt
 - Gewicht: 16 kg
- 188022

189,99



- 9 Inverter-Stromerzeuger SEBSS 2000Wi**
- Leistung max. 2kVA bei 230Volt
 - Benzinmotor YAMAHA MZ80-Stage 5
 - 4 Liter Tank, 1,0l/h Verbrauch (bei 75% Last)
 - Sinuswelle für empfindliche Verbraucher
 - ECO-Automatik für niedrigen Schallpegel nur 58-68 dB(A) je nach Belastung und Verbrauchsreduktion bei geringer Last
 - Parallelbetrieb möglich
 - Anschlüsse: 2 x Schuko 230V, 1x 12VDC, 1x USB
 - Handstart
- 188023

1.159,-



Universelle Boxen

INDUSTRIE KUNSTSTOFFBEHÄLTER


ALUTEC
AUSTRIA

Qualitativ hochwertige Industriebehälter für den Einsatz für Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft etc. bestens geeignet. Für die Produktion wird ausschließlich PP- und PE-Neumaterial verwendet, europalettengeeichte Größen, untereinander kombinierbar, säure- und laugenunempfindlich, geschmacks- und geruchsneutral. Lebensmittelrecht, kälte- und hitzebeständig (-40° bis +80° C), stapelbar.

Angenehm zu tragen durch ergonomische, große Griffe, Made in Germany

1	Industrie- Kunststoffbehälter geschlossen	600 x 400 x 320	186047	13,99
2	Industrie- Kunststoffbehälter geschlossen	600 x 400 x 220	186048	10,99
3	Industrie- Kunststoffbehälter geschlossen	400 x 300 x 235	186049	6,99
4	Industrie- Kunststoffbehälter vergittert	600 x 400 x 320	188016	12,99
5	Deckel	400 x 300	172810	5,99
6	Deckel	600 x 400	172811	6,99
7	Rollwagen	600 x 400	172812	39,99

Weitere Größen verfügbar!



RIFFELBLECHBOXEN für Industrie und Gewerbe

ALUTEC
AUSTRIA

Stabile Aluboxen-Serie aus 3 mm starkem Riffelblech. Die ideale Aufbewahrungslösung sowohl für den gewerblichen als auch privaten Bereich. Unter anderem ideal für Transport von sperrigen Gegenständen z.B. auf Ladeflächen. Eine umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser. Die Boxen sind mit massiven Exzenterverschlüssen mit Ösen für Vorhängeschlösser, selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen, Edelstahl-Scharnieren und 4 Füßen an der Unterseite mit Innengewinde M10 für die Befestigung (z.B. auf Ladeflächen) ausgestattet.

8	EXTREME 37 Liter	622 x 275 x 270	183535	194,99
9	EXTREME 70 Liter	522 x 375 x 420	183536	239,99
10	EXTREME 250 Liter	1022 x 525 x 520	183537	499,99

Weitere Größen verfügbar!



SDS-PLUS Bohrerset 3-tlg.

20, 24, 32 x 1000 mm

183538

50,99



SDS-PLUS Bohrerset 5-tlg.

10, 12, 16, 22, 25 x 600 mm

183539

38,99



SDS-PLUS Flach- und Spitzmeißelset 2-tlg.

1 Stk. Flachmeißel (18 x 450 x 50 mm)

1 Stk. Spitzmeißel (18 x 450)

183540

20,99

Transport - leicht gemacht!

Z018 Euro Bau

Mulde: 100 l Fassungsvermögen, THERVAGAL-verzinktes Stahlblech auf Rahmen aufgeschraubt, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand
Rahmen: starker verzinkter Stahl-Ovalrohrrahmen 35 x 20 mm
 Muldenabstützung vorne, 2-fache Querverbindung unter dem Muldenboden, Schutzkufen an den Füßen
Rad: Luftrad, Stahlfelge absolut wartungsfreies Rollenlager, dauergefettet

57913

124,99



Z016 Austro Bau

Mulde: 100 l Fassungsvermögen, Stahlblech, vollbadfeuert verzinkt, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand, komplett mit Rahmen verschweißt
Rahmen: starkes Stahl-Ovalrohr (35 x 20 mm), vollbadfeuert verzinkt, verschweißte Muldenabstützung vorne und hinten, Querverstrebungen der Stützen, Schutzkufen an beiden Füßen
Rad: Luftrad 400 x 100, Stahlfelge absolut wartungsfreies Rollenlager, dauergefettet

57912

159,99



F045/00/00 Steinmetz, Traglast 250 kg

Rahmen: extra starkes vollverschweißtes (2,5 mm) galvanisch verzinktes Untergestell. Vollaufgeschweißte Schutzkufen an den Füßen. Zusätzliche Rahmenverbindung. **Mulde:** 100 l starke (7 mm) Kunststoffmulde HDPE. Griffe. Hochwertige stabile-rutschfeste Handgriffe aus PP. **Rad:** extra breites Luftrad 400 x 100 mm, mit Stahlfelge und Rollenlager, inkl. Schlauch, 2Ply Decke

184458

219,99



Z017 Austro Bau

Mulde: 100 l Tiefziehmulde aus einem Stück gezogen
Rahmen: starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt), der Rahmen ist mit der Mulde, den Muldenstützen (vorne und hinten) und den Füßen (mit Querverbindung) fix zu einer Einheit verschweißt
Rad: wartungsfreies Luftrad mit Kugellager und Stahlfelge
 Die komplette Schiebetruhe ist durchgehend gepulvert (grün)

178340

129,99



R 017 Kistenkarre S 04 H

Tragkraft: 250 kg
 Räder: geschäumte Räder 260 mm
 Rahmen: pulverbeschichtet
 Rahmen-DM: 25 mm
 Maße: 1200 x 540 x 515 mm (H x B x T)
 Schaufelmaß: 270 x 200 mm

57911

74,99



R 103 Kistenkarre TK 104 S

Tragkraft: max. 250 kg
 Räder: geschäumte Räder 260 x 85 mm
 Rahmen: starker Rundrohrrahmen, pulverbeschichtet
 Rahmen-DM: 30 mm
 Maße: 1280 x 508 x 400 mm (H x B x T)
 Schaufelmaß: 410 x 230 mm
 Ausklappschaufelmaß: 530 x 330 mm

167263

109,99



Treppenkarre R101/00/00

Starker Rundrohrrahmen Ø 30 mm, pulverbeschichtet. Rahmenmaße: H 1225 x B 525 x T 440 mm.
 Schaufelmaße:
 L 510 x B 175 mm. Ausklappschaufelmaße: L 330 x B 510 mm. Geschäumte Räder. Hochwertige stabile-rutschfeste Sicherheitshandgriffe aus PP. Traglast: max. 250 kg. Gewicht: 15 kg.

162163

74,99





Rüttler Vibratech 38

7 m abriebfester Schlauchkopf für tiefgeegesenen Beton. 15 m Kabel für eine große Reichweite. Eine einfache und robuste Konstruktion ermöglicht eine sehr zuverlässige Funktion. Die lange Lebensdauer des Motors erfordert praktisch keine Wartung. Druckgussgeformtes Aluminiumgehäuse mit abgeschrägten Kanten. Umweltfreundliches Produkt ohne Emissionen.

177848

1.399,-



Betonmischer MLZ 130 NG

600W / 230V. Trommelgröße 130 l, max. Füllmenge 96 l. Großes Handrad, Motorschutz aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, Guszahnkranz, Kunststoffräder, steckfertig.

230V 151773

400V 151774

319,99

359,99



Betonmischer SM 165 mit Handrad und Fußbremse

Trommelfüllung 160 l. Bruchsicherer Gußzahnkranz mit patentierter Befestigung. Dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. BG-BAU/GS-/CE geprüft. 500 W. Maße: 1320 x 830 x 1410 mm. Schutzklasse IP45. Schallleistungspegel 89,50 dB(A). 50 Hz. Gewicht: 83,05 kg.

L740/12/03 230 V 184459

L740/22/03 400 V 184460

949,99

999,99



Rüttelplatte PCX 13 / 40 mit Wasser-Set

Einklappbarer Handgriff. Verstärkte Fliehkraftkupplung. Feste Hebepunkte zum einfachen Ein- und Ausladen. Großvolumiger Wassertank. Kompakte Steuerrad-Ausstattung. Wartungsfreie Rüttellager. Mit GX 120 Honda-Benzinmotor. PS / kW: 4,0 / 3,0. Plattengröße: L 400 x B 606 mm. Statistischer Druck 520 kg/m². Zentrifugalkraft: 13 kN. Vorschub: 20 m/sek. Vibrations-pegel: 3,2 m/sek. Erlaubte Arbeitszeit: 4,53 Std. Gewicht: 87 kg.

184461

1.999,-

184462



Klappsteiger BZ-270AGS

Faltbares Aluminium Gerüst - Standard. Professionelle Qualität - TÜV geprüft. 1,85 m x 0,75 m. Boden ohne Luke. Arbeitshöhe 2,7 m. 4 Räder mit Bremsen. Gewicht: 35 kg.

499,99

Qualitätswerkzeug von der Eisenstraße



Fassschaufel
mit Stahl, geschmiedet
z.B.: 1,3 kg.
45138 **29,59**



Super-Sandschaufel „Gold“
mit Stiel, gehärtet.
45144 **20,99**



Profispaten
mit Doppelfeder und Stiel.
45371 **53,99**



Brechstange
mit Geißfuß, gehärtet,
z.B.: 1,20 m.
45570 **104,99**



Krampen
mit Holz- oder Glasfaserstiel,
z.B.: 2 kg.
45169 **20,59**



Schlegel
mit Holz- oder Glasfaserstiel,
z.B.: 4 kg.
45516 **ab 38,59**



Maurerhammer
mit Glasfaserstiel
45534 **ab 12,59**



Stossscharre
mit Stiel, z.B.: 300 mm.
45559 **22,59**



Mörtelschöpfer
mit Stiel, z.B.: Ø 230 mm.
45544 **18,99**



Straßenbesen
400 mm mit Alustiel 1600 mm,
Besen und Konus aus einem Stück.
128307 **26,99**



Universalbesen
380 x 260 mm mit
Stahlstiel 1300 mm.
Widerstandsfähige Sternborsten.
83635 **18,99**



Schotterrechen
mit Stiel, gehärtet
45134 **33,59**



Profischaleisen Pulldog
hochovaler Stahl, mit Nagelzieher,
z.B.: 600 mm.
56051 **15,99**



Baurolle
mit Sicherheitshaken,
bis 200 kg.
45548 **35,59**

premium work SNOWMASTER®

1 Bolzenschneider
 Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 150 kg/mm² Festigkeit.
 320 mm 132676 **61,99**
 470 mm 59663 **78,99**
 630 mm 59664 **119,99**
 780 mm 59665 **159,99**
 920 mm 124752 **224,99**

2 Eisenflechterzange mit schmalen Kopf
 aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Vierfachgewerbe. Poliert 280 mm.
 Max. Schneid-Ø: bei 750 N/mm² 2,5 mm
 Max. Draht-Ø: zum Flechten: 1,6 mm
 121694 **56,99**

3 Maurerkelle
 Rostfrei, widerstandsgeschweißt Korkgriff
 Größe: 180 mm, Breite: 125 mm, Gewicht: 315 g
 121689 **11,59**

4 Glättekelte gezahnt
 Größe: 280 x 130 x 0,75 mm, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu Steg, gebogenes Korkheft
 Zahnung: 4, 6 oder 10.
 121690, 121693, 128600 **13,59**

5 Gipserspachtel gekröpft
 rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff
 60 mm 60153 **6,79**
 80 mm 60154 **6,99**
 100 mm 60155 **7,29**

6 Profi-Clean Waschset
 bestehend aus: 1 Hydro Schwammbrett, 2 Waschrollen, ein 24 l Eimer mit Doppelrollenaufsatz und Hydrowaschbrett 14x28 cm.
 139831 **46,59**

7 Plattenträger
 Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklembacken besteht in der um 20% höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Backen.
 Der Plattenträger ist in folgenden Tragestärken erhältlich:
 0 bis 60 mm 171707 **71,99**
 40 bis 100 mm 171708 **83,99**
 80 bis 140 mm 171709 **91,99**



**Perfectcut - erhältlich in 4 Größen
 „480 - 600 - 900 - 1200 mm Schnittlänge“**

Nach zahlreichen Tests vom Fliesenlegerprofi für Feinstein-, Keramik-, Dekor- und sonstige Fliesen empfohlen. Folgende Details zeichnet diesen Fliesenschnneider aus: Stufenlos verstellbarer Anschlag von 0 - 95°, ausklappbare Brettverbreiterungen aus Federstahl (480 und 600/1* 900 und 1200/4) Führungsschlitzen fixierbar für den Transport, ein- und ausziehbarer Transporthebel, integ. Fahrwerk ab den Längen 900 und 1200 mm, massive rutschfeste Gummifüße.

480 mm	129043	389,99
600 mm	129044	414,99
900 mm	129045	759,99
1.200 mm	129046	999,99



Sägen und Feilen

- 1 Japan-Zugsäge mit Doppelverzahnung, PC-9-9/17-PS**
 Japan-Zugsäge beidseitig verzahnt, JT-Verzahnung, an einer Seite extra feine Verzahnung, an der anderen Seite progressive, grobe Verzahnung. Extra langer Griff für Zweihand-Führung und großer Reichweite. Die ziehende Arbeitsweise führt zu einem präzisen Schnitt, sorgt für eine schmale Schnittfuge und erfordert weniger Kraftaufwand. Länge Sägeblatt: 240 mm.
 82727 **33,59**
- 2 Japan-Zugsäge, PC-12-14 PS**
 Universelle Japan-Zugsäge mit extra dünnem Blatt und extra feiner Verzahnung. Die ziehende Arbeitsweise führt zu einem präzisen Schnitt, sorgt für eine schmale Schnittfuge und erfordert weniger Kraftaufwand. Gehärtete Zahnschneiden, 3-fach geschliffen, JT-Verzahnung, gewährleisten einen perfekten feinen Schnitt in Holz und Kunststoffen. Die Flexibilität des Blattes erlaubt einen Schnitt plan zur Oberfläche. 2-Komponenten-Griff für hohen Arbeitskomfort und sicheres Greifen. Länge Sägeblatt: 305 mm.
 82731 **29,59**
- 3 Mini-Bügelsäge, 9-12-51/3806-KP**
 In Werkzeugkasten-Größe. Ideal für Klempner und Elektriker. Komplett mit Spitzzahnblatt Nr. 51 für Holz und SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt Nr. 3906 für Metall und Kunststoff. Für Keramik kann auch eine 300 mm Hartmetall-Sägekordel Nr. 216-300 R verwendet werden. Mit Kunststoff-Zahnschutz, Knöchelschutz und Spannhebel.
 41510 **18,59**
- 4 Klappbare Astsäge, Zahnung JT, 396-JT**
 Klappbare Astsäge mit Spezial JT-Zahnung für weiches und grünes Holz. Zähne präzisionsgeschliffen, spezielle Schleifwinkel für messerscharfen Schnitt, bis zu 50% höhere Schneidleistung. Extra glatte Oberfläche, für Schnitte in Obstbäumen, Rebem, etc. 2-Komponenten-Kunststoff-Griff für angenehme Handhabung. Sicherheitsarretierung bei geöffneter und geschlossener Säge. Ersatzblatt lieferbar.
 41593 **38,99**
- 5 Gipskarton-Stichsäge, PC-6-DRY**
 Schlag-Stichsäge zum Schneiden von Löchern in Gipskarton. Die robuste Klinge mit 3-fach geschliffenen Zähnen endet mit einer extrem scharfen Spitze, die sich gemeinsam mit dem komfortablen 2-Komponenten-Griff hervorragend zum Einschlagen in den Werkstoff eignet. Die schneidende Klinge kann danach hervorragend zum Herausschneiden der gewünschten Form verwendet werden. Länge Sägeblatt: 160 mm.
 82733 **13,99**
- 6 5-teiliger Feilensatz, 1-478-08-1-2**
 8" Feilen mit Heft in Kunststoff-Rolltasche, verpackt im Karton. Bestehend aus je einer Ansatzfeile (Hieb 2), Ansatz-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile (Hieb 1). Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht.
 75543 **45,99**
- 7 Fuchsschwanz für mittelgrobe Materialien, PC-15-TBX**
 Professioneller Fuchsschwanz speziell für mittelgrobe Materialien, insbesondere Bauholz, Sperrholz und Spanplatten. Passt in jeden Werkzeugkasten. Schlankes Blatt und Spitze für leichten Zugang an schwer erreichbaren Stellen. Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT-Verzahnung sorgt für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnschneiden gewährleisten lange Schärfe. Verschraubter 2-Komponenten-Griff. Länge Sägeblatt: 375 mm.
 46272 **19,59**
- 8 Profi-Metallsägebogen, 319**
 Professioneller Metallsägebogen in einzigartiger Ausführung. Hohe Blattspannung von 100 kg für gerade, saubere Schnitte mit exakten Fugen. Leichter Zweikomponenten-Rahmen mit Stahlkern für einfache Handhabung. Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte. Im Griff integrierter Spannmechanismus. Komplett mit praktisch unzerbrechlichem SANDFLEX® Bimetall-Blatt (300 mm) mit 24 Zähnen pro Zoll, für ausgezeichnete Schnittergebnisse. Länge des Sägeblattes: 300 mm.
 41543 **27,59**



Immer richtig Maß nehmen!

1 Alu Wasserwaage AZB
 • Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker
 • Max. Messtoleranz Standardposition: 0.50 mm/m (0.029°)
 • Max. Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
 • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
 • Längen: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 cm
 40 cm 50115 **23,29**

2 Elektron. Neigungs-Wasserwaage ENW
 Aluminium. 890 g/m. Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°, 0.1° zwischen 1° und 89°. Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft. „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln. Zuschaltbare akustische Signalführung bei schwierigen Sichtverhältnissen. Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen. Schutzklasse IP65.
 187115 **129,99**

3 Kreuzlinienlaser Crossline Green
 • Hohe Genauigkeit
 • Kompakt, leicht, handlich
 • Helle, gut sichtbare Laserlinien
 • Drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas
 • Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGDO bei schwierigen Sichtverhältnissen
 • REAL GREEN Technologie – Echt. Besser. Sichtbar.
 175564 **379,99**

4 Schlagschnurgerät CLG
 Mit 30 m Schnur. Hochwertiger Kunststoff. Großes und robustes Kunststoff-Gehäuse. Sehr hohe Reißfestigkeit der Schnur. Schnurdicke 2mm für eine deutliche und dauerhafte Markierung. Sehr hohe Farbpulverkazität verhindert vielfaches Nachfüllen. Große Einfüllöffnung für sauberes Befüllen.
 185256 **47,29**

5 Linienlaser Atlas Green mit Laserbrille
 Hohe Genauigkeit. Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Über Lotpunkt flexibel 360° drehbar zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas. Lotpunkt bleibt immer über der Schienenkante. Permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGDO bei schwierigen Sichtverhältnissen. REAL GREEN Technologie - Echt. Besser. Sichtbar.
 185243 **539,-**

6 Laser-Entfernungsmesser Vector 80
 Mit Gürteltasche. Einfache Bedienung. 4-zeilig beleuchtetes Display. Softgrip und ergonomisches Design. Speichert 20 Messwerte automatisch. Für Innen- und Außenbereich verwendbar. Multifunktionales Endstück. Längen-, Flächen- und Volumenmessung. Min- / Max Messung. Dauermessung. Indirekte Messung 3 Punkt / 2 Punkt. Addition / Subtraktion. Messwertspeicher.
 169090 **169,-**


7 Linienlaser Plano 3D
 Mit Laserbrille. Zwei vertikale 360° sowie eine horizontale 360° Laserlinie erlauben einen universellen Einsatz. Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar. Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LRDO bei schwierigen Sichtverhältnissen. Zuschaltbare Neigungsfunktion. Kompakt, leicht, handlich.
 179750 **579,-**

8 Tiefloch-Marker-Set TLM
 20xTLM, Ersatzminen: 10x6 grau, 10x6 farbig. Hochwertiger Kunststoff. Spezielle Bauweise ermöglicht Tieflochmarkierungen bis zu 45 mm Tiefe. Exakte Markierungen durch geringen Minendurchmesser. Integrierter Spitzer im Druckknopf. Universalmine für raue und glatte Oberflächen. Robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt
 179103 **289,-**



Qualitätswerkzeug

1 Profi-Fliesenschneidmaschine Top Line
630 mm Schnittlänge inkl. Anschlagwinkel,
mit präziser Kugellagerführung, bis 16 mm Plattendicke.
40181 **229,99**




2 Glättekelle gezahnt
rostfrei 280 x 130 x 0,7 mm, gezahnt E 10
40023 **8,29**



3 Maurerkelle
aus einem Stück geschmiedet, 180 mm
40078 **16,99**




4 Profi-Aufziehglätte
geschraubt, rostfrei, 500 x 130 x 0,7 mm
40011 **16,59**



5 Plattenheber stufenlos verstellbar
zum Verlegen und Auswechseln von Bodenplatten bis 60 cm
161383 **47,99**



6 Fliesen Nivelliersystem Starter Set
bestehend aus 1 Zange, 100 Keile und 100 Laschen
• Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein mit
Plattenstärke von 3 mm – 12 mm
• Laschenstärke 1,5 mm
• Einfaches und planes Verlegen ohne Überzähne
• Erleichtert das Ausrichten und spart Zeit
• Ideal für großformatige Fliesen
• Wiederverwendbare Keile
179422 **64,99**



7 Laschen für Nivelliersystem, 100 Stk. im Beutel
179423 **11,59**



8 Keile für Nivelliersystem, 100 Stk. im Beutel
179424 **18,99**



9 Trassierschnur orange fluoreszierend
100 Meter, 2,0 mm stark – durch leichte Dehnbarkeit lässt sich
diese Schnur perfekt spannen und ist gut sichtbar.
161741 **11,59**



10 Eibenstock-Rührwerk MXT 14.1 S
inkl. Rührquirl, 1100 Watt, bis 25 kg Mischgutmenge.
40198 **199,99**



Abflamngerät Profi ST 1000

Brenner ø 60 mm.
Mit Sparflamengriff zur Energieeinsparung.
Handgriff abschraubbar.
Inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer.

25406
39,99



Kartuschenkocher "Happy Camper Star"

Kartuschenkocher für die 190 g-Butangaskartusche (CFH No. 52149).
Leistungsstark.
Flamme stufenlos einstellbar.
Standfest und sparsam im Verbrauch.
Brenndauer mit 1 Kartusche ca. 2 Stunden. Inkl. 2 Kartuschen.

100818
19,59



Druckregler 50 mbar mit 80 cm Gasschlauch

Geeignet für Campingkocher, Campinglampen, Campingheizgeräte und Heizstrahler. 1/4" lks.

172249

10,99



Druckregler mit Füllstandsanzeige Drf 428

Druckregler mit Füllstandsanzeige und Schlauchbruchsicherung nach EN 16129. Der aktuelle Gasfüllstand kann abgelesen werden. Durchfluss 1,5 kg/h. Ausgang 1/4". Stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas.

172313

18,99



Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo mit Piezozündung

Länge 34,5 cm. Flammenhöhe regulierbar. Nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (Art.-Nr. 25409). + Gaskontrollfenster, Kindersicherung und Aufhängung. Turboflamme. Flexibler Metallschaft, dadurch Anzünden von schwer erreichbaren Stellen möglich. Perfekt geeignet zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständen und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills.

138112

4,49



Butan-Nachfüllgas

verschiedene Einfülladapter. Inhalt 100 ml / 56,5 g.

25409

2,99



Propanregler 2,5 bar / DR 114

Für alle Schlauchlötgeräte, Anwärmbrenner und Abflamngeräte. Ausgang R 3/8" lks. Mit Kombianschluss für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen.

25415

17,99



Schlauchbruchsicherung SB 118

Stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas. Anschluss Eingang R 3/8", Anschluss Ausgang 3/8" lks. Montage direkt am Druckregler.

25418

15,99



Bio-Gärtner CW 3300

inkl. Universaldruckgasdose AT 2000.
Leichte Handhabung durch abgewinkeltes Brennerrohr. Beim Abschrauben der Druckgasdose schließt das Entnahmeverventil der Dose. Sparsam im Verbrauch. Breites Anwendungsspektrum (biologische Unkrautvernichtung, schnelles Anzünden von Grillkohle, Enteisen und Auftauen von Gehwegen).

188801

24,99



E-Fugenbürste

Zum Entfernen von Unkraut und Moos in Fugen ohne lästiges Bücken. Mit Führungsrad und Orientierungsmarkierung. Spritzschutz um die Bürste. Leistungsstarker Antrieb. Drehzahl: 1.800 U/min. Motor 230V, Leistung 400W. Hochwertiger Teleskopstiel einstellbar von ca. 95 cm - 123 cm. Inkl. Nylon- und Metallbürste.

188802

49,99



Lötlampe Lötmeister LM 1000

Praktisches Lötgerät, ideal für den Einsteiger. Zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten. Leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme. Arbeitstemperatur: 650°C.

TÜV/GS-geprüft. Einsatzmöglichkeiten:

Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffbearbeiten.

142293

24,99



Lötlampe Lötmeister PZ 5000

Hochleistungsbrenner ø 17 mm zum Weich- und Hartlöten. Leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme. Flammgestützter Windschutzbrenner. Schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung. Stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung.

25442

34,99



Verlängerungen & Co.

1 Kabeltrommel Garant® Bau

- Zur Verwendung im Freien IP44, baustellentauglich
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Gummistecker
- Kabel: 40 m ATN07V3V3-F 3G1,5
- Kabelqualität: Baustelle

126156

91,99



2 Verlängerungsleitung 230 V

- Zur Verwendung im Freien IP44, baustellentauglich
- Gummistecker, Gummikupplung
- Kabel: 25 m ATN07V3V3-F 3G1,5
- Kabelqualität: Baustelle

29135

49,99



3 Kompakter Stromverteiler BSV 3/16 IP 44

- Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5, ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 5 Steckdosen Schutzkontakt 16 A/230 V.

142110

81,99



4 Kabeltrommel Garant® ST

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überbelastung.
- Stecker, 4 Steckdosen mit Klappdeckeln.
- Kabel: 50 m H05VV-F 3G1,5 schwarz
- Kabelqualität: Kunststoff

29104

70,99



5 Kabeltrommel Kompakt ST

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Stecker, 4 Steckdosen
- Kabel: 15 m H05VV-F 3G1,5 schwarz
- Kabelqualität: Kunststoff

99690

29,99



6 Mobiler LED Strahler JARO

- Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65
- mit superhellen Everlight SMD-LEDs
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss

50W (4750 lm) 187858

79,99



7 Stromstation CEE für Handwerk und Industrie

- 5-polig, 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Kabel: 2 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange
- Kabelqualität: Baustelle

29125

60,99



8 CEE Verlängerungsleitung K35 5-polig

- Für den Einsatz im Freien, IP 44.
- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Kabel: 20 m AT-N07V3V3-F 5G1,5
- Kabelqualität: Baustelle

28970

59,99



9 Mobiler Akku-LED Strahler BLUMO

- 2000 A, 20W, 2100lm, 6500K
- für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54
- Integr. Bluetooth Lautsprecher 2x 3 W
- Austauschbarer Li-Ion Akku mit Akku-Lade- und Zustandsanzeige
- 3 Stufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht
- Powerbank-Funktion: USB-Anschl. 2 A
- Inkl. Netzteil und 12 V KFZ-Ladekabel
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Gummiecken

187860

89,99



10 Stativ LED Strahler JARO

- 3000 T 2930lm, 30W, IP65
- für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65
- mit superhellen Everlight SMD-LEDs
- stufenlos schwenk- und arretierbar
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- mit 5 m Kabel (H07RN-F 3G 1,0)

187859

69,99



11 Kabeltrommel Garant SK 50 m

- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt
- Ergonomischer Handgriff
- perfekte Kabelführung
- Überhitzungsschutz
- 4 Steckdosen DE Klappdeckeln.
- Kabel: 50 m H05VV-F 3G1,5 schwarz
- Kabelqualität: Kunststoff
- Trommel-Ø: 290 mm
- Gewicht: 7,5 kg

29113

85,99



12 Halogenstrahler H 500 MB IP44

- Ideal für Innen- und Außenbereich, IP44.
- Schwenkbar
- Schutzscheibe aus Sicherheitsglas.
- Stoßdämpfendes Stahlrohrgestell
- Inklusive Halogen-Lampe 400 Watt, Leistung: 400 W entspricht 500 W
- Fassung: R 7s
- Kabel: 1,5 m H05RN-F 3G1,0
- Kabelqualität: Baustelle

126141

19,99



1 Wood 2, 30-teilig

Robuster Bit-Check von Wera. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. Zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

182180

20,99



2



2 Wera Bitcheck 8155/67/9 TDC

Bits mit Torsionszone und Diamantbeschichtung (TDC), Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitzen, Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube fest.

- Schnellwechselhalter 895/4/1K 1/4" x 50 mm
- 855/1 TDC: 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25
- 867/1 TZ: 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

157244

33,59



3

NEU



4

3 SDS-plus Hammerbohrer „Force X“, 4 Schneiden

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiraldesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

- | | | |
|-------------------|--------|-------|
| L=110/50, ø 5.0 | 186218 | 8,69 |
| L=110/50, ø 6.0 | 186264 | 8,69 |
| L=110/50, ø 8.0 | 186219 | 9,79 |
| L=160/100, ø 8.0 | 186285 | 10,59 |
| L=160/100, ø 10.0 | 186223 | 12,59 |
| L=160/100, ø 12.0 | 186266 | 15,29 |
| L=210/150, ø 10.0 | 186215 | 13,59 |
| L=210/150, ø 12.0 | 186224 | 17,99 |
| L=210/150, ø 14.0 | 186274 | 27,29 |
| L=260/200, ø 12.0 | 186275 | 20,99 |
| L=260/200, ø 14.0 | 186225 | 32,99 |
| L=260/200, ø 16.0 | 186294 | 45,29 |

weitere Längen bis 1.000 mm verfügbar!

4 Kassette Profi Multicut SPM 5 5-tlg.

ø 5.0, 6.0 x 110, ø 6.0, 8.0, 10.0 x 160, SDS-Plus mit Schlagstopp

158302

33,59

5 Kassette SDS-plus Set Force X MB5 5-tlg.

5 tlg. ø 5.0 / 6.0 mm x 110 und ø 6.0 / 8.0 / 10.0 mm x 160

183771

27,99

6 Kassette HSS Cobalt TM PZ 6 6-tlg.

ECO 6-tlg. 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 mm

105795

21,29

7 Set Keramo Extreme-Profi Beton 2-tlg.

2-tlg. Kassette mit Keramo Extreme Feinsteinzeugbohrer und Profi Betonbohrer. Keramo Extreme: für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren. Profi Beton: zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

- | | | |
|---------|--------|-------|
| ø 5 mm | 161297 | 34,99 |
| ø 6 mm | 153060 | 35,99 |
| ø 8 mm | 153061 | 41,59 |
| ø 10 mm | 153049 | 47,59 |




5



6



7



Ultimate Drilling Technology

- 1 Forstnerbohrer Kasette 5-tlg.**
 Ø 15-20-25-30-35 mm / GL 90 mm.
 Top-Standard-Qualität.
 139653 **26,99**
- 2 Forstnerbohrer Kasette 6-tlg.**
 Ø 20-25-30-35-40-50 mm / GL 90 mm. Premium-Qualität.
 Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für
 Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in
 Weich- und Harthölzern.
 178409 **69,99**
- 3 Diamantbohrer ProFit**
 Ø 6, 8, 10 oder 12 mm.
 Geeignet für Feinsteinzeug, Fliesen, Granit und Marmor.
 172642-172645 **ab 34,99**
- 4 Kunstbohrer Kasette HM 5-tlg.**
 Ø 15-20-25-30-35 mm / GL 90 mm. Standard-Qualität. Zum
 Bohren ausrissfreier und maßhaltiger Löcher in Harthölzern,
 verleimten Hölzern, Press-Span- und kunststoffbeschichteten
 Platten.
 107846 **45,99**
- 5 Lochsägenset 13-tlg.**
 Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-68 mm. Inkl. 2 Wechselschäf-
 ten 2 Zentrierbohrern. Ausführung: BiMetall.
 133787 **71,99**
- 6 Oberfräserkasette HW**
 12-tlg. 3-schneidig. S = 8 mm. Verschiedene Fräserkom-
 binationen in hochwertiger Kunststoffverpackung. Profi
 Ausführung.
 139369 **49,99**
- 7 Balkenbohrer Set**
 Ø 6-8-10-12 mm / GL 250 mm. Für Zimmereien, z.B. zum
 Durchbohren von Balken und Sparren.
 178412 **20,99**
- 8 Lewisbohrerkasette 6-tlg.**
 Ø 10-12-14-16-18-20 mm / GL 460 mm.
 Standard-Qualität.
 172641 **62,99**
- 9 Insektenhotel-Set**
 6 tlg. 2 x 150, 3 x 200, 4 x 200, 6 x 200, 8 x 200,
 9 x 200 mm. HSS Holzspiralbohrer Set in langer Ausführung!
 Für den Bau von Nisthilfen für Wildbienen und andere ge-
 gefährdete Insekten in Hartholz, aber auch einfach für kleine,
 tiefe Bohrungen.
 189013 **69,99**
- 10 3-tlg. T-Nutfräser-Set HW**
 M5, M6, M8, SCHAFT 8 MM. Speziell für Sechskantschrau-
 ben mit metrischem Gewinde M5, M6 und M8. T-Nutfräser
 zum Fräsen von T-Nuten, die für Sechskantschrauben mit
 metrischem Gewinde oder für Nutensteine genutzt werden
 können. Anschläge können somit direkt im Material ver-
 wendet und ohne den Einsatz von Profilschienen befestigt
 werden.
 189012 **99,99**



Trennen, schneiden...

Extreme Silencio Diamantscheiben



Die leiseste Diamantscheibe auf dem Markt mit Premium Schnittleistung

- Neue „Sandwich“-Stahlkernkonfiguration, wodurch die Schwingungen der beiden Stahlhälften absorbiert werden
- Patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche
- Jede NORTON SILENCIO Diamantscheibe ist optimal abgestimmt, um die bestmögliche Geräuschreduzierung und Schnittleistung bei der Anwendung zu erzielen
- Erhältlich für Winkelschleifer, Tischsagen, Trennschleifer und Fugenschneider



Extreme Beton Silencio

230 x 17 x 2,8 x 22,23	172649
300 x 15 x 3,2 x 20	133357
300 x 15 x 3,2 x 25,4	172650
350 x 15 x 3,2 x 20	172651
400 x 15 x 3,2 x 20	172652
400 x 15 x 3,2 x 25,4	172653

179,-
309,-
309,-
369,-
419,-
429,-

Extreme Universal Silencio

300 x 15 x 2,8 x 25,4	133362
350 x 15 x 2,8 x 25,4	133363
400 x 15 x 3,1 x 25,4	133364
500 x 15 x 3,2 x 25,4	133365
650 x 15 x 4,4 x 25,4	172654
900 x 15 x 4,4 x 60/55	172655

329,-
379,-
439,-
639,-
675,-
999,-



Pro Silencio Diamantscheiben



NEU - bis zu 8x leiser als herkömmliche Scheiben! Zertifizierte Lärmreduktion*

Pro Beton Silencio

- Für den Einsatz in lärmempfindlichen Bereichen
- Verwendung auf Winkelschleifer
- Besonders leistungsstark in Beton und anderen allgemeinen Baumaterialien
- 12 mm hohe Segmente für eine sehr hohe Standzeit

230 x 12 x 2,6 x 22,23	183548
------------------------	--------

129,-



Pro Universal Silencio

- Für den Einsatz in besonders geräuschempfindlichen Umgebungen
- Verwendung auf Tischsagen
- Besonders leistungsstark in Beton und anderen allgemeinen Baumaterialien
- 12 mm hohe Segmente für eine sehr hohe Standzeit

350 x 12 x 3,1 x 25,4	183549
-----------------------	--------

269,-



*Messungen durch LuxControl, einem Tochterunternehmen des TÜV Rheinland. Zertifikat auf Anfrage.

Trennscheiben gerade

Trennscheiben für INOX/STAHL

115 x 1,0 x 22,2 A 60 S-BF41 Pro	30108	1,79
125 x 1,0 x 22,2 A 60 S-BF41 Pro	30069	1,89
230 x 1,9 x 22,2 A 46 S-BF41 Pro	30073	4,29



Trennscheiben für STAHL

115 x 2,0 x 22,2 A 24 R-BF41	30070	1,39
125 x 2,0 x 22,2 A 24 R-BF41	30071	1,59
230 x 2,5 x 22,2 A 24 R-BF41	69599	3,99



Trennscheiben für STEIN

115 x 2,5 x 22,2 C 24 R-BF41	30074	1,59
125 x 2,5 x 22,2 C 24 R-BF41	30075	1,79
230 x 2,5 x 22,2 C 24 R-BF41	30076	3,69



Diamantwerkzeuge – Flexovit



Gesinterte Diamantscheiben

10 mm Segmenthöhe, längere Standzeit, zum Schneiden der Baumaterialien für allgemeine Anwendung. SR PRO segmentiert.

115 x 10 x 2,0 x 22,2	30110
125 x 10 x 2,1 x 22,2	100896
230 x 10 x 2,5 x 22,2	30160

29,99
32,99
79,99

Gesinterte TURBO Diamantscheiben

Turbo Rand für einen glatten Schnitt von hoher Qualität, zum Schneiden von Hartmaterialien, 10 mm Segmenthöhe für länger Standzeit. CR Turbo Pro gesintert, geschlossen.

115 x 10 x 2,1 x 22,1	30153
230 x 10 x 2,6 x 22,2	30154

27,99
79,99



LASER Diamantscheiben

10 mm Segmenthöhe, längere Standzeit, lasergeschweißte Segmente für höhere Leistungsfähigkeit, verbesserte Eigenschaften für glatteren Schnitt zum Schneiden von Beton, Stahlbeton und allgemeinen Baumaterialien.

SR LASER PRO segmentiert, Laser geschweißt.

230 x 10 x 2,5 x 22,2	30152
-----------------------	-------

91,99



Gesinterte Diamantscheiben

Zum Schneiden von Keramik- und Steinfliesen, durchgehender Rand für gute Schnittqualität.

CR 115 x 7 x 1,8 x 22,23	30156
CR 125 x 7 x 1,8 x 22,23	134463
CR 180 x 7 x 1,8 x 25,4/ 22,23	30157
CR 230 x 7 x 1,8 x 22,23	134461

12,99
16,99
22,99
32,99



Doppelt besetzte Topfschleifscheiben

- Universal-Topfscheibe für die Oberflächenbearbeitung
- Zum Glätten von Beton, Stahlbeton und allgemeinen Baumaterialien.

MR 100 x 5 x 8 x 22,23/ 16	134462
MR 125 x 5 x 8 x 22,23	30161

129,99
149,99





Tischsäge CST 100/120 ALU

Eigenschaften:

- Robuste Aluminium-Bauweise
- Schwenkbarer Brückenkopf
- Einklappbare FüÙe und Transporträder

Vorteile:

- Zuverlässige Tischsäge
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°
- Überzeugt durch geringes Gewicht
- Leicht zu bewegen und zu transportieren
- Inkl. seitlicher Auflagetisch (450 x 300 mm)
- Die Breite der Auflage erreicht 1.110 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage)



Tischsäge CM42

Eigenschaften:

- Langer und verstärkter Rahmen
- Einklappbare FüÙe, Transporträder
- Extra breiter Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche
- Variable Winkelschnittführung mit Gradskala

Vorteile:

- Platten im Format 60 x 60 cm können in 30 cm große Hälften geteilt werden
- Bessere Kraftübertragung und verbesserte Ergonomie
- Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel



Tischsäge CGW

Eigenschaften:

- Schneidtisch mit patentierten schrägstellenden Laufrollen
- Variable Winkelschnittführung mit Gradskala
- Gefederter Schneidkopf in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff

Vorteile:

- Fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil
- Präzise Führung, exakte Schnitte, in jedem Winkel
- Stoßfreies Schneiden, für optimalen Schneiddruck
- Zeitersparnis durch leichten Zugang zum Blatt

Technische Daten	CST 100 ALU	CST 120 ALU	CM42	CGW
Netzspannung/Motorleistung	230 V 1~/2,2 kW (3 PS)			
max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 400 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm
max. Schnitttiefe/max. Schnittlänge	110 mm/1.000 mm	110 mm/1.200 mm	135 mm/780 mm	110 mm/560 mm
max. Materialhöhe	130 mm	130 mm	200 mm	150 mm
Schallleistungspegel/Schalldruckpegel	88,5 dB (A)/73,5 dB (A)	88,5 dB (A)/73,5 dB (A)	88,5 dB (A)/73,5 dB (A)	92 dB (A)/80 dB (A)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Abmessungen Schneidetisch	1.120 mm	1.310 mm	500 x 540 mm	440 x 340 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.530 x 660 x 1.350 mm	1.630 x 660 x 1.350 mm	1.187 x 620 x 740 mm	980 x 600 x 1.250 mm
Gewicht	85 kg	90 kg	90 kg	66 kg
	176933 2.899,-	176934 3.159,-	158464 1.359,-	133300 1.059,-

Tischsäge CST 100/120

Eigenschaften:

- Robuste Bauweise
- Verchromte Führungsrohre
- Neigbarer Kopf
- Variable Schnitttiefeinstellung

Vorteile:

- Zuverlässige Tischsäge für präzise Schnitte
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450 x 300 mm)
- Breite der Auflage erreicht damit 960 mm



Technische Daten	CST 100	CST 120
Netzspannung/Motorleistung	230 V 1~/2,2 kW (3 PS)	230 V 1~/2,2 kW (3 PS)
max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm
max. Schnitttiefe/max. Schnittlänge	110 mm/1.000 mm	110 mm/1.200 mm
max. Materialhöhe	130 mm	130 mm
Schallleistungspegel/Schalldruckpegel	88,5 dB (A)/73,5 dB (A)	88,5 dB (A)/73,5 dB (A)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Abmessungen Schneidetisch	1.000 mm	1.200 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.270 x 660 x 1.350 mm	1.600 x 660 x 1.350 mm
Gewicht	105 kg	160 kg
	172656 2.499,-	172657 2.759,-

Extreme VB Diamantbohrkronen

Eigenschaften:

- Diamantbohrer für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten bis hin zu Feinsteinzeug
- Anschluss: M14 Anschluss zur Montage auf Winkelschleifern



Durchmesser außen (mm)	Art.-Nr.	
6 x M14	151781	22,59
8 x M14	151782	26,59
10 x M14	151783	30,99
12 x M14	151784	36,99
20 x M14	151785	46,99
28 x M14	151786	60,99
35 x M14	151787	75,99
45 x M14	151788	97,99
50 x M14	184584	109,99
55 x M14	151789	119,99
68 x M14	151790	149,99
82 x M14	151791	179,99
102 x M14	184585	259,99
107 x M14	184586	289,99
132 x M14	184587	364,99
Koffer beinhaltet folgende Durchmesser: 20, 28, 35, 50, 68 mm & Montageschlüssel	184588	374,99
Koffer beinhaltet folgende Durchmesser 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm, Anbohrhilfe & Montageschlüssel	184589	364,99
Koffer beinhaltet folgende Durchmesser: 20, 35, 40, 48 mm & Montageschlüssel	184590	294,99



Fliesenschneidmaschine TT200 EM

Eigenschaften:

- 800 W Motor
- Mit stabilem Transportkoffer
- Schwenkbarer Schneidtisch
- Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels
- Inkl. Ø 200 mm Diamantscheibe

Vorteile:

- Kraftvolle Profi-Maschine
- Einfacher Transport und sicheres Aufbewahren
- Schnitte von 0°– 45° möglich
- Zeitersparnis und exakter Schnitt

Fliesenschneidmaschine TR202

Eigenschaften:

- 900 W Motor
- Robuste Brückenkopfkonstruktion
- Schnittlänge 650 mm
- Schwenkbare Sägebrücke
- Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen
- Inkl. Ø 200 mm Diamantscheibe

Vorteile:

- Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand, hohe Schnittgenauigkeit
- Professionelle, kraftvolle Maschine
- Hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm
- Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel

Fliesenschneidmaschine TR252

Eigenschaften:

- Leistungsstarker 1.500 W Motor
- Robuste Brückenkopfkonstruktion mit neigbarem Schneidkopf ermöglicht Stufenschnitte in Steingut
- Absenkbare Schneidkopf
- Tisch mit Anti-Rutschbefestigung und Befestigungsklammern
- Inkl. Ø 250 mm Diamantscheibe

Vorteile:

- Optimierte Handhabung und bessere Ergebnisse in harten Materialien
- Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand
- Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge

Technische Daten	TT200 EM	TR202	TR252
Netzspannung/Motorleistung	230 V 1~/800 W (1,1 PS)	230 V 1~/900 W (1,2 PS)	230 V 1~/1.500 W (2 PS)
max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 200 x 25,4 mm	Ø 200 x 25,4 mm	Ø 250 x 25,4 mm
max. Schnitttiefe/max. Schnittlänge	(90°/45°) 12/8 mm	(90°/45°) 15/10 mm/650 mm	(90°/45°) 15/10 mm/1.200 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.950 min ⁻¹	2.950 min ⁻¹	2.950 min ⁻¹
Abmessungen Schneidetisch	460 x 360 mm	810 x 470 mm	1.200 x 565 mm
Abmessungen (L x B x H)	510 x 400 x 230 mm	930 x 470 x 1.200 mm	1.860 x 600 x 1.170 mm
Gewicht	16 kg	35 kg	75 kg
	143042	244,99,- 184591	529,99 184592
			1.759,-

Trennen, schneiden, reinigen

1 Trennscheibe

1 mm starke Trennscheibe für Edelstahl zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben mit kleinen Durchmessern und Vollmaterial. Die chemische Reinheit ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung. Für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen geeignet. Set mit 10 Stück.



125 x 1,0 x 22,23 187614 **12,99**

2 Trennscheibe PREMIUM 2 in 1

Erhöhen Sie die Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß. Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung. Umweltschonendes Arbeiten durch Reduktion der Abfallmenge.



115 x 1,0 x 22,23 180151 **2,39**
125 x 1,0 x 22,23 180152 **2,79**
230 x 1,9 x 22,23 180150 **5,79**

3 Trennscheibe BASIC Stein

Kraftreduziertes Arbeiten durch gute Schnittigkeit. Für Einsatz auf den gängigen Baumaterialien. Saubere Schnittkanten und gute Schnittqualität. Gute Lebensdauer und universelle Einsatzfähigkeit. Umweltschonendes Arbeiten durch Reduktion der Abfallmenge.



115 x 2,5 x 22,23 110408 **1,69**
125 x 2,5 x 22,23 110409 **1,79**
230 x 3,0 x 22,23 110410 **2,99**

4 Schrupscheibe PREMIUM 2 in 1

Schnelles, komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand durch weichere Ausführung. Einzigartige abgeschrägte und definierte Kante. Angenehmer Start durch die „Comfort Start“-Kante.



115 x 7,0 x 22,23 159922 **3,69**
125 x 7,0 x 22,23 159925 **4,29**
230 x 7,0 x 22,23 159924 **10,99**

5 Fächerscheibe PREMIUM 2 in 1

Sehr gute Lebensdauer, sehr hoher spezifischer Abtrag. Für Stahl. Problemlose Schweißnahtbearbeitung.



125 x 22,23 Korn 40 105506 **4,69**
125 x 22,23 Korn 60 105507 **4,69**
125 x 22,23 Korn 80 105508 **4,69**
125 x 22,23 Korn 120 150783 **4,69**

6 Grobreinigungsscheibe Standard

Entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Poröse, mit aggressivem Schleifmittel angereicherte Nylonfasern - Verhindert Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung.



115 x 22,23 105496 **13,99**
125 x 22,23 105497 **15,99**

7 6T DZ Topfbürsten gerade

Universell einsetzbar. Zählen zu den meist verwendeten Werkzeugbürsten. Je nach Drahtart erhalten Sie von TYROLIT die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. So verwenden Sie gezopfte Bürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Bürsten mit gewelltem Draht können Sie ebenfalls zur Entfernung von Rost und Farbe, aber auch zur Feinbearbeitung verwenden. Häufig auch zur Säuberung von Schweißnähten.



65 x 20 x M14 179087 **4,59**
100 x 25 x M14 179088 **12,59**

8 Diamanttrennscheibe BASIC

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Details: Reduzierring 20–16 mm wird bei Durchmesser 105 mm mitgeliefert.



115 x 2,0 x 22,23 141660 **15,59**
125 x 2,6 x 22,23 141661 **16,99**
230 x 2,6 x 22,23 141662 **39,59**

9 Diamanttrennscheibe STANDARD

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein Stahl etc.



115 x 2,0 x 22,23 110373 **27,99**
125 x 2,0 x 22,23 110374 **32,99**
230 x 2,4 x 22,23 110375 **63,99**

10 Diamanttrennscheibe PREMIUM für Granit

Trennarbeiten ohne große Kraftanstrengung, maßgenau und in kurzer Zeit. Superdünn. Extreme Schnittfreudigkeit, geringere Staubbelastung sowie optimale Laufruhe.



115 x 1,2 x 22,23 110376 **49,99**
125 x 1,2 x 22,23 110377 **55,99**
230 x 1,9 x 22,23 110378 **124,99**

11 Diamanttrennscheibe PREMIUM

Bearbeitbare Materialien: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan. Details: Reduzierring 20–16 mm wird bei Durchmesser 105 mm mitgeliefert.



115 x 1,2 x 22,23 140569 **44,59**
125 x 1,2 x 22,23 140570 **46,99**
230 x 1,6 x 22,23 140571 **95,99**

Schleifen, sägen, bohren

12 Diamanttrennscheibe PREMIUM

Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc. 4 in 1. Hervorragende Leistungswerte beim Trennen von Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien und bei Stahl. Universelle Einsatzmöglichkeit.

230 x 2,4 x 22,23 140572 **179,99**



13 Diamantschleifteller

Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Turboschleifrand für feineres Schlibbild und saubere Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr.

125 x 20 x 22,23 110415 **109,99**
180 x 32 x 22,23 110416 **149,99**



14 Fliesenbohrkrone

Für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar mit M14-Anschluss für Winkelschleifer und Adapter für Bohrmaschinen. Geeignet für Trocken- und Nassbohrungen. Perfektes, ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.

20 x 45 x M14 159928 **43,59**
38 x 45 x M14 159929 **58,99**
52 x 45 x M14 159930 **74,99**
65 x 45 x M14 159931 **86,99**



15 Diamantkreissäge PREMIUM

Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc. Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzerringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beige packt. Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzerring 60–55 mm mitgeliefert.

350 x 2,8 x 35 165854 **164,99**



16 Steintrennsäge TBE400

Schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte. Klappfüße, Transporträder und Tragegriffe für beste Manövrierbarkeit am Einsatzort. Inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°. Max. Schnitttiefe 125 mm. Max. Sägeblatt Ø 400 mm. Schnittlänge 600 mm. Sägeblattzahl 28.001/min. 2,2 kW. 230 V / 50 Hz. Motor luftgekühlt. Direkter Sägeblattantrieb. Stufenlos einstellbare Schnitttiefe. Winkel- und Gehrungs- und Kappschnittfunktion. Wasserwanne aus pulverbeschichtetem Stahl. Einfach auszutauschende elektrische Wasserpumpe. Einklappbare Füße und Transportgriffe.

186376



1.099,-



BAUPROFI GUTSCHEINE

Immer das passende Geschenk!
Erhältlich im Wert von
€ 10,- und € 50,-



- 1 CIT Stall-Kill, Triggerspray, 1 l**
 Schnelle und einfache Insektenbekämpfung im Stall, Haus und Gewerbe. Anwendungsfertiges Triggerspray mit Sofort- und Langzeitwirkung. Das Universal-Insektizid beim Kampf gegen Fliegen, Mücken, Milben (auch rote Vogelmilbe) und kriechendes Ungeziefer für Landwirtschaftsbetriebe, Mühlen, Bäckereien, Teppich- und Pelzhäuser.
 • einfache Anwendung in der praktischen Sprühflasche
 • Sofort- und Langzeitwirkung durch optimale Wirkstoffkombination
 • Aufwandsmengen: 15 ml/m²

189028 **17,99**
- 2 Ameisen-Wespen CIT, 400 ml**
 Aerosolspray mit 100 mm langem Sprührohr zum Erreichen von Spalten und Ritzen. Wirkt austreibend - lähmend und tötet unmittelbar. Inklusive zusätzlichem Turbosprühventil.

167869 29,98/1 **11,99**
- 3 Gartentasche Pop-up, 80 l & 160 l**
 Selbststehende durch eingnähten, vorgespannten Pop-up-Ring Gartentasche. Inkl. 2 langen Trage- und 2 zusätzlichen Griffen zur leichten Entleerung.
 • robustes, reißfestes und sehr strapazierfähiges Polyester-Gewebe (600D)
 • wasserabweisende Beschichtung
 • kompakt zusammenfaltbar

80 l 183064 **5,99**
 160 l 183065 **9,59**
- 4 Quickloader Automatikzurrurt, 400/800 kg**
 3,6m. S-Haken. Neuartiger, patentierter Automatikzurrurt. Zusätzlich zu den Vorteilen herkömmlicher Automatikzurrurte (schnelles Aufrollen, aufgeräumter Arbeitsplatz) bietet die Quickloader-Serie weitere Vorteile:
 • Band bis zu 5,0 m Länge erlaubt größeres Einsatzfeld
 • für den Profi-Einsatz geeignet: TÜV-zertifiziert (bis 3.000 kg Zugkraft)
 • einziger Automatikzurrurt, der für Bedienung durch nur eine einzelne Person zugelassen ist (Zurückschlagen des Bandes ausgeschlossen)
 • D-Ring: Verankerung auch an Balken möglich, statt nur an Zurrpunkten
 • hohe Vorspannkraft durch langen Griff: geringer Kraftaufwand
 • hochwertige und haltbare Einzugsfeder

185954 **19,99**
- 5 Quickloader Strap Gummiband schwarz**
 • Doppelpack mit je 110 cm Länge
 • Bruchkraft 580 N, d.h. zulässige Zugkraft 290 N
 • UV-beständig; keine Überdehnung möglich
 • endlos kombinierbar, totale Flexibilität

173414 **14,99**
- 6 Automatik Zurrurt**
 • Ladung einfach und schnell fixieren
 • schrittweise aus- und einziehbar, per Knopfdruck aufrollbar
 • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer
 • Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte (Polyester)
 • entspricht DIN EN 12195-225 mm. 1,8 m oder 3 m.

Zurrkraft 300/600 kg, S-Haken 137341 **ab 10,99**
 Zurrkraft 750/1500 kg, Spitzhaken 137342 **ab 19,99**
- 7 Ratschenzurrurt**
 2-tlg. orange 50 mm / 8 m; Zurrkraft 4000 kg
 • zweiteilig mit Spitzhaken und Ratsche
 • strapazierf. Polyestergewebe, PU-impregniert zum besseren UV-Schutz
 • GS geprüft nach DIN EN 12195-2 81011 **14,99**
- 8 Arbeitshandschuh Premium Plus**
 Elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz, gute Beweglichkeit, dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung.

Gr. 7 167712, Gr. 8 167713, Gr. 9 167714,
 Gr. 10 167715, Gr. 11 167716, Gr. 12 167717 **je 2,99**
- 9 Handschuh Verdi**
 Extrem feinfühliges Garten-Beet Handschuh (13 Gauge, aus Nylon / Spandex) garantiert exaktes Arbeiten im Garten und in vielen weiteren Anwendungsbereichen.
 • getaucht in Latex
 • Hand- und Fingerrücken frei
 • Handinnenflächen mit „CrinkleFinish“

Gr. S bis XXXL 189029-189033 **je 2,99**
- 10 Geflügelnetz für Hühner, Gänse, Puten**
 • 50 m, Doppelspitze, grün, Höhe 112 cm, mit grünem Netz
 • verschweißte Knotenpunkte; nicht elektrifizierbar

82820 **124,99**
- 11 Automatische Hühnertür mit Schiebetür**
 Mit der automatischen Hühnertür können an Geflügelställen die Klappen, Türen oder Schieber automatisch geöffnet und geschlossen werden. Die automatische Hühnertür verfügt über mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers:
 • tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor
 • zeitabhängige Steuerung (Wochentage/Wochenende)
 • manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster
 • es ist sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich

300x400mm 189034 **169,99**
 220x330mm 189035 **164,99**





EN 388
3121X



CAT II

Handschuh Micro Flex grau

- Profiqualität aus Polyester mit PU-Beschichtung
- Feinstrick, nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- gutes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Passform und Griffsicherheit
- Größen: 7, 8, 9, 10, 11

126498, 131448-450, 175735

1,69



EN 388
4131X



CAT II

Handschuh Multi Flex

- Profiqualität aus Nylon und Elasthan
- mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitrilnoppen
- Feinstrick, nahtlos, hohe Abriebfestigkeit
- sehr gutes Tastgefühl, dermatologisch getestet
- guter Griff bei nassen Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 7, 8, 9, 10, 11

180168-169, 137249-251

4,39



EN 388
4X42C



CAT II

Handschuh Master Cut C Plus

- Schnittschutzhandschuh (Schutzstufe 5) aus Polyester, Glasfaser, HPPE und Elasthan
- PPU-Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- atmungsaktiv und ölabweisend
- optimale Fingerfertigkeit
- zusätzliche Verstärkung im Fingerbereich
- Größen: 9, 10, 11; Farbe: neongelb

173634-636

9,99



EN 388
2011X



CAT II

Handschuh Uni Fit Comfort

- Premiumqualität aus Ziegenleder mit Polyester und Elasthan
- Stretch-Spandex Handrücken
- elastischer Bund mit Klettverschluss
- hoher Tragekomfort
- sehr gute Passform
- Größen: 8, 9, 10, 11

160310-313

4,99



EN 388
3121X



CAT II

Handschuh Worker Pro

- Premiumqualität in Rindsvollleder und Baumwolle
- ca. 1,2 mm Lederstärke
- Innenhand gefüttert
- Doppelnaht
- Handrücken und Stulpe aus Canvas
- gummierte Stulpe ca. 8 cm
- Größe: 10,5

126471

5,99



EN 388
4131X



CAT II

Handschuh Multi Flex Touch

- Profiqualität aus Nylon und Elasthan
- Feinstrick nahtlos, hoher Tragekomfort
- speziell für Touchscreen-Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit

188792-188795

4,49



EN 166

Schutzbrille Sports Line

- Rahmen und Gläser aus Polycarbonat
- sportliches Design mit hohem Tragekomfort
- flexibler, weicher Nasenbügel
- kratz- und beschlagfreie Glasbeschichtung
- UV-Filter gegen UV-A- und UV-B-Strahlen
- optische Klasse I, klar oder getönt

173655, 173566

9,99



EN 149

Feinstaubmasken Profi FFP I/ Comfort FFP II, III

- vorgeformte Maskenkörper
- flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung
- hoher Tragekomfort

Profi FFP I, 3 Stk. 160990

Comfort FFP II, 3 Stk. 160993

Comfort FFP III, 1 Stk. 160994

6,99

10,99

10,99



EN 352-1

Gehörschutz Profi

- sehr leicht und komfortabel
- extra breiter und gepolsterter Bügel
- längenverstellbare Bügeldrähte
- sehr weiche Ohrpolster, angenehmer Anpressdruck
- Zweipunkt-Aufhängung
- SNR-Wert 32 dB, neongelb oder schwarz

160988

27,99



FTG Sicherheitsschuh 8135 / S3

- für Bau, Industrie und Montage
- sehr gute Passform, hoher Tragekomfort
- Oberleder: gewalzt mit wasserabw. Behandlung und Schafrandpolsterung, Einsätze aus HIGH-TEX
- Innenfutter: 100 % Polyester, Innensohle atmungsaktiv
- Zwischensohle: metallische durchtrittsichere Sohle
- Stahlkappe, Schuhweite 11, Größen: 34 - 48

180201-204

89,99



Sicherheitsstiefel Profi S5

- für Bau und Industrie
- Obermaterial und Innenfutter: PVC
- Zwischensohle: metallische durchtrittsichere Sohle
- Stahlkappe
- Schafthöhe 38 cm, kürzbar
- Schuhweite 11, Größen: 38 - 48

18107-18114

23,99



Regenjacke Monsun

- aus 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
- verschweißte Nähte, reißfestes Material
- Reißverschluss & verd. Knopfleiste mit Druckknöpfen
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 2 Taschen mit Patte, Kapuze im Kragen
- Größen: S, M, L, XL, XXL

155205-209

29,99

Damit geht's leichter!

- 1 MG 200 ERGO – Mechanische Kartuschenpresse**
- zum Verarbeiten von Silikon und Acryl
 - mit automatischer Tropf-Stop-Funktion – verhindert das Nachlaufen des Materials
 - ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
 - drehbare Griffhülse
 - leichter Kartuschenwechsel
 - robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff

163611

10,39



- 2 MG 600 PRO – Mechanische Kartuschenpresse**
- Profi-Ausführung – besonders geeignet zum Verarbeiten von zähen Klebern und Dichtstoffen
 - erzeugt besonders hohen Auspressdruck (250 kg) durch spezielle Vorschubmechanik und gehärtete Druckstange
 - robuste Ausführung durch glasfaserverstärkten Kunststoff
 - ergonomischer Aufbau und optimales Übersetzungsverhältnis für ermüdungsfreies Arbeiten
 - leichter Kartuschenwechsel
 - passend für alle 310 ml Kartuschen (Ø 50 x 225 mm)

163615

32,99



- 3 Diamant-Lochsäge "Ceramic" Ø 68 mm**
- für Akku-Schrauber
 - einsetzbar für Sanitärbefestigungen, Steckdosenlöcher, Abläufe, Heizkörperzuleitungen, Bodenspots und Wasseranschlüsse
 - für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
 - mit Zentrierbohrer - keine zusätzliche Bohrhilfe notwendig
 - Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
 - Grundkörper aus Vollmaterial gedreht - für dauerhaft präzisen Einsatz
 - Schaft Ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung
 - Schnitttiefe 45 mm
 - der mitgelieferte Schwamm ermöglicht Wasserkühlung – dadurch erhöht sich die Standzeit und die Staubbildung beim Bohren wird verhindert

101397

47,59



- 4 Diamant-Lochsäge "Ceramic" für Winkelschleifer Ø 68 mm**
- für Trockenbohrungen mit dem Winkelschleifer
 - M 14 Gewinde
 - Schnitttiefe 45 mm
 - Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
 - für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln

145690


75,99



- 5 Lochsäge verstellbar**
- für Trockenbau, Produktmaß (mm): Ø 45 - 130
- für Gipskartonplatten, OSB-Platten, Weichholz, Sperrholz
 - nur ein Produkt für alle üblichen Radien im Trockenbau
 - komfortabel stufenlos verstellbar in drei Schritten: lösen – synchron justieren – fixieren
 - feine und saubere Schnitte durch spezielle Zahngeometrie
 - drei integrierte Skalen für alle üblichen Maße
 - geschützter Arbeitsbereich durch großen Bohrteller
 - zuverlässige Staubabfuhr für dauerhaft funktionsfähige Stellmechanik
 - mit drei geschränkt verzahnten Schneiden

171465

50,69



Damit geht's leichter!

1 MASTER cut 2500 Präzisionssägetisch und Arbeitsstation für alle Gewerke im Innenausbau.

6-in-1: Ein Sägetisch, sechs Funktionen

Die Einsatzmöglichkeiten als Arbeitsstation, Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch, Stichtsägetisch und Kapp- und Gehrungssägetisch machen den MASTER cut 2500 zu einem 6-in-1-Maschinentisch - konzipiert, um alle Gewerke im Innenausbau zu meistern.

Lieferumfang: Tisch mit MDF-Arbeitsplatte, Klappbeinen, Maschinenplatte, Einschaltklemme, Schiebstock, Schutzhaube, Sicherheitsschalter, 4 Kunststoff-Spannbacken, 3 Spalteinlagen für Tischkreissäge, geführte Handkreissäge auf Führungsschiene und Oberfräse/Stichsäge, Führungsschiene, 2 Einlegeringe 15 und 25 mm für Oberfräse, Winkelanschlag, Parallelanschlag, Winkelanschlag für Führungsschiene

172906

519,99



2 Transportsystem TS 850

Die komfortable Art, Lasten zu tragen.

- dank der raffinierten Schnell-Klappautomatik immer zur Hand
- leichtes Ankippen durch stabile Querstange
- gerundete Griffstange für bequemes Greifen auch bei sperrigen Gütern
- große stufentaugliche Profilräder erlauben den Einsatz auch im Außenbereich

Technische Daten:

- max. Höhe 110 cm
- max. Tragfähigkeit 100 kg
- Abmessungen aufgebaut: 540 x 1110 x 470 mm
- Abmessungen geklappt: 500 x 820 x 77 mm

155596

122,99



3 TC 710 PM - Fliesenschneider

Professionelles Fliesenschneiden mit innovativer Brechtechnik

- robuste und wartungsarme C-Profilführung für sauberes und gleitendes Anritzen der Fliese
- gefederte und rutschsichere, leicht zu reinigende Auflageflächen
- schwere, rutschsichere und verwindungssteife Metallausführung
- ergonomischer Handgriff
- Fliesenstärke 3 - 14 mm
- Schnittlänge 710 mm

Lieferumfang:

- Führungsschiene mit Winkelanschlag für Wiederholungs- und Diagonalschnitte
- Schneidrad aus Wolfram-Karbid (HM), Ø 20 mm, Bohrung 5 mm

160461

255,99



4 1 Dreifach-Kantenhobel

- für perfekt angeschrägte Stirnkanten im 35 °-Winkel
- für saubere Übergänge zwischen zwei Gipskartonplatten
- geeignet für die Plattenstärken 9,5 und 12,5 mm
- präzise Schnittkante in einem Durchgang durch Dreifachklinge
- kontrolliertes und sicheres Arbeiten vom ersten bis zum letzten Millimeter
- ermöglicht im Anschluss material- und zeitschonendes Verspachteln
- Inklusive: 3 Trapezklingen, 52 / 0,50 mm

171442

19,99



5 Schmiege und Schneidlade

70 mm, Produktmaß (mm): 100 x 105 x 353

- 2-in-1-Funktion: Schmiege und Schneidlade in einem Produkt
- zum Sägen exakter Gehrungen
- zum Messen und Abnehmen von Winkeln von 85° – 180°
- automatische, fehlerfreie Übertragung des korrekten Winkels auf die Säge, dank integrierter Führungspins für die Handsäge (Gehrung)
- komfortables Messen und Abnehmen von Raumwinkeln
- besonders altbautauglich dank der stufenloser Einstellung von 85° – 180°
- macht das Tüfteln beim Übertragen des richtigen Winkels auf die Säge überflüssig

171450

35,99



Qualitätswerkzeug



Ganzstahlplattenhammer

- Kopf und Stiel aus einem Teil geschmiedet
- 2 Komponenten Handgriff
- Länge 340 mm
- Gewicht 0,873 kg

23442
59,99



Schlosserhammer Rotband-Plus

- Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
- Doppelt geschweißter Hickorstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- DBG M G 9414 1878, Europa-Patent-Nr. 0703045

Technische Daten:

600 H-300 = L: 300 mm, Gewicht (Kopf): 300 g, Gewicht (gesamt): 502 g
 600 H-500 = L: 320 mm, Gewicht (Kopf): 500 g, Gewicht (gesamt): 727 g
 600 H-800 = L: 350 mm, Gewicht (Kopf): 800 g, Gewicht (gesamt): 1135 g

600 H-300 23379
 600 H-500 23421
 600 H-800 23423



16,99
19,99
24,99

Monierzange

- Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz
- Nach DIN ISO 9242 Form A
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 61 - 63 HRC
- Für mittelharten Draht 1,6 mm
- Köpfe geschliffen, klar lackiert, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

225 mm 23191
 250 mm 23192
 280 mm 23193



15,99
17,99
19,99

Zangen-Satz S 8393, 3-teilig

- Praktische Satzzusammenstellung
- Bestehend aus Universalzange 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange 8250-200 JC und Kraft-Seitenschneider 8314-180 JC, schwedisches Modell
- Best Cutting Power (BCP) zeigt die optimale Schnittstelle mit der perfekten Kraftausnutzung

170508



69,99

Zangenschlüssel SB 183 10 JC

Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug. Kann zwei komplette Schraubenschlüsselätze ersetzen. Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken. Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos. Verwendbar als „Ratschenmaulschlüssel“. Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen. Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs.

184187
45,99



Bolzenschneider

- Nach DIN ISO 5743
- Nachstellbar mittels doppelter Exzentrerschrauben
- Schneidkopf auswechselbar
- Schneiden aus Chrom-Vanadium Stahl
- Max. Schneidleistung 48 HRC
- Länge: 780 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- Max. 8 mm

156551



199,99

Werkzeugkoffer Base Pockets 120.02/P

Der Jedermann-Koffer mit dem kräftigen Charakter!

- aus hochschlagzähem ABS-Material in einem neuen, modernen Design
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt Werkzeug und Koffer
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFIcone-Zahlenschloss
- 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass der Koffer besser steht
- ein robuster, angenehmer Griff sorgt für den nötigen Tragekomfort
- die Bodenschale ist variabel durch Trennsteg aus Aluminium
- Dokumentfach im A4 Format
- Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Tool Pockets

162426
189,99



Werkzeugkoffer Go Pockets 120.04/P

Bequem im Handling, extrem im Fassungsvermögen, modern im Design und immer dabei! Die ideale Lösung für den reisenden Handwerker.

- Mobiler Werkzeugkoffer aus ABS-Material mit Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt Werkzeug und Koffer
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFIcone-Zahlenschloss
- 4 zusätzliche Bodenfüße und robuster, angenehmer Griff
- Variable Bodenabdeckung, Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel (2 Alu-Trennsteg, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets

162427
269,99



Damit geht's leichter!

GEDORE

1 Profi-Gürtel

für Taillenumfang von 80-120 cm, stark gepolstert für maximalen Tragekomfort, Gürtel aus Naturleder, Länge: 1330 mm.

121696

34,99

2 Duo-Tasche

Ledertasche für Messer, 2 große Vorratsfächer.

128879

27,59

3 Hammerträger mit Metallhaken

hält Latthämmer in einem komfortablen Winkel, ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, aus Polyester und blauem Wildleder, Haken rostfrei

121698

11,99

4 Knieschoner

Paar, aus gummiertem, starkem Synthetikleder, softe Fütterung für schonendes Knien, Klettverschluss, Universalgröße.

121699

24,99

5 Universalzange

15-fach verstellbar mittels „Soft Touch Druckknopf“, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Einhandverstellung-sicheres Einrasten-keine ungewollte Verstellung, schlanke Bauform und lange Greifbacken.

23493

29,59

6 Gripzange

- Mit Einstellschraube und Auslösehebel, tauchisoliert
- Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt
- Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
- Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
- Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- Sicher Auslösen
- Länge: 230 mm
- Gewicht: 526 g

23491

21,59

7 Schraubendreher-Satz R38002006, 6-teilig

Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764. Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt. Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm. Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen. 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung. 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz. Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen.

181614

17,99

8 Steckschlüsselsatz 1/4" + 3/8" + 1/2", 172-teilig

Verbindungsvierkant, Innenvierkantantrieb, 2K-Umschaltknarre, Vierkant-steckgriff 1/4", 3 versch. Steckschlüsseleinsätze. Zündkerzeneinsatz 3/8", 1/2", 6 versch. Schraubendrehereinsätze 1/4", Quergriff mit Gleitstück 1/4", Steckschlüsselverlängerung 1/4" + 3/8" + 1/2", Kardangeln 1/4" + 3/8" + 1/2", Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", Bit-Adapter 1/4", 3/8", 1/2". Verschiedenste Bits, Winkelschraubendreher-Satz Sechskant. Im Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren.

183754

119,99



E-Bikes bei BAUPROFI

FISCHER

NEU

Seitlich integrierter leistungsstarker 36V-Akku



brose Mittelmotor

Special-E.de
Im Praxi-Check 2019 Kategorie E-Mountainbike: Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

E-BIKE KAUF TIPP

FISCHER
Montis 6.0i

E-MTB MONTIS 6.0i

Auffallend stark

27,5" 189187

29" 189188

je 2.599,-

70 Jahre FISCHER!

Unsere große Roadshow ist in ganz Österreich unterwegs! Aktuelle Tour-Termine auf www.fischer-fahrrad.de

NEU



Elektro Rad
PREIS/LEISTUNG
GUT
1/2019

Elektro Rad
KAUFTIPP
GUT
1/2019

E-CITY Cita 5.0i

Stylischer Tiefeneinsteiger

189179

2.199,-



Elektro Rad
GUT
1/2018

ExtraEnergy.org
130.000
GUT
1/2018

E-TREKKING ETH/ETD 1820

Sportlicher Komfort.

189267, 189280

1.799,-



24 MONATE Akku-Garantie



30 JAHRE Rahmenbruch-Garantie



FISCHER Zu-Hause-Reparatur-Service

Gute Testnoten und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: FISCHER E-Bikes im Qualitätstest.



WELCHES E-BIKE PASST ZU MIR?

■ optimal
■ möglich
■ nicht passend

Kategorie	Rad	Rahmenhöhe	Körpergröße				
			<155 cm	155-165 cm	165-175 cm	175-185 cm	185-200 cm
City	26"	41 cm					
	28"	44 cm					
	28"	49 cm					
Trekking D	28"	44 cm					
	28"	49 cm					
Trekking H	28"	50 cm					
	28"	55 cm					
MTB	27,5"	48 cm					
	29"	51 cm					

FISCHER RAHMENÜBERSICHT

Damit Fahrradfahren Spaß macht und keine Beschwerden auftreten, ist neben vielen Faktoren auch die richtige Rahmengröße wichtig. Unsere Tabelle soll Ihnen bei der Auswahl eine kleine Hilfestellung geben. Die exaktere Messung lässt sich mit einem einfachen Hilfsmittel aus dem Nähkasten durchführen – wie es funktioniert, erfahren Sie auf unserer Internetseite www.fischer-fahrrad.de.



FISCHER E-CONNECT APP

Navigieren Sie KOSTENFREI in ganz Europa und entdecken Sie neue Fahrradwege. Die FISCHER E-Connect App verbindet sich mit Ihrem FISCHER Pedelec und zeigt Ihnen aktuelle Informationen zu Ihrem E-Bike an:

Die FISCHER E-Connect App ist kostenfrei und für iOS und Android in den APP-Stores erhältlich:



zum App Store (iOS)



zum Google Play Store

Folgen Sie uns



und auf www.fischer-fahrrad.de

Genietete + geschweißte PKW-Anhänger. Erhältlich in den Längen: 1200, 1500, 1800, 2100, 2250 und 2500 mm.

GW 210 G-AP

Gebremstes PKW-Anhänger-Set mit Aufsatzwand, Flachplane und Stützrad
Einachsanhänger mit Siebdruckholzboden, stabile vollverzinkte Konstruktion
Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten. Lademaße ca. 2100 x 1090 x 700 mm.
Maximales Gesamt-Gewicht 800 kg - von 751 – 800 kg anmeldbar.

86236

1.299,-

GW 210 U-AP (Ausführung wie oben)
ungebremst, 750 kg

86241

879,99



Leopard CB-AP

Gebremstes PKW Anhänger-Set mit Aufsatzwand, Flachplane und Stützrad.
Stabile vollverzinkte Konstruktion mit verstärkter Rahmenkonstruktion,
zahlreichen Aufbaumöglichkeiten. Lademaße ca. 2100 x 1090 x 700 mm.
Maximales Gesamt-Gewicht 1000 kg - von 751 – 1000 kg anmeldbar.

86260

1.599,-



WE 210-107 G

Robuster geschweißter Einachs PKW Anhänger gebremst, selbsttragende
Karosserie, kompl. feuerverzinkt. Aufbau aus doppelwandigen Profilen,
Siebdruckholzboden 15 mm stark, Vorderwand klappbar, Lademaße
ca. 2100 x 1070 x 400 mm. Gesamt-Gewicht 1000 kg - von 751–1000 kg
anmeldbar

128733

1.799,-

WE 210-125 G (ohne Abbildung)
Ausführung wie 210 G, jedoch Breite 125 cm

136948

1.959,-



WE 210-107 U-AP400

Robuster, geschweißter Einachs PKW Anhänger, ungebremst. Selbsttragende Karosserie,
komplett feuerverzinkt. Aufbau aus doppelwandigen Profilen. Siebdruckboden 15mm
stark. Vorderwand klappbar. Lademaße ca. 2100 x 1070 x 800 mm. Maximales
Gesamtgewicht 750 kg. SET mit Aufsatzwand 400 mm hoch, Flachplanenspiegel und
Flachplane.

187553

1.829,-



WE 250-125 G-AP600 auch ohne Aufsatzwand lieferbar
Von 800 – 1300 kg Ges. Gewicht anmeldbar. Lademaße: 2500 x 1250 x 1000 mm

128735

2.859,- /ohne Aufsatzwand, Preis auf Anfrage



WE 250-125 GT-AP400 auch ohne Aufsatzwand lieferbar
Von 1200 – 2000 kg Ges. Gewicht anmeldbar. Lademaße: 2500 x 1250 x 800 mm

128736

3.199,- /ohne Aufsatzwand, Preis auf Anfrage



Sonder- und Spezialanfertigungen



Aufgrund laufender technischer Änderungen können die Bilder vom Lieferzustand abweichen.

Zurrurt

- 8 m (7,5 + 0,5)
- Breite 50 mm
- EN 12195-2 (PES)
- Druckratsche STF 200 daN
- Spitzhaken
- 2000 (4000) daN



16,59

Zurrurt mit Karabinerhaken, zweiteilig

- 2000 (4000) daN
- L 8 m, B 50 mm
- nach EN 12195-2
- PES Gurtband



24,99

Zurrurt einteilig

- mit Druckratsche
- L 5 m, B 38 mm
- 2000 daN bei Umreifung
- nach EN 12195-2
- PES-Gurtband



9,29

Zurrurt R 200 S

- mit Druckratsche
- L 5 m, B 27 mm
- 1500 daN bei Umreifung
- nach EN 12195-2



7,29

Zurrurt mit Spitzhaken, zweiteilig

- mit Druckratsche
- L 5,5 + 0,5 m, B 38 mm
- 1000 daN
- nach EN 12195-2
- PES-Gurtband



12,59

Zurrurt mit Spitzhaken, zweiteilig

- mit Druckratsche
- L 4,7 + 0,3 m, B 27 mm
- 750 daN
- nach EN 12195-2
- PES-Gurtband



8,29

Transportsicherung

Abdecknetze

- verschiedene Größen
- Materialstärke 3 mm
- Polypropylen
- Maschenweite 45 mm
- Gummileine 6 mm
- Eckschlaufen
- UV-stabilisiert
- in Tragetasche

1,7 x 2,5 m	188823	27,99
2 x 3 m	121064	38,99
2,5 x 3,5 m	121065	53,99
3 x 4 m	121067	69,99

Abdecknetz

- Materialstärke 1,8 mm
- Polypropylen
- Maschenweite 30 mm
- Gummileine 6 mm



24,99

Zubehör

Netzhakenset

- 6-teilig

128474



4,39

Gepäckspanner-Set, 8-tlg.

- Je 2 Stk. 45, 60, 80, 100 cm

51242

11,99



Automatik-Zurrurt mit S-Haken

- 4 m, 500 daN
- mit Ratschen-Spannelement
- automatische und manuelle Gurtaufrollung
- geschlossene Gurttrommel aus Kunststoff
- Länge 3,65 m + 0,35 m, Breite 25 mm
- PES-Gurtband
- Gurtende mit plastifizierten S-Stahlhaken
- max. zulässige Zugkraft im geraden / umgelegten Zug: 250 daN / 500 daN
- nach EN 12195-2



12,59

179922

Rundschlingen

- nach DIN 1492-2
- doppelt gewebter Schlauch (PES)



1000 kg, 1 m, violett	122719	4,79
1000 kg, 2 m, violett	101476	9,59
2000 kg, 2 m, grün	101488	11,99
2000 kg, 3 m, grün	101500	16,59
3000 kg, 2 m, gelb	101513	15,59
3000 kg, 3 m, gelb	101512	22,59

Expanderhaken-Set, 6-tlg.

- Metallhaken aus gehärtetem Stahl, beschichtet
- Endkappe aus Kunststoff
- Schlaufen aus Latex-Gummilitzen
- ø 8 mm, Länge 15 cm



157999

4,49

Zurrurt

- Länge 3 m oder 5 m
- Breite 25 mm
- 185 daN
- nach EN 12195-2
- 2 Stk. im SB-Pack / per Stück



3 m 51227

6,59

5 m 128478

4,39

Zurrurt

- Länge 5 m
- Breite 25 mm
- 700 daN bei Umreifung
- Zahnradspannmechanik



103200

4,89

2-tlg., 4,7 m x 0,3 m x 25 mm 51229

5,79

Zurrurt, 2 m, 200 daN

- mit Klemmschloss und Schutzplatte
- PES-Gurtband
- Breite 25 mm
- max. zulässige Zugkraft Umreifung: 200 daN
- nach EN 12195-2



SD2G Länge 2 m 176837

3,49

SD4G Länge 4 m 179077

3,99

Handkettenzug

- TÜV-GS-geprüft
- Hub-/Senkhöhe: 3 m
- 1000 kg



157829

82,99

Handseilwinde

- 12 m
- 540 kg
- mit Lastdruckbremse



157613

67,99

Heben mit geprüfter Qualität

Rodeln mit Luftbereifung und Butylschlauch auf Stahlfelge + Rodeln mit PU-Bereifung (unplattbar)

Sackkarre

- Stahlrohr
- Höhe 106 cm
- Tragkraft ca. 250 kg

51247

mit PU-Bereifung

160362

69,99

81,99

Stapelkarre

- Stahlrohr, Schutzkufen
- Höhe 129 cm
- Tragkraft ca. 250 kg

51249

mit PU-Bereifung

162056

83,99

95,99

Stapelkarre

- Alu, Schutzkufen
- Höhe 131 cm
- Tragkraft ca. 200 kg

51250

mit PU-Bereifung

162057

109,99

119,99



Elektrische Seilwinde, 250 kg

- Motorleistung: 500 W
- Hebehöhe einfach / doppelt: 12 m / 6 m

51263

129,99



Elektrische Seilwinde, 600 kg

- Motorleistung: 1050 W
- Seildurchmesser: 4,5 mm
- Hebeleistung einfacher / doppelter Zug: 300 kg / 600 kg
- Hebehöhe einfacher / doppelter Zug: 12 m / 6 m

51265

194,99

Der Allrounder von fischer!

fischer DU»POWER

Der clevere Dübel: 2 Komponenten - 3 Funktionen.



- Zwei Materialkomponenten für noch mehr Spreizvolumen und beste Lastwerte in Voll- und Lochbaustoffen.
- Intelligente, selbstaktivierende Funktionen je nach Untergrund. Für ein breites Anwendungsspektrum.
- Die Langversionen mit zusätzlichem "Biss" in problematischen Baustoffen.

DUOPOWER 5x25 UNIVERSALDÜBEL	100 Stk.	168345	4,19
DUOPOWER 6x30 UNIVERSALDÜBEL	100 Stk.	166795	5,59
DUOPOWER 6x50 UNIVERSALDÜBEL	100 Stk.	171559	11,99
DUOPOWER 8x40 UNIVERSALDÜBEL	100 Stk.	166796	7,99
DUOPOWER 8x65 UNIVERSALDÜBEL	60 Stk.	171560	8,29
DUOPOWER 10x50 UNIVERSALDÜBEL	60 Stk.	166797	7,79
DUOPOWER 10x80 UNIVERSALDÜBEL	25 Stk.	171561	6,29
DUOPOWER 12x60 UNIVERSALDÜBEL	25 Stk.	171562	7,79
DUOPOWER 14x70 UNIVERSALDÜBEL	20 Stk.	171563	9,59



Meisterbox DUOPOWER + Schraube 160 tlg.

50x DUOPOWER 6X30, 50x SCHRAUBEN SZ 4,5X40,
30x DUOPOWER 8X40, 30x SCHRAUBEN SZ 5,0X60.

168352

13,99



Red Box DUOPOWER mit Schraube 280 tlg.

15x DUOPOWER 5X25, 15x SENKKOPFSCHRAUBE 4,0x35 mm,
70x DUOPOWER 6X30, 70x SENKKOPFSCHRAUBE 4,5x40 mm,
40x DUOPOWER 8X40, 40x SENKKOPFSCHRAUBE 5,0x60 mm,
15x DUOPOWER 10X50, 15x 6-KANT SCHRAUBE 7,0x69 mm.

174686

23,59

Neuheiten bei fischer!



GOW - Ganz ohne Werkzeug

Hände sind das beste Werkzeug

CLEVER AUFHÄNGEN



Montageband

3 m x 19 mm. Selbst Spiegel kleben dauerhaft.
187278 **6,99**



Klebehaken

Der Haken, der Lampen an der Decke hält.
187267 **6,99**



Badkleber

Der fliesenschonende Kleber fürs Bad.
2 Stk. 187276 **4,99**

REPARIEREN



UV-Kleber

Klebt und repariert mit Lichtgeschwindigkeit.
4 g 187257 249,75 / 100 g **9,99**



Kraftkleber

Zwei Komponenten für doppelte Power.
250 ml 187279 34,36/l **8,59**



Möbelretter

Die Rettung für ausgerissene Scharniere.
25 ml 187262 35,96/l **8,99**

KLEBEN



320-Kilo-Kleber

Der Name sagt alles.
80 ml 187274 5,74 / 100 ml **4,59**



Montagekleber

Selbst Naturstein verkleben ist kein Problem.
80 ml 187266 6,24 / 100 ml **4,99**



Dichtkleber

Kleben UND abdichten? Geht beides.
80 ml 187270 6,24 / 100 ml **4,99**

Perfekte Befestigungstechnik

1 Allzweck-Spreizdübel "Altbaujoker" inkl. TX-Schrauben

- Ideal für bröselige und poröse Baustoffe, hält auch in Mischmauerwerk
- Ausführende Drehflügel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Spreizt in mehrere Richtungen für eine sichere Verankerung
- Extra tiefer Sitz im Mauerwerk
- Inhalt: 10x Dübel 10,0 x 90 mm + 10x TX-Schraube 7,0 x 100 mm

188601

13,59

2 Parallel-Spreizdübel "Bizeps"

- Ideal für Lochstein und Porenbeton (Ytong)
- Ausführende Drehflügel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Spreizt in mehrere Richtungen
- Langer Spreizbereich für eine sichere Verankerung
- Auch für metrische Gewindestangen geeignet (M6 bei Typ 10/90 + M8 bei Typ 12/90)

Im Blister: z.B. 10 x 6,0 x 70 mm 144022

3,99

Im Karton: z.B. 25 x 10,0 x 90 mm 143972

8,99

Set für TV: 4 x 8,0 x 90 mm + 4 x Schraube 6,0 x 100 mm 188602

7,99

3 Allzweckdübel "Deco"

- Hält in nahezu allen Baustoffen
- Verknotet oder spreizt automatisch je nach Baustoff
- Drehsicherungen am Dübelhals verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Dübelkappe verhindert Tieferutschen ins Bohrloch
- Auch im Set mit PZ-Schrauben erhältlich

Im Blister: z.B. 20 x 6,0 x 41 mm 143999

3,19

Im Karton: z.B. 50 x 10,0 x 66 mm 143860

12,99

In Runddose: z.B. 85 x 8,0 x 49 mm 143833

8,99

321-tlg. Set mit Ø 6/8/10 mm Dübel 188600

19,99

4 Gipskartondübel "Spiral"

- Ohne Vorbohren in einlagigen Gipskartonplatten
- Hohe Haltewerte bis zu 8 kg je Befestigungspunkt
- PZ2-Antrieb für einfache Montage
- Glasfaserverstärkt

z.B. 50 Stück im Karton 143977

8,79

5 Dämmstoffdübel "Thermo & Thermo Plus"

- TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug
- Verhindert effektiv Wärmebrücken
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Grobes, konisches Gewinde

Thermo:

- TX40-Antrieb
- Für Spanplattenschrauben Ø 4,5 - 5,0 mm

Thermo Plus:

- Für Holzschrauben Ø 8,0 - 10,0 mm bzw. Stockschrauben M8 - M10
- Innensechskant-Antrieb (SW12)
- Passender Bit in jeder Verpackung

z.B. 4x 18,0 x 50 mm "Thermo" Dübel im Blister 143970

4,19

6 Verbundmörtel "Liquix Pro 1"

- Inkl. Statikmischer "Liquix Mix"
- Für zulassungsrelevante Befestigungen in Beton und Mauerwerk
- Befestigung hoher Lasten bis zu 13,3 Tonnen Gewicht
- Auch bei extrem niedrigen Temperaturen verarbeitbar (bis zu -10°C)
- Verwendbar in nassen und wassergefüllten Bohrlochern
- Wiederverwendbar durch Wechseln des Statikmischers

144027

19,99

7 Auspresspistole "Liquix Blaster"

- Speziell zur Verarbeitung von Verbundmörtel-Kartuschen
- Übersetzungsverhältnis 1:18
- Ergonomischer, rutschsicherer Griff
- Stabile Metall-Ausführung

157368

22,59





Lienbacher öffnet Türen

1 Swing
Edelstahl-Modell mit geschwungenem Griff.
Edelstahl matt gebürstet, mit Hochhaltefeder.
29571 **ab 13,59**



2 Bormio
Edelstahl matt gebürstet, mit Hochhaltefeder.
139674 **ab 11,99**



3 Cuba
Mit Hochhaltefeder, Edelstahl matt gebürstet.
29320–29322 **ab 13,59**



4 Europa
Sehr günstiges Modell in zwei verschiedenen Farben.
Aluminium natureloxiert oder neusilbereloxiert.
Ohne Hochhaltefeder.
29645 **ab 11,99**




5 Data2
Mit Hochhaltefeder und Überschraubrosetten Zamak
verchromt/schwarz verchromt.
176918–176920 **ab 34,99**



6 Thema Black Line Soft
Hochwertige Edelstahl-Rosettengarnitur, schwarz
beschichtet mit samtig-weicher Struktur,
mit Hochhaltefeder.
184204–184206 **ab 31,99**



7 Alt Wien
Klassischer Messing-Türbeschlag mit Hochhaltefeder,
Messing poliert.
29520–29522 **ab 39,99**



8 Berlin
Moderne Rosettengarnitur mit Hochhaltefeder, Edel-
stahl matt gebürstet.
176915–176917 **ab 23,99**



9 Bodentürstopper massive Ausführung
Mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite,
Ø 91 mm, Höhe 35 mm, Gewicht 1,25 kg, erhältlich in
edelstahl- und chromfärbig.
56476, 132068 **ab 4,99**



10 Briefkasten aus Stahlblech
Inkl. Zeitungsrolle in Farben weiß oder silber,
Einwurfmaß 320 x 24 mm, versperrbar, mit Regendach,
H 460 / B 360 / T 100 mm.
weiß 189344 **36,99**
silber 189345 **36,99**



11 Schlüsselkasten Modell Star
Aus Metall, Front edelstahlfärbig mit integriertem
Spiegel. Inkl. 8 integrierten Aufhängehaken,
H 245 / B 230 / T 60 mm.
128367 **15,99**



Schrauben aus eigener Produktion

StarDrive GPR®

Die ideale Schraube für den Holzbau - stark - schnell - zuverlässig

- Top Qualität aus österreichischer Produktion
- 100% nachvollziehbare Prozesse
- geprüfte und verlässliche Qualität



Fräsrippen



- Optimales Versenken des Schraubenkopfes: leichtgängig und werkstoffschonend

Schaftfräser



- geringeres Einschraubdrehmoment

Grobganggewinde



- schnellere Verschraubung

Mitgewinde



- rascher Anbiss, verringerte Sprengwirkung, kein Vorbohren notwendig

Beispiel verfügbarer Abmessungen:

StarDrive GPR Senkkopf 4x70mm - 200Stk.	127045	12,59
StarDrive GPR Senkkopf 5x90mm - 100Stk.	127054	12,59
StarDrive GPR Senkkopf 6x120mm - 100Stk.	127063	21,99
StarDrive GPR Tellerkopf 8x200mm - 50Stk.	134542	42,99

*50 weitere Abmessungen verfügbar

Zertifizierung



Dimensionen

Senkkopf:
4x30 bis 10x400
Tellerkopf:
6x60 bis 10x400

Ein Partner im Netzwerk
LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001 NR. 00373/0
ISO 50001 NR. 00104/0
ISO 14001 NR. 00085/0

Verbindungen Holz-Holz | Metall-Holz | Holz-Beton-Verbund Systeme – wir bieten die Lösung die hält!

Produkte in
Profi-Qualität

Über 12.000
Artikel ständig
verfügbar

Zum Bauen und
Konstruieren mit
Holz und Metall



Holzschrauben



Normteile



Kleineisenware

Individuelle
Schilder
Text und Format
nach Wunsch!



Betreten
der Baustelle
verboten!
Eltern halten für ihre Kinder!



Schilder&Aufkleber

Sicherheit wird smart

SMARTVEST & SMART SECURITY WORLD

Mehr als ein Funk-Alarmsystem: Vom Einbruchschutz bis hin zur Home-Automation – das ist Smart World. Das System lässt sich auf bis zu 32 Funk-Komponenten und zusätzlich auf bis zu 4 IP-Kameras erweitern. Komfortabel für den Nutzer dank App-Steuerung, abschreckend für den Einbrecher.

- Plug-and-Play Inbetriebnahme – auspacken, platzieren, sicher fühlen
- Vorkonfiguriert: Einfache Installation Kamera- und Steckdosenintegration
- Steuerung über mobile Applikation oder lokal über Fernbedienung
- Notstromversorgung und Sabotagekontakt

Smartvest Basisgeräte-Set

Bestehend aus:

- **Funk-Alarmzentrale**
Effektiver Schutz vor Einbruch und Diebstahl.
- **Funk-Bewegungsmelder**
Erkennt Personen und schlägt Alarm.
- **Funk-Öffnungsmelder**
Überwachung von Fenstern und Türen.
- **Funk-Fernbedienung**
Individuelle Konfiguration der Tasten.

172489

349,99



Babys und Kleinkinder

erleben täglich neue spannende Dinge. Im Haus herumtoben, im Wasser plantschen, nachts in Mamas und Papas Schlafzimmer tapsen – das gehört zum Großwerden dazu. Mit Junior Care haben wir eine Produktlinie geschaffen, die Ihrem Kind ein sicheres Zuhause bieten soll. Lassen Sie Ihr Kind die Welt mit Neugier erkunden. So sicher wie möglich, für mehr Spaß und Kinderlachen im Leben.



Abschließbarer Fenstergriff FG210

Dient primär der Sicherheit von Kindern. Eltern haben so die Kontrolle darüber, wo Kinder Fenster öffnen können. Verschließen über den Druckzylinder, zum Öffnen ist der Schlüssel notwendig.

Silber 158070
Weiß 158071

je 23,59



Nachtlicht LILY JC8650

Überzeugt durch die schöne Sternform und die nützlichen Produkteigenschaften. Misst die Raumtemperatur im Kinderzimmer und zeigt diese durch die Lichtfarbe an. Bis zu 45 h Leuchtdauer mit einer Akkuladung.

176783

24,99



Badethermometer ROBBY JC8720

Bringt nicht nur Freude, sondern auch Sicherheit mit ins Bad. Warnt mittels akustischem Alarm: bei weniger als 30°C oder mehr als 37 bis 40°C (individuell einstellbar).

176778

12,99



Tür- und Treppengitter FINN JC9330

Treppengitter FINN schützt davor, dass es ungewollt ein paar Stufen abwärts geht. Variable Einstellung von 73 - 81,5 cm möglich. Montage ohne Bohren.

176784

79,99

Sichere Aufbewahrung

Comsafe Elektronik-Schlüsselschrank KEYTRONIC 20

Einwandiger Schlüsselschrank aus hochwertigem Stahl – Korpus 2 mm, Türblatt 3 mm. Hakenleisten verstellbar, Lackierung hellgrau. Modernes Elektronikschloss mit 100 Mio. Umstellmöglichkeiten (bis zu 8 Ziffern), mit mechanischer Notöffnung, Schlüssel 2-fach. 20 Schlüsselanhänger GRATIS im Lieferumfang enthalten.

H x B x T: 300 x 245 x 110 mm.
159347 **109,99**



Schlüsseltresor X-KEY EL

Sicherheitsmerkmale: Schlüsseltresor einwandig, Elektronikschloss, hochwertiger Stahl, Türblatt 4 mm, Korpus 2 mm, Feuerfalz, mechanisches Zahlenkombinationsschloss, stabile, innenliegende Scharniere, 2-fache, kräftige Bolzenverriegelung mit 16 mm, 2 Bohrungen i.d. Rückwand zur Befestigung.

Gewicht 3,2 kg. Maße (H x B x T) außen: 170 x 230 x 90 mm, innen: 165 x 225 x 50 mm, Volumen 1,85 l.

176929

59,99



Hoteltresor Neptun 1

Einwandiger Möbeleinsatztresor. Türblatt 4 mm, Türstärke 50 mm, Korpus 2 mm. Feuerschutz. Elektronikschloss mit elektronischer und mechanischer Notöffnung. Batteriebetrieben (4x AA / 1,5 V). Anthrazit. Soft-Touch-Tasten und Display blau beleuchtet. Gästecode wird nach dem Schließen 5 Sekunden lang angezeigt. Inkl. Verankerungsmaterial. H x B x T: 250 x 350 x 250 mm.

189193

144,99



Edelstahlbriefkasten COSTA

- Briefkasten aus hochwertigem Edelstahl
- integrierte Zeitungsrolle
- großes Fassungsvermögen
- Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Sichtfenster

176928

29,99



Rottner Wertschutzschrank Toscana 65

Sicherheitsmerkmale:

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Begrenzter Feuerschutz, ringsumlaufender Feuerfalz
- Türblatt: 12 mm hochwertiger Stahl
- 3-seitige Bolzenverriegelung, Ø 25 mm Vollstahl.
- Stabile Verschwindscharniere
- Schloss bohrgeschützt
- WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETON-BODEN VERANKERT WERDEN
- Klassifizierung EN 1 nach CSN EN 1 1143 1
- Empf. Versicherungssumme AT Privat: bis ca. 65.000 EUR / Gewerblich: bis ca. 20.000 EUR
- Griff Handhebelgriff
- Gewicht 82 kg
- Außenmaße (HxBxT) 660 mm x 490 mm x 410 mm
- Innenmaße (HxBxT) 580 mm x 420 mm x 310 mm
- Volumen 76 l
- Farbe Anthrazit
- 2 Fachböden, verstellbar
- Für 7 Ordner
- Sicherheitsmerkmale
- Türöffnungswinkel max. 90°
- Verankerungsmaterial enthalten

Modell mit Doppelbartschloss 132378

Modell mit Elektroschloss 185010

689,99

1099,99



Munitionsschrank / Waffenschrank Guntronic 5

Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Waffenschrank
- Korpus 2 mm Stahl
- Türblatt 3 mm Stahl
- Begrenzter Feuerschutz
- Mechanische Notöffnung mit Schlüssel
- Innentresor: H 150 mm, separat versperrbar, inkl. 2 Schlüssel
- Max. Waffenhöhe: 1290 mm - max. 5 Waffen
- Putzstockhalterung auf der Türinnenseite

132376

329,99



KOMPETENZ DIE VERBINDET

Eisenwaren für den Holz- und Metallbau



Mehr Transparenz. Mehr Sicherheit
CE-KENNEICHNUNG

Genießen Sie bei Kauf und Einsatz unserer Holzverbinder ein deutliches Plus an Transparenz und Sicherheit.



Holzverbinder und Baubeschläge
MADE IN GERMANY

Über 6.000 europaweite Handelspartner vertrauen uns Tag für Tag. Darauf, und auf die gemeinsame Geschichte, die dahinter steckt, sind wir stolz!

Der Weg des Holzverbinders



Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

www.gah.de

Für jeden Einsatz die richtige Kette!

pewag



Informationen auf: www.pewag.com



Professionelle Verbindungen

Die Größenverhältnisse sind nicht originalgetreu.
Viele weitere Artikel und Größen sind für Sie erhältlich.
www.vormann.com

1 Ladenband verzinkt, 300 x 30 mm 31529	2 "Multi-Line" Klappräger verzinkt, 300/200 x 30 mm 176936	6 Starterleine Polyamid, UV-beständig, normal geflochten, witterungsbeständig, Ø 3,5 mm 73801	10 per m 0,75
3 DIN Scharnier gerollt, schmal, verzinkt, 60 x 34 mm 31359	4 Stegkonsole verzinkt, 300/200 x 30 mm 31563	7 Kunststoffkette rot-weiß, Absperrkette, Ø 6 mm 31072	per m 1,59
5 Winkelverbinder mit Sicke, sendzimir verzinkt, 70 x 70 x 55 mm 31090	8 Seilklemme für Seile bis 3,0 mm Ø, 2 St. auf SB-Karte 31506	9 Feuerwehrkarabiner verzinkt, Ø 5,0 mm, 2 St. auf SB-Karte 31517	per SB-Karte 1,29
	10 Aufschraubkloben verzinkt, 10 x 85 mm 31535		per SB-Karte 2,19
			2,59

Feuer in Bestform

FEURIUS®



FEURIUS®

- 1** **FEURIUS Anzündler natur 64**
 - aus Holz und pflanzlichen Ölen
 - für alle festen Brennstoffe

185821 **2,69**
- 2** **FEURIUS Anzündler weiß 48**
 - „Kein Stinker“ – OHNE Kerosingeruch
 - für alle festen Brennstoffe

142670 **3,99**
- 3** **FEURIUS FeuerWolle 1 kg**
 - nachhaltig, brennstark
 - für alle festen Brennstoffe

155500 **8,99**
- 4** **FEURIUS ReinigungsPellets**
 - zur Innenreinigung von Pelletöfen
 - löst Ruß und Teer-Ablagerungen

185824 **5,99**

Cricket



- 5** **Cricket FireFlex**
 - flexibler Hals, nachfüllbar
 - verschiedene Farben

131090 **3,49**
- 6** **Cricket FireTurbo**
 - windfeste Turbo-Flamme
 - nachfüllbar
 - verschiedene Farben

175382 **3,99**

Öfen vom Markenhersteller



A+

Raumheizer RH Automatik / Dauerbrand

8 kW, Mit geprüfter Kochfunktion, Automatik-Regelung, Dauerbrand, Verkleidung: Naturstein-Serpentino (Speckstein), Gusstüren und Gussabdeckung, Doppelwandiger Stahlkorpus, Guss-Rüttelrost, Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Verzinkte Aschelade, Abgasanschluss hinten: Ø 120 mm, H x B x T: 750 x 441 x 336 mm, Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts

171403

949,-



A+

Kaminofen Montafon Keramik grün

7 kW, Doppelwandiger Korpus / Stahl schwarz, Türe: Gusseisen, Verkleidung: Keramik grünfarben, Sichtfenster mit Scheibenspülung, Gussrost, Qualitäts-Schamott im Stecksystem, Verzinkte Aschelade, Abgasanschluss oben: Ø 120 mm, H x B x T: 950 x 715 x 436 mm, 24 h Dauerbetrieb, Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts

178468

979,-



A+

Raumheizer RH-8F Kaschmir

Mit seiner geprüften Kochfunktion arbeitet der Raumheizer RH-8F auch dann, wenn überall sonst der Strom ausfällt und Kochplatte und Zentralheizung kalt bleiben. Wunderbar elegant ist er in der neuen Farbkreation „Kaschmir“. Beheizbar mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts. H x B x T: 980 x 441 x 336 mm, Heizleistung: 4 - 8,2 kW, Raumheizvermögen: bis ca. 96 m², Rohrdurchmesser: 120 mm, Anschluss hinten, Gewicht: 114 kg

159282

629,-



A

Kaminofen Yuna schwarz mit Naturstein

1,10 m Höhe, 6 kW, Doppelwandiger Korpus / Stahl schwarz, Rahmen: Naturstein Serpentino (Speckstein), Sichtfenster mit Scheibenspülung, Gussrost, Abgasanschluss oben: Ø 150 mm, H x B x T: 1104 x 557 x 488 mm, 24 h Dauerbetrieb, Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts, Gewicht: 108 kg

184597

669,-

Bringt Wärme in Ihr Zuhause



A

Holzherd Ambiente Linie K 128 F-creme beige mit Stahlplatte

7 kW, Verkleidung pflegeleichtes Email, mit geschliffener Stahlplatte oder Glaskeramikkochfeld, Großbraumbratrohr mit Temperaturanzeige, Sommer/Winterrost: Gussrost höhenverstellbar, Schraubfüße für +5 cm, Inklusive Herdstange verchromt, Durchheize, Brandschutzeinheit und Abdeckhaube als Sonderzubehör, Abgasanschlüsse recht oder links: seitlich, hinten und oben, Anschluss Ø 120 mm, H x B x T: 850 (+50) x 905 x 600 mm, Dauerbrand, Brennstoffe: Scheitholz, Holz- oder Braunkohlebriketts

rechts 178327
links 178328

je 2.629,-



A

Nostalgieherd Rustika weiß

6 kW, massiver Gussherdrahen, lackierte Stahlplatte mit Kochlochdeckel, Verkleidung: Rein-Email, H x B x T Bratrohr: 250 x 200 x 480 mm, Gussrost, Qualitäts-Schamott, Verzinkte Aschelade, Abgasanschluss jeweils links und rechts, seitlich, hinten und oben, Ø 120 mm, H x B x T: 805 x 950 x 550 mm, 24 h Dauerbetrieb, Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts, Standfüße aus Gusseisen

rechts 178329
links 178330
Herdstange (ohne Abb.) 178331

je 839,-
94,99



A

Holzherd Ambiente Linie K 128 F – anthrazit-metallic

7 kW, Verkleidung Email, geschliffene Stahlplatte oder Glaskeramikkochfeld, Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige, Sommer/Winterrost: Gussrost höhenverstellbar, Schraubfüße für +5 cm, Inklusive Herdstange verchromt, Durchheize, Brandschutzeinheit und Abdeckhaube als Sonderzubehör, Abgasanschlüsse rechts oder links: seitlich, hinten und oben, Obenanschluss auch bei Ceranplatte möglich, Anschluss Ø 120 mm, H x B x T: 850 (+50) x 715 x 600 mm, Brennstoffe: Scheitholz, Holz- oder Braunkohlebriketts, Gewicht: 150 kg

rechts 184598
links 184599

je 1.990,-



A

Dauerbrandherd K 176 F/A Style Westminster

Weiß oder schwarz. Rauchrohranschluss links, rechts, oben möglich. Bei Ceranfeld kein Oberanschluß möglich. H x B x T: 850 x 700 x 600 mm Heizleistung: 5 kW. Rauchrohranschluss: 120 mm. Gewicht: 131 kg. Edelstahlrahmen mit Stahlplatte oder wahlweise Ceranfeld (ohne Aufpreis!!!)

z.B. weiß mit Ceranfeld, rechts 184603

1.159,-

Gute Zeit



Pelletofen

Modell

HSP 2.17 Premium-III

Farbe / Ausführung
Wirkungsgrad / Effizienz
Leistung / Heizvermögen
H / B / T
Tankinhalt

perl-anthrazit, perl-schwarz
90 % **A+**
8 kW, 100 m²
960 / 525 / 515 mm
17 kg
185840
1.999,-

Serienmäßig mit Wlan-Modul



für Fernsteuerung per Smartphone



Kaminofen

Modell

Inzell Easy 350.15

Farbe / Ausführung
Wirkungsgrad / Effizienz
Leistung / Heizvermögen
H / B / T

perl-schwarz mit Holzfach
80 % **A+**
6 kW, 68 m²
1555 / 482 / 380 mm
184109
1.329,-

Easy Control Luftregelung



Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei unseren Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.

Wärmespeicherblock



Magnesitstein 70 kg, optional für Inzell Easy

151204
314,99



Kaminofen

Modell

Pyrus Easy 294.15-ST

Farbe / Ausführung
Wirkungsgrad / Effizienz
Leistung / Heizvermögen
H / B / T

perl-schwarz, Stein Speckstein / mit Holzfach
82 % **A+**
6 kW, 68 m²
1050 / 540 / 490 mm
179635
1.799,-

Kaminbausatz



Aufbau wahlweise mit oder ohne Holzfach möglich



Herd

mit Glaskeramik-Kochfeld

Modell

HSDH 75.5-C weiß

Wirkungsgrad
Leistung
Heizvermögen
H / B / T
links
rechts

81 %
7,5 kW
90 m² **A+**
850-870 / 750 / 600 mm
184119
184117
1.399,-

Modell

Levi easy Dekor: Glattes Design

Farbe / Ausführung
Wirkungsgrad / Effizienz
Leistung / Heizvermögen
H / B / T

Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar
80 % **A+**
8 kW, 100 m²
1810 / 760 / 440 mm
184110
3.299,-



Zubehör für den Kamin

- 1 Kamingarnitur**
3-teilig, anthrazit beschichtet, mit Nussholzgriffen, B/H/T = 26/62/21 cm.
128460 **71,99**
- 2 Kamingarnitur**
3-teilig, schwarz beschichtet mit edelstahlfärbigen Griffen und schwarzem Gitter, B/H/T = 22/66/15 cm.
139677 **28,99**
- 3 Kaminbesteck**
Edelstahl matt gebürstet, 4-teilig, B/H/T = 23/66/15 cm.
69537 **54,99**
- 4 Jute-Filzkorb natur**
Innen Filz grau und außen Jute, mit weißen Nähten, mit Grifflöchern, vielseitig verwendbar (Holz-, Zeitungs- od. Spielzeugkorb) B/H/T = 55/35/40 cm.
176924 **46,99**
- 5 Filzkorb grau**
aus hochwertigem, robustem Filz, mit Grifflöchern, vielseitig verwendbar (Holz-, Zeitungs- od. Spielzeugkorb) B/H/T = 55/35/40 cm.
176925 **49,99**
- 6 Kunstlederkorb schwarz**
Innen mit Vlies, mit weißen Nähten, mit Grifflöchern, vielseitig verwendbar (Holz-, Zeitungs- od. Spielzeugkorb) B/H/T = 55/35/40 cm.
176926 **45,99**
- 7 Filztasche grau**
Moderne Tragetasche aus hochwertigem Filz, vielseitig verwendbar (Holz-, Zeitungs- od. Spielzeugkorb), platzsparend zusammenfaltbar, auch in rot und schwarz erhältlich. B/H/T = 50/27/34 cm.
174175 **10,99**
- 8 Aschesauger mit Motor**
Volumen 18 l, 1200 W, 150 cm Aluschlauch, 250 cm Kabel, mit Abklopmechanik und zusätzlichem Metallfilter über dem Sackfilter (mehr Schutz für den Motor), geprüft nach neuem GS.
166627 **45,99**
- 9 Anzünder für Grill- & Kaminfeuer**
sehr sparsam im Verbrauch, 10 min. Brenndauer, aus natürlichen Materialien, verbrennt ohne schädliche Rückstände, universell einsetzbar, nässeunempfindlich, ideal für Kamin- & Kachelöfen sowie Griller; 1 Paket 1 kg = ca. 80 Stk.
124088 **9,99**
- 10 Akku-Aschesauger für kabellosen Betrieb**
12 L Volumen, 2000mAh, Akkulaufzeit ca. 20 Minuten, mit feuerabweisenden Hepafilter mit Metallgehäuse, Schlauch und Alu-Düse. Zusätzlich mit Blasfunktion.
186780 **79,99**
- 11 Wärmebetriebener Ofenventilator**
für Rauchrohr mit Magnetbefestigung und Schelle. Einsatzbereich von 80° bis 350°C, sorgt für eine bessere Wärmeverteilung in Raum und spart dadurch Energie, sehr leise und ökonomisch.
183720 **89,99**



LED-Lampen und -Leuchten in Marke: Für jeden Einsatz die perfekte Lösung!



LED-Röhre SubstiTUBE STAR

T8-LED-Röhre aus Glas mit G13-Sockel. Lichtausbeute: bis zu 105 lm/W. 220 - 240 V. Flackerfreier Sofortstart. Ersatz für herkömmliche Leuchtstoffröhren in Leuchten mit KVG. Warm- oder Kaltweiß.
8 W 60 cm 171624-25 **10,99**
17 W 120 cm 171637,171632 **12,99**
20 W 150 cm 171643,171648 **17,99**



LED-Lampe BASE CLASSIC A 100 14 W 3er-Pack

1.521 Lumen. Sockel: E27. Warmweiß (2.700 K). 14 W entspricht 100 W Glühlampe. Sofort 100 % Licht. Lebensdauer bis zu 15.000 Stunden. Nicht dimmbar.
174512 **14,99**



ENDURA® STYLE Cylinder Wall 6 W

Wandleuchte in Edelstahloptik mit indirektem Licht über einen Lichtleiter. Energieeffizienzklasse A bis A++*
188494 **49,99**



SubMARINE® LED 8 W

Einflammiige Feuchtraumleuchte mit austauschbarer LED-Röhre. IP65-Schutz und bruchfestes Polykarbonatgehäuse, 50 cm. Energieeffizienzklasse A bis A+**
188438 **19,99**



SubMARINE® LED integrated

Feuchtraumleuchte mit integriertem LED-Modul, 120 cm Länge, IP65-Schutz, leichte Montage. Energieeffizienzklasse A bis A++*
188477 **44,99**



LED FLOODLIGHT 10 W

Lichtstarker LED-Flutlichtstrahler mit Schutzklasse IP44. Ideal für Auffahrten, kleine Parkplätze, Wege. Energieeffizienzklasse A bis A++*
188417 **15,99**



LED Worklight 20 W

Robuster und spritzwasserg. Arbeitsstrahler. Besonders flexibel mit 2 m Kabellänge und einstellb. Lichtwinkel. Energieeffizienzklasse A bis A++*
188469 **29,99**



LED-Lampe BASE CLASSIC Filament 3er-Pack

Warmweiß (2.700 K). Klare Ausführung. Sofort 100 % Licht. Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden. Nicht dimmbar.
Kerzenf. 4 W/470 lm E14 174513
Tropfenf. 4 W/470 lm E14 174510
Kolbenf. 6,5 W/806 lm E27 174511
je 9,99



LED-Reflektorlampe BASE PAR16 50 4,3 W 3er-Pack

350 Lumen. Sockel: GU10. Kaltweiß (4.000 K). 4,3 W entspricht 50 W Reflektorlampe. Sofort 100 % Licht. Lebensdauer bis zu 15.000 Stunden. 220-240 V. Nicht dimmbar.
174512 **14,99**



LED-Streifen SMART+ Flex 3P Multicolor

Flexibles, selbstklebendes, kürzbares, RGBW-Band mit Smart-Home-Technik. Kompatibel mit Apple HomeKit. Länge: 180 cm. 600 Lumen. Ca. 16 Mio. einstellbare Farben. Farbtemperatur einstellbar: 2.000...6.500 K. Dimmbar. Alle 15cm kürzbar. Bis zu 6 Meter erweiterbar.
183590 **74,99**



LED-Lampe SMART+ Classic E27

LED-Lampe mit Smart-Home-Technik. Steuerung über LEDVANCE SMART+ App oder Apple Home App. 800 Lumen. Dimmbar. Bluetooth. RGB Multicolor: Ca. 16 Mio. einstellbare Farben. Farbtemperatur einstellbar: 2.000...6.500 K. Dimmable 183633 **39,99**
RGB Multicolor 183614 **49,99**




OSRAM LED STAR CLASSIC A

LED-Lampe im Vollglas-Retro-Style mit Glühfaden-Optik, mittlere Lebensdauer bis zu 15 000 Stunden.
z.B. 183643 **ab 3,99**



OSRAM LED STAR IM BLISTER

Vollglas LED-Reflektorlampe, mittlere Lebensdauer bis zu 15 000 Stunden. Energieeffizienzklasse A+
z.B. 171604 **ab 3,99**



* Energieeffizienzklasse dauerhaft integrierter und nicht austauschbarer LED-Module
** Energieeffizienzklasse des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels

Beleuchtung mit Sensortechnik

Bewegungsmelder IR 180 UP EASY

Licht im Flur, Treppenhaus oder WC. Lässt sich im Handumdrehen automatisieren. Einfach gegen die vorhandenen Unterputzschalter tauschen. Unabhängig von 2- oder 3-Draht-Installationen. Schaltet alle Leuchtmittel. 180° Infrarot-Sensor mit einer Reichweite von bis zu 8 m. Integrierter Taster - auch manuelles Schalten jederzeit möglich. Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Schutzart IP20.

181790
59,99



Sensor LED-Leuchte L 910 LED

Aluminium, UV-beständiger Kunststoff. Schlank und effizient, ideal für Hauseingänge und Hausfronten. Infrarot-Sensor Erfassungswinkel 180°, Reichweite, Zeit- und Dämmerungsschwelle, 10 % Grundlicht und 4 Std. Dauerlicht einstellbar. 5 Leuchten vernetzbar. Softlichtstart, inkl. 11 W Leuchtmittel 755 lm, Lichtfarbe warmweiß, Lebensdauer 30 Jahre, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, 3 Jahre Garantie, Energieeffizienzklasse A++ bis A.

Anthrazit 164021
Silber 164022

je 109,99



Sensor Leuchte L 22 S

Ambiente Licht zur Beleuchtung der Hauswand, Vertikal schwenkbarer Infrarot-Sensor Erfassungswinkel 180°, Reichweite max. 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar. Schutzart IP44. Schutzklasse II. Fassung E27 max.

60 W Glühlampe, Energiesparlampe oder LED Leuchtmittel, Garantie 3 Jahre, EE-Klasse A++ - E.

176748

69,99



SPOT ON

Setzen Sie Ihr Haus gekonnt in Szene!

Mit und ohne Bewegungsmelder
Inklusive austauschbarem GU10 LED-Leuchtmittel
Langlebig, hochwertig, zuverlässig!

ab 44,99



NEU

NEU



Strahler XLED ONE

Helles Licht - wo und wie Sie wollen!
Helle und flächige Ausleuchtung. Bis 180° schwenkbares LED-Panel. Für Wand- und Deckenmontage. Erstaunlich effizient. Extra langlebig. Überzeugt durch moderne LED-Technik und leuchtet mit warmweißen 3000 K und 2550 lm bei energiesparenden 23 W. Das Panel aus Aluminium ist um 180° vertikal schwenkbar. Mit hochwertigem und lichtstarkem Reflektor sowie langlebigen LEDs (30 Jahre).

188305

59,99

Sensor LED-Strahler „XLED Home 2“

Die Evolution eines Erfolgsmodells. UV beständiger Kunststoff, flächiges Licht, frei schwenkbares LED-Panel für jede Beleuchtungssituation, vernetzbar mit Strahlern ohne Sensor, schwenkbarer Infrarot-Sensor, Erfassungswinkel 140°, Reichweite max. 14 m. Zeit und Dämmerungsschwelle einstellbar, inkl. 14,8 W LED Leuchtmittel, Lichtfarbe neutralweiß, Lebensdauer 50.000 h, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Farben weiß, schwarz, graphit, silber.

5 Jahre Garantie, Energieeffizienzklasse A-A++.

z.B. weiß 169938

89,99



NEU – auch für den Innenbereich!

NEU

RS LED M1

Die formschöne Leuchte kann an Wand oder Decke montiert werden. So werden Räume oder Gänge mit angenehmem Ambientelicht und moderner Sensortechnologie ausgestattet. Geschmackvolles Design für Innen. Hochwertige und mit 9,5 W äußerst sparsame RS LED M1 Innenleuchte in Edelstahl- oder Chromausführung. Mit gehäuseinternem 360°-Hochfrequenzsensor (Ø 3 - 8 m Reichweite). Nachtlichtfunktion und 4 Stunden Dauerlicht (3000 K). 560 lm Lichtleistung für edles Ambientelicht und perfekte Ausleuchtung von Fluren, Dielen oder Treppenhäusern.

181777

79,99

Innen-Sensorleuchte RS 16 LED Glas

Decken- oder Wandleuchte, gleichmäßiges neutralweißes Licht, Material: Kunststoffchassis und Glas Haube, inklusive eingebautem LED-Leuchtmittel 9,5 W, 840 lm, Lichtfarbe 4000 K, Lebensdauer 50.000 h und inklusive Hochfrequenz-Sensor 360° Reichweite 3 - 8 m stufenlos einstellbar, Zeit und Dämmerungsschwelle einstellbar, vernetzbar, Schutzart IP 44/ Schutzklasse II, 3 Jahre Garantie. EE-Klasse A++ - A.

176680

54,99



Höchster Standard bei Qualität und Service



LED-Birne A60
3 Stk. Super Sale Pack
 LED Leuchtmittel E27 A60. 3er-Set, je 12 W, 1055 Lumen (entspr. klass. 75W Glühbirne), warmw. Licht (3.000K).
 180424 **10,99**



LED-Kerze
3 Stk. Super Sale Pack
 LED Leuchtmittel E14. 3er-Set, Kerze, je 6 W, 470 Lumen, warmweißes Licht (3.000K).
 180427 **6,99**



LED-Illu
3 Stk. Super Sale Pack
 LED Leuchtmittel E14. 3er-Set, Illu G45, je 6 W, 470 Lumen, warmweißes Licht (3.000K).
 180428 **6,99**



LED-Spot COB
3 Stk. Super Sale Pack
 LED Leuchtmittel GU10. 3er-Set, je 3,3 W, 200 Lumen, warmweißes Licht (3.000K).
 175977 **8,99**



LED-Birne
5 Stk. Super Sale Pack
 LED Leuchtmittel E27 A60. 5er-Sparset, Birne opal, je 9 W, 806 Lumen, warmweißes Licht (2.700K).
 186626 **9,99**



LED-Steckbirne, 3er-Set
 LED Leuchtmittel G9. 3er-Set, je 3W, 360 Lumen, warmweißes Licht (3.000K).
 187784 **8,99**



LED-Steckbirne, 3er-Set
 LED Leuchtmittel G9. 3er-Set, je 2W, 200 Lumen, warmweißes Licht (3.000K).
 187785 **7,99**



LED T40 Deco Flame
 LED Dekoleuchtmittel FLAME mit Gravity Sensor - realistischer Flammeneffekt; egal wie das Leuchtmittel eingesetzt wird, die Flammen wandern immer nach oben, E27 H: 140 mm Ø 40 mm, 3W, 188 Lumen. E27.
 186611 **12,99**



LED-Filament Birne, 3er Pack
 LED Leuchtmittel Filament E27. 3er-Set, Birne A60 klar, je 6,5W, 810 Lumen, warmweißes Licht (2.700K).
 186622 **8,99**



LED-Filament Opal Birne, 3er Pack
 LED Leuchtmittel Filament E27. 3er-Set, Birne A60 opal, je 7W, 806 Lumen, warmweißes Licht (2.700K).
 186623 **9,99**



LED-Filament Kerze, 3er Pack
 LED Leuchtmittel Filament E14. 3er-Set, Kerze C35 klar, je 4W, 470 Lumen, warmweißes Licht (2.700K).
 186624 **7,99**



LED-Filament Illu, 3er Pack
 LED Leuchtmittel Filament E14. 3er-Set, Illu P45 klar, je 4W, 470 Lumen, warmweißes Licht (2.700K).
 186625 **7,99**

Höchster Standard bei Qualität und Service



LED-Panel Rahmen „PLAGLIARONE“

Gleichmäßige Ausleuchtung. Stahl/Kunststoff. Weiß. Inkl. 35 W, LED 4.500 Lumen, neutralweißes Licht (4.000 K).
 595 x 595 mm 188277
 1.200 x 300 mm 188278

je 59,99



LED-Deckenleuchte „FRANIA“

Ø 220 mm oder 220x220 mm. Stahl/Kunststoff. Inkl. 7,4 W, LED 900 Lumen, warmweißes Licht (3.000 K). Weiß oder mit Glitzereffekt.

FRANIA Ø 220 mm	180868
FRANIA 220 x 220 mm	180869
FRANIA-S (Glitzer) Ø 220 mm	180870
FRANIA-S (Glitzer) 220 x 220 mm	180871

je 13,59



LED-Deckenleuchte „SARSINA“

Superflaches rundes LED-Panel mit schöner, gleichmäßiger Ausleuchtung. Alu/Kunststoff. weiß. Neutralweißes Licht (4.000 K). Dimmbar.

Ø 300 mm, 17 W, 2.200 Lumen	188282	74,99
Ø 450 mm, 28 W, 4.200 Lumen	188283	119,99
Ø 600 mm, 36 W, 5.500 Lumen	188284	169,99



LED-Deckenleuchte „GIRON-S“

Glitzernde XL-LED-Deckenleuchte, Stahl/Kunststoff weiß mit Kristalleffekt und Fernbedienung. tuneable white (Lichtfarbe und -stärke über Fernbedienung frei regelbar).

Ø 570 mm, 40 W, 4.000 Lumen	180877	119,99
Ø 760 mm, 60 W, 5.800 Lumen	180878	169,99
Ø 1000 mm, 80 W, 7.800 Lumen	180879	209,99



LED-Deckenleuchte „NIEVES“

Stahl/Kunststoff weiß mit silberfarbenem Muster, inkl. 24W LED 2.400 Lumen, warmweißes Licht (3.000 K).

Ø 410 mm, 24 W, 2.400 Lumen	186567	37,99
Ø 510 mm, 33 W, 3.700 Lumen	186568	59,99



LED-Scheinwerfer mit Akku + Standhalter

Praktischer LED-Scheinwerfer mit Akku, Alu/Kunststoff, schwarz. Betrieb über Kabel oder starken Akku (vollgeladen 4 Stunden). HxB: 105 x 140 mm, inkl. 6,5 W, LED 500 Lumen. Neutralweißes Licht (4.000 K). IP44.

166728 **24,99**



Außenleuchte „BEVERLY“

Edelstahl/Glas sat. Weiß, 2 x E27 (exkl. Leuchtmittel), H: 350 mm, B: 200 mm, IP44.

57636 **54,99**



LED-Außenleuchte „CALPINO“

Geradlinige Leuchte mit pfiffiger Wandbeleuchtung, Breite des Lichtstrahls nach oben und unten individuell regelbar. Inkl. LED 2 x 3,3 W, 680 Lumen, warmweißes Licht (3.000 K), Aluguss weiß oder anthrazit, IP54.

Weiß	188280	je 49,99
Anthrazit	188281	



LED-Strahler „FAEDO 3“

Starke, stabile LED-Außenstrahler aus Alu und Glas, 10 - 50 W, 900 - 4.800 Lumen, kaltweißes Licht (5.000 K), IP65. Schwarz oder Weiß. Auch mit Sensor erhältlich (Reichweite 12 m, 120°. Leuchtdauer individuell zw. 5 Sekunden und 60 Minuten wählbar. IP44)

Weiß/Schwarz	ab 14,99
Weiß/Schwarz mit Sensor	



Solar-LED Erdspeiß Braun/Orange

Elegant geschwungene LED-Solarspieße mit leuchtenden Glaskugeln. Stahl braun / Glas orange (Bruchglaseffekt). 820 x 180 mm. Inkl. 0,06 W LED.

183871, 183872 **je 15,99**



Niedliche LED-Solarfiguren

div. bunte Figuren aus Kunststoff mit leuchtenden LED-Augen. Je 2 x 0,06 W.

183895-99 **je 15,99**



LED-Solarspieße, 4er-Set

4er-Set, Edelstahl/Kunststoff. Inkl. 4 x 0,06 W LED. 280 mm, Ø 60 mm.

128831 **19,99**



LED-RGB-Spot mit Spieß


RGB- und Dreheffekt. Erzeugt bunte, bewegte Lichteffekte. Kunststoff schwarz. Inkl. 1,5 W LEDs, 180 x 150 mm. 188279

24,99



Schalterprogramme Unterputz und Aufputz

UNTERPUTZ Schalterprogramme



UP Schalterprogramm "Paris arktis"

Rahmen 1-fach	2,29
38767	
Steckdose m. Kinderschutz	5,99
38632	
Wechselschalter	7,99
38209	



INFRAcontrol Bewegungsschalter

165985 **48,99**

**PASSEND ZU PARIS
UND MALTA**





UP Schalterprogramm "Milano Buche"

Steckdose	11,99
128356	
Wechselschalter	11,99
128357	
Rahmen 1-fach	8,29
38758	



UP Schalterprogramm "Vision stahlfarben"

Rahmen 1-fach	3,49
38723	
Steckdose	7,79
38443	
Wechselschalter	10,59
38194	
Wechsel-Wechsel-Dimmer	35,59
38589	



UP Schalterprogramm "Milano weiß"

Steckdose	5,59
121119	
Rahmen 1-fach	2,29
121106	
Wechselschalter	7,59
121111	
Rahmen 2-fach	3,69
121107	

AUFPUTZ-FEUCHTRAUM Schalterprogramme



AP/FR Schalterprogramm "Nautic grau"

AP-FR Steckdose mit Kinderschutz	4,39
38424	
AP-FR Wechselschalter	4,99
38107	
AP-FR Serienschalter	7,99
38105	
AP-FR Kreuzschalter	9,99
38109	
AP-FR Taster	5,99
38111	
AP-FR Kontrollschalter	12,99
38113	
AP-FR Heizungshauptschalter	12,99
38103	
AP-FR Steckdosenkombination waagrecht	8,29
38475	
AP-FR Steckdosenkombination senkrecht	8,29
38473	
AP-FR Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination waagrecht	8,99
38478	
AP-FR Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination senkrecht	8,99
38477	



AP/FR Schalterprogramm "Nautic anthrazit"

AP-FR Steckdose mit Kinderschutz	4,69
180343	
AP-FR Wechselschalter	5,59
180348	
AP-FR Serienschalter	7,59
180352	
AP-FR Kreuzschalter	8,99
180349	
AP-FR Taster	5,99
180350	
AP-FR Kontrollschalter	11,59
180351	
AP-FR Heizungshauptschalter	12,59
180347	
AP-FR Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination senkrecht	8,99
180346	

Immer das passende Zubehör

CEE 5x16A

CEE Wandsteckdose 5x16A
38412
CEE Stecker 5x16A
103105
CEE Kupplung 5x16A
139487

7,59
2,99
6,59



Schlauch/Rohr/Kabelkanal

Isolierrohr starr, 20 mm, 3 m, grau 38339
Isolierrohr starr, 25 mm, 3 m, grau 38340
Flexschlauch leicht 20, 50 m, hellgrau 113224
Flexschlauch leicht 25, 50 m, hellgrau 113225
Flexschlauch mittel 20, 50 m, grau 113226
Flexschlauch mittel 25, 50 m, grau 113227
Kabelkanal 30/15, weiß 162977
Kabelkanal 40/25, weiß 165892
Kabelkanal 60/40, weiß 38355

0,85
1,29
5,29
9,29
10,59
14,59
3,19
5,79
6,59



Schlauch/Rohr Zubehör

Steckmuffen 20, hellgrau 38311
Steckmuffen 25, hellgrau 38312
Steckbogen 20, hellgrau 38317
Steckbogen 25, hellgrau 38318
Klemmschelle 20, hellgrau 38330
Klemmschelle 25, hellgrau 38331

0,49
0,59
0,85
1,29
0,29
0,39



WAGO Klemmen

Verbindungs-dosenklemme,
3-Leiter-Klemme, Inhalt: 10 Stück 183230
Verbindungs-dosenklemme,
3-Leiter-Klemme, Inhalt: 100 Stück 183235
Verbindungs-dosenklemme,
4-Leiter-Klemme, Inhalt: 10 Stück 183231
Verbindungs-dosenklemme,
4-Leiter-Klemme, Inhalt: 100 Stück 183236
Verbindungs-dosenklemme,
5-Leiter-Klemme, Inhalt: 10 Stück 183232
Verbindungs-dosenklemme,
5-Leiter-Klemme, Inhalt: 100 Stück 183237

3,49
20,99
3,99
26,99
4,49
28,99



**AUCH IM
PROFI-
PACK**

UP Dosen und Abzweigkasten

UP Abzweigkasten m. Deckel 100 x 100 mm
38282
UP Abzweigkasten m. Deckel 150 x 150 mm
38283

1,49
3,49



Schalterdosen

Hohlwanddose 1-fach
38811
Schalterdose Combi plus, 60 mm tief
137779

1,29
0,49



Leitungen in großer Auswahl

Einziehdrähte alle Farben. FR-Leitungen für Innen und Außen.



UNOversal Plus Steckdosenleiste mit USB

Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter,
1,4m Zuleitung und USB, weiß
180317
Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter,
1,4m Zuleitung und USB, anthrazit
180318

27,99
27,99



NEU

Extraflache Winkelstecker

Winkelstecker weiß
143431
Winkelstecker schwarz
143432

8,29
8,29



Stecker und Kupplungen

Stecker arktis 38964
Winkelstecker arktis 38971
Gummistecker IP 44 schwarz 38979
Gummikupplung IP 20 schwarz 38982
Kupplung arktis 38985


1,29
2,19
2,49
3,49
2,29



LSS/FI

Leitungsschutzschalter MCB „B“ 16A 1-polig
38238
Fehlerstromschutzschalter RCD 4-polig/40A/0,03
38612

4,29
45,99



Elektroinstallationsmaterial



- | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------|
| 1 | Pipelife E-Installationsrohr 3m starr | | |
| | TRL16 | 131148 | 1,49 |
| | TRL20 | 131149 | 1,89 |
| | TRL25 | 131150 | 2,79 |
| | TRL32 | 131151 | 4,19 |
| | TRL40 | 131152 | 5,99 |
| | TRL50 | 131153 | 9,99 |
| 2 | Pipelife Schlauch, flexibel | | |
| | Für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau. | | |
| | TXL16 50 m | 131142 | 19,99 |
| | TXL20 50 m | 131143 | 21,59 |
| | TXL25 50 m | 131144 | 29,59 |
| | TXL32 25 m | 131145 | 25,99 |
| | TXL40 25 m | 131146 | 35,59 |
| | TXL50 25 m | 131147 | 64,99 |
| 3 | Pipelife Panzerschlauch, flexibel | | |
| | Für mittlere mechan. Beanspruchung, schlagfest, grau. | | |
| | TXM16 50 m | 131156 | 29,99 |
| | TXM20 50 m | 131157 | 27,59 |
| | TXM25 50 m | 131158 | 36,59 |
| | TXM32 25 m | 131159 | 37,59 |
| | TXM40 25 m | 131160 | 55,99 |
| | TXM50 25 m | 131161 | 99,99 |
| 4 | Erdkabel E-YY-J 50 m Bund, schwarz | | |
| | 3 x 1,5 mm ² RE | 171961 | 34,59 |
| | 5 x 1,5 mm ² RE | 171963 | 54,99 |
| | 3 x 2,5 mm ² RE | 171962 | 53,99 |
| | 5 x 2,5 mm ² RE | 171964 | 76,99 |
| 5 | Feuchtraumkabel 50 m Bund, grau | | |
| | YM-J 3 x 1,5 mm ² | 118881 | 26,59 |
| | YM-J 5 x 1,5 mm ² | 171955 | 42,59 |
| | YM-J 3 x 2,5 mm ² | 171954 | 42,59 |
| | YM-J 5 x 2,5 mm ² | 171956 | 70,99 |
| | YMM-J 3 x 1,5 mm ² | 71259 | 43,99 |
| | YMM-J 5 x 1,5 mm ² | 41784 | 97,99 |
| | YMM-J 3 x 2,5 mm ² | 42715 | 84,99 |
| | YMM-J 5 x 2,5 mm ² | 41789 | 129,99 |
| 6 | Aderleitung 100 m Bund | | |
| | In versch. Farben. z.B. Braun, Blau, Gelb/Grün, usw. | | |
| | YE 1,5 mm ² | 118882-86 | |
| | YE 2,5 mm ² | 171953, 171957-60 | |
| 7 | Gel-Muffe „Fred“ | | |
| | Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe mit Schutzklasse IP68/IP69K, platzsparend, komplett mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels und Schraubklemmen. Für Kabel 3 x 2,5 mm ² . Ungiftiges und nicht klassifiziertes Gel. Halogenfrei und UV-beständig. Immer zugänglich. | | |
| | 188005 | | 16,59 |
| 8 | Gel-Muffe „Happy Joint“ | | |
| | Mikroverbindungsmuffe mit 3 Adereinführungsseiten. Auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8) oder im Erdreich. Für starre oder flexible isolierte Drähte bis 4mm ² . Gefüllt mit ungiftigem, unbegrenzt lagerfähigem Gel. Halogenfrei. UV-beständig. Sofort mit Spannung belastbar. Für gerade und abgezweigte Verbindungen. | | |
| | Happy Joint 3 inkl. Compact-Klemme 3-Leiter 4 Stk-Blisters | 188001 | 27,99 |
| | Happy Joint 6 inkl. 3 Compact-Klemmen 2-Leiter 2 Stk-Blisters | 188004 | 12,59 |
| 9 | Akku-Handstableuchte „Achilles Mini“ | | |
| | 2 x 3 W, 200 Lumen. Leuchtdauer: Bis zu 3 Stunden. Mit integr. Gürtelclip und Magnethalter. Ausklappbarer Haken. Inkl. Micro-USB Ladekabel und Ladezustandsanzeige. | | |
| | 189262 | | 19,99 |
| 10 | LED-Kuppelleuchte "Base Dome" | | |
| | 30 W, 3.400 Lumen, 5.000 K. Schutzart IP54. 5 m Zuleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm ² . Mit integrierter Schuko-Steckdose. Edelstahl Aufhängehaken. | | |
| | 189264 | | 109,99 |
| 11 | LED-Arbeitsstrahler "Beam" | | |
| | 47 W, 4.500 Lumen, 5.000 K. Schutzart IP65. Pulverbeschichteter Stahlprofil Rahmen. 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,0 mm ² . | | |
| | 189263 | | 84,99 |



jetzt in
AKTION!

1 Mobiles Klimagerät
 3 in 1 (Kühlen, Entfeuchten, Lüftung). 24 Stunden Timer. Energiesparender Auto Modus. Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien (AAA), Abluftschlauch: 150 cm lang, Fensterleiste mit Schlauchadapter, Verjüngungsadapter.
 7.000 BTU/h, für 65 m³ 189213 **229,99**
 12.000 BTU/h, für 105 m³ 189211 **379,99**

2 Luftkühler
 Kühlen, Befeuchten und Ventilieren. Kühlt durch Zerstäubung/ Verdunstung von Wasser. 4,5 l Wassertank. 3 Geschwindigkeitsstufen. Schwenkfunktion. Lieferumfang: Laufrollen mit Feststellfunktion, 2 x Kühl-Akkus.
 189219 **59,99**

3 Turmventilator, weiß
 3 Geschwindigkeitsstufen. Schwenkfunktion. 2 Stunden Timer Funktion. 80 cm Höhe.
 189224 **34,99**

4 Standventilator Ø 40 cm
 3 Geschwindigkeitsstufen. Schwenkfunktion. Stufenlose Neigungs- und Höhenverstellung. Farbe: Weiß oder Schwarz.
 185212, 189223 **24,99**

5 Tischventilator, weiß
 2 Geschwindigkeitsstufen (Ø 23 cm). 3 Geschwindigkeitsstufen (Ø 30 cm + Ø 40 cm). Schwenkfunktion. Neigung stufenlos verstellbar.
 Ø 23 cm 189229 **14,99**
 Ø 30 cm 189230 **16,99**
 Ø 40 cm 189231 **19,99**

6 DreamWeaver Schlaf-Ventilator HTF400E4
 Leistungsstarkes Kühlen und besser schlafen durch „Rosa Rauschen“. Touch-Bedienfeld. 3 Geschwindigkeitsstufen. Auto-Abschaltung nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden. Oszillation von 80°. USB Ladestation.
 189249 **89,99**

7 Design-Konvektor
 3 Schaltstufen: 800/1200/2000 W. Thermostat. Frostschutzfunktion - Automatische Einschaltung bei unter + 5°C. Überhitzungsschutz. Ideal für Räume bis 24 m².
 HZ822E 189250 **69,99**
 3 Schaltstufen (Stufe 3 mit Turbo-Heizlüfter): 1000/1500/2500 W
 HZ824E (Abb.) 189251 **84,99**

8 Power-Heizlüfter CZ2104EV2
 Hohe Heizleistung: 1250/2500 W + Kühl-Gebläse. Thermostat. Frostschutzfunktion - Automatische Einschaltung bei unter + 5°C. Kinder-Sicherheits- und Kippsicherheitsschalter. Überhitzungsschutz. Ganz-Stahlgehäuse. Für Räume bis zu 30 m². Ideal für Garage, Werkstatt und Keller.
 189253 **64,99**

9 Design-Schnellheizer TL150E
 2 Schaltstufen: 1000/2000 W. Thermostat. Frostschutzfunktion - Automatische Einschaltung bei unter + 5°C. Slim-Line Design nur 5 cm tief. Überhitzungsschutz. Schutzart IP21.
 189256 **54,99**

10 Runder Keramikheizer
 2 Schaltstufen: 900/1500 W. Thermostat. Kippsicherung. Überhitzungsschutz. Für Räume bis zu 20 m². Konstante, gleichmäßige Wärme. Ideal für Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer. Farbe: Weiß oder Schwarz.
 189258, 189257 **44,99**



Vorteile der Keramik



Feinsteinzeug Woodland

Format: 20 x 120 & 30 x 120 cm, rektifiziert. Farben: Castor (1), Polar (2), Sonora (3), Holzoptik. Rutschfestigkeit R10. Frostbeständig.

400748-51/54

per m² **47,99**



Feinsteinzeug Madera

Format: 30 x 120 cm. Farben: Natural (1), Taupe (2), Braun (3), Holzoptik. Rutschfestigkeit R10. Frostbeständig.

323821-23

per m² **51,99**




Feinsteinzeug Parquet

Format: 20 x 120 cm und 30 x 120 cm, rektifiziert. Farben: Rovere (1), Salice (2) Holzoptik. Frostbeständig. Rutschfestigkeit R10.

175289/90/462302

per m² **48,99**



UmweltProfi

Achten Sie auf das grüne Q! -
es zeichnet ein umweltbewusstes Produkt aus!



Feinsteinzeug Mountains

Format: 30 x 60 cm, 60 x 60 cm.

Farben: Bianco (1), Sand (2),
Tortora (3), Grigio (4), Nero (5).
Rutschfestigkeit R10. Frostbeständig.

4230001-5/11-15 per m² **ab 34,99**



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Feinsteinzeug Marmi

Format: 60 x 60 x 1 cm, rektifiziert.

Farben: Black Deep (1), Marfil (3),
Calacatta (4). Poliert.

399482/87-88 per m² **55,99**



(1)

(2)

(3)

Feinsteinzeug Pietra

Format: 30 x 60 cm, 60 x 60 cm.

Farben: Cream (1), Pearl (2), Grey (3),
Brown (4), Antracite (5), Black (6).
Rutschfestigkeit R10, SQ.

328456-457/60-61/63/502-506/08
per m² **ab 35,99**



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Feinsteinzeug Prostone

Format: 60 x 60 cm, rektifiziert. Farben:

Beige (1), Light Grey (2), Dark Grey (3).
Rutschfestigkeit R10. Frostbeständig.

325507/10/12 per m² **42,29**



(1)

(2)

(3)

Feinsteinzeug Andare

Format: 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, rektifiziert. Farben: Snow (1), Silver (2), Hazel (3), Sand (4), Dusk (5). Frostbeständig. Rutschfestigkeit R10.

513298-299/301-302/304-305/307-308/310-311
per m² **ab 38,29**



Feinsteinzeug Nuvola

Format: 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, rektifiziert. Farben: Ice (1), Sand (2), Mud (3), Dark (4). Rutschfestigkeit R10AB. Frostbeständig.

513353/56-59/61/63-64 per m² **ab 27,99**



Feinsteinzeug Steel

Format: 60 x 120 cm, rektifiziert. Farben: Grau (1), Nero (2), Dunkelbraun (3), Weiss (4). Rutschfestigkeit R9A. Frostbeständig.


479523-24/26-27 per m² **49,99**



Feinsteinzeug Protech

Format: 45 x 90 cm, rektifiziert. Farben: Mittelgrau (1), Hellgrau (2), Dunkelgrau (3). Frostbeständig. Rutschfestigkeit R10A.

479530-31/33 per m² **51,99**





Bau- & Fliesenkleber

standard **Q!**

BauProfi Bau- & Fliesenkleber standard ist ein grauer zementhaltiger Mörtel für Boden- und Wandbeläge im Innenbereich.



25 kg 5030003 0,40/kg **9,99**



Ausgleichsmörtel

schnell

professional **Q!**

Grauer Spezialmörtel auf Zementbasis mit Trass, schnell erhärtend. Für Wände und Böden. Für innen und außen. Zum Ausgleichen und Anheben von bauüblichen Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren.



25 kg 5030004 0,93/kg **23,29**



Ausgleichsmasse

professional **Q!** selbstverlaufend

BauProfi Ausgleichsmasse selbstverlaufend professional ist eine zementhaltige, graue Bodenausgleichsmasse. Zum Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich. Für Schichtstärken von 1-30 mm. Als Untergrund für Fliesen, Laminat, Parkett, Teppich, PVC- und andere Bodenbeläge, auch für Anstriche. Sie ist wärmebeständig und daher auch geeignet auf Heizestrichen. Die Ausgleichsmasse ist nach 2 h begehrbar (Schichtdicke: 10 mm).



25 kg 5030005 1,28/kg **31,99**



Flexkleber

professional **Q!**

Zementhaltiger Dünnbettklebermörtel, kunststoffvergütet, mit verlängerter offener Zeit und erhöhter Standfestigkeit, wasser- und frostbeständig, grau. Zum Kleben für keramische Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich.



25 kg 5030001 1,11/kg **27,79**



S1 Flexkleber

professional **Q!**

Grauer, zementgebundener und kunstharzvergüteter Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE S1. Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Klinker, keramische Mosaik, verfärbungsunempfindliche Natur- und Betonwerksteine. Aufgrund der hohen Frost-Tauwechselfestigkeit für keramische Beläge im Außenbereich einsetzbar.




25 kg 358346 1,40/kg **34,99**



Maxkleber

professional **Q!**

Grauer, schnellzementgebundener und kunstharzvergüteter Dünnbettmörtel der Klasse C2 FT S1. Durch die Schnellhärtung, Standfestigkeit, Faserverstärkung sowie der Verformbarkeit besonders für die Verlegung von großformatigen keramischen Fliesen bis zu einer Kantenlänge von 300 cm im Innenbereich geeignet.



25 kg 358345 2,20/kg **54,99**

Dichten, kleben, verfugen

Perfekte Systemlösungen

Untergründe vorbereiten



Beste Basis KONZENTRAT

Tiefgrundierung vor Anstrichen, Putzen, Klebstoffen und Bodenausgleichmassen. Als Konzentrat – besonders wirtschaftlich durch 1:1 – Verdünnung mit Wasser oder gebrauchsfertig. z. B. 5 Liter.

35942 8,48/l

42,40



Universal-Abdichtung

Flexible, zweikomponentige Abdichtung für Haus und Bau. Universell für z.B. Balkone, Duschen, Zierteiche. Wasserdicht, flexibel und rissüberbrückend. Für normgerechtes Abdichten. 14 kg.

183705 8,01/kg

112,20



R&R-Hochleistungs-Mörtel

Für alle Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten. Hoch belastbar, schnell erhärtend. Wasserfest und frostbeständig. z. B. 25 kg.

35917 1,47/kg

36,80



Fliest & Fertig Extra

Selbstverlaufende Bodenausgleich- und Spachtelmasse. Für Schichten von 5-50 mm. Perfekt zum Einbetten von dünn-schichtigen Boden-erwärmungssystemen. Nach ca. 2 Stunden begehbar. Nach 12 Stunden für Folgearbeiten nutzbar. 20 kg.

171829 1,92/kg

38,40



5 Minuten Mörtel

Montagemörtel und Schnellzement. Nach 5 Minuten fest, nach 15 Minuten belastbar. Auch zum Stoppen von Wassereinbrüchen. z. B. 15 kg.

35920 2,18/kg

32,70



Füllspachtel

Gebrauchsfertige, überstreichbare Spachtelmasse aus der Kartusche für den Innenbereich. Flexibel und trotzdem schleifbar, schwundarm, vermeidet Rissbildungen. 310 ml.

182719 20,96/l

6,50



Fliesen kleben und verfugen



Sicherheitskleber Flexibel

Höchste Klebkraft für innen und außen, wasserfest, frostbeständig. Ideal auch zum Verkleben von neuen auf alte Fliesen und für elektrische Heizmatten. z. B. 25 kg.

35997 1,60/kg

40,10



Universal-Fuge Flexibel

Mehrbereichs-Fugenmörtel mit feiner Oberfläche. Für schmale und breite Fugen von 2-30 mm. Flexibel und schnell erhärtend. Innen und außen, auch unter Wasser. z. B. 5 kg.

141772 4,14/kg

20,70



Duschabdichtung

Latex-Beschichtung zur Abdichtung von Duschen und Bädern vor dem Fliesenkleben. Mit 2 Anstrichen absolut wasserdicht. Für normgerechtes Abdichten an Wand und Boden. Innen. z. B. 7 kg.

35999 7,30/kg

51,10



MATTES SILICON

Neuartiger Silicon-Dichtstoff, perfekt für hochwertige matte Oberflächen. Für höchste Ansprüche bei der Abdichtung von Fugen. Pilz- und bakteriengehemmt, UV- und witterungsbeständig.

z. B.: weiß 187304 **12,80**

'aquaSu[®]
Keramik

Die Keramik-Welt von Sanitop-Wingenroth
So vielfältig wie Ihre Kunden



Riverstone

Aufsatz-Waschtisch. Aus Flussstein.
Ca. 40 x 50 x 15 cm. Jeder Waschtisch ein Unikat.

188925

199,99

Schaftventil

mit längerem Schaft für Riverstone und Travertin,
nicht verschleißbar, ohne Überlauf.

186351

24,59

Travertin

Aufsatz-Waschtisch. Aus Naturstein.
Ø 40 x 15 cm. Jeder Waschtisch ein Unikat.

188926

279,99

Komfortbreite 80 cm



Cua

Waschtisch, hochwertige Keramik. Weiß.

183780

144,99

Komfortbreite 80 cm



cOveso

Waschtisch, hochwertige Keramik. Weiß.

183781

294,99



Laguna

Abgang innen senkrecht.
WC-Kombi Komplett-Set bestehend aus Stand-WC, (Tiefspüler, hochwertige Keramik), Duroplast WC-Sitz und Spülkasten (2-Mengen-Technik (3/6L), zweiseitig anschließbar) in weiß.

183783

154,99

Laguna

Abgang waagrecht.
WC-Kombi Komplett-Set bestehend aus Stand-WC, (Tiefspüler, hochwertige Keramik), Duroplast WC-Sitz und Spülkasten (2-Mengen-Technik (3/6L), zweiseitig anschließbar) in weiß.

183784

144,99

Professional Start

Waschtisch-Set bestehend aus Waschtisch (hochwertige Keramik, weiß), Armatur, Schallschutz-Set, WT-Befestigung, Röhrengeruchsverschluss, 2 Eckventile

169975

89,99

Breite 60 cm



igen0

Abgang waagrecht.
Stand-WC-Set bestehend aus Stand-WC (Tiefspüler, spülrandlos, 7 cm erhöht, hochwertige Keramik) und Duroplast WC-Sitz mit SSK und Take-Off in weiß.

183782

139,99

WC-Sitz Designs am Puls der Zeit

Sitzplatz®

Mein besonderer WC-Sitz



Lesestoff

Holzkern WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort und Schnellmontage.

157365 **39,59**



Trend

Holzkern WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort und Schnellmontage. Auch in weiß und schwarz erhältlich.

181857 **49,59**



Taunass

Holzkern WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort und Schnellmontage. weitere Dekore erhältlich.


181868 **53,99**



Madrid

Duroplast WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort, Schnellmontage und Take-Off.

154786 **54,99**



Cloud

Holzkern WC-Sitz mit Echtstein-Oberfläche, Soft-Schließ-Komfort und Schnellmontage. Jeder Sitz ein Unikat.

White Cloud (1) 185866
Coffee Cloud (2) 185867 **je 58,99**



Holzscheibe

Holzkern WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort und Schnellmontage.

167660 **59,99**

Soft Touch

- Samtige Oberfläche
- Leicht zu reinigen
- Anti-Fingerabdruck

Deckel und Brille schließen sich durch leichtes Antippen automatisch. Mit bequemem Soft-Schließ-Komfort.

- Geräuschloses Schließen
- Leichte Montage
- Bequem und hygienisch
- Modernste Technik



High Gloss

- Acryloberfläche
- Stoß- und kratzfest
- Brilliante Optik

laquaSu®
Armaturen



Jetmix Style
Waschtischarmatur.
154854 **41,99**



Jetmix Style
Brausearmatur.
154855 **41,99**



Jetmix Style
Wannenarmatur.
154856 **52,99**



Concordia
Spültischarmatur.
154846 **57,99**



Sanlux
Spültischarmatur.
153672 **62,99**



Rio
Spültischarmatur.
154853 **93,99**



Agona
Spültischarmatur.
183775 **124,99**



Lago 2.0
Waschtischarmatur.
188750 **79,99**



Lago 2.0
Waschtischarmatur,
mittelhoch.
188751 **94,99**



Lago 2.0
Waschtischarmatur,
hoch.
188752 **109,99**



Lago 2.0
Waschtischarmatur,
mit seitlichem Hebel.
188749 **109,99**



Lago 2.0
Brausearmatur.
188754 **79,99**



Lago 2.0
Wannenarmatur.
188753 **89,99**

'aquaSu[®]
Brausen



Mora 3
Handbrause, mit 3
Strahlarten und Anti-
Kalk-Funktion.
154823 **12,59**



Barca 5
Handbrause, mit 5
Strahlarten und Anti-
Kalk-Funktion.
154820 **14,59**



Mora 3
Duschset, bestehend aus:
Handbrause MORA 3,
Brausestange 70 cm mit
Seifenschale, Konusgleiter
und flexiblen Befestigungen,
Brauseschlauch 150 cm.
154826 **27,59**




Olora
Wannen-Brauseset,
bestehend aus: Hand-
brause mit 1 Strahlart
und selbstreinigenden
Düsen, Wandhalter und
Kunststoff-Brause-
schlauch 150 cm.
188746 **19,99**



Olora
Duschset, bestehend aus:
Handbrause mit 1 Strahlart
und selbstreinigenden Düsen,
Brausestange 70,5 cm,
Konusgleiter und flexiblen
Befestigungen, Kunststoff-
Brauseschlauch 150 cm.
188747 **39,99**




Acana
Duschsystem, bestehend aus:
Kopfbrause, Handbrause mit
3 Strahlarten und Anti-Kalk-
Funktion, Wandstange
105 cm mit Konusgleiter,
flexiblen Befestigungen
45 - 85 cm, Kunststoff-
Brauseschlauch
150 cm und 60 cm.
188748 **79,99**




XL Kopfbrause
40 x 40 cm eckig, chrom, Düsen mit
Anti-Kalk-Funktion, Anschluss 1/2" IG.
181848 **69,99**



XL Kopfbrause
Ø 40 cm rund, chrom, Düsen mit Anti-
Kalk-Funktion, Anschluss 1/2" IG.
181849 **69,99**



XXL Kopfbrause
50 x 50 cm eckig, chrom, Düsen mit Anti-
Kalk-Funktion, Anschluss 1/2" IG.
181851 **89,99**



XXL Kopfbrause
Ø 50 cm rund, chrom, Düsen mit Anti-
Kalk-Funktion, Anschluss 1/2" IG.
181850 **89,99**



Siphon
für Waschtisch, schwarz
matt, Metall/Tasseneinsatz
Kunststoff, Abgang mit Ver-
längerungsrohr Ø 32 x ca.
300 mm, mit Wandrosette
und Reinigungsöffnung,
1 1/4" x Ø 32 mm.
Auch in weiß erhältlich.
188744 **24,99**



Pop-Up Ventil
für Waschtisch und
Bidet mit und ohne
Überlauf, verschleiß-
bar, Keramikdeckel
schwarz matt,
1 1/4" AG x
Ø 62 mm. Auch
in weiß erhältlich.
188745 **19,99**




Brauseschlauch
Metall, chrom,
150 cm, mit
Rändelmutter
und Konus aus
Kunststoff,
passend zu allen
Handbrausen 1/2"
x 1/2".
154799 **8,99**

Dusche, Bad, WC

- | | |
|--|---|
| <p>1 Massagehandbrause Best One
100 mm DM, 1 Strahlart. Chrom.
187873</p> | <p>17,59</p> |
| <p>2 Massagehandbrause Stylo
100 mm DM, 5 Strahlarten. Chrom.
187874</p> | <p>24,59</p> |
| <p>3 Massagehandbrause Rain
100 mm DM, 5 Strahlarten. Chrom.
187875</p> | <p>25,59</p> |
| <p>4 Massagehandbrause Design
120 mm DM, 3 Strahlarten. Chrom.
187876</p> | <p>28,59</p> |
| <p>5 Massagehandbrause Fresh
120 mm DM, 3 Strahlarten. Chrom.
187877</p> | <p>28,59</p> |
| <p>6 Massagehandbrause Easy
120 mm DM, 3 Strahlarten. Chrom.
187878</p> | <p>38,59</p> |
| <p>7 Brausetip Top
• Massagehandbrause
• Wandstange
• Brauseschlauch 150 cm mit Konus
• Seifenschale
• Chrom
187879</p> | <p>27,59</p> |
| <p>8 Brausetip Top Line
• Massagehandbrause
• Wandstange
• Brauseschlauch 150 cm mit Konus
• Seifenschale
• Chrom
187880</p> | <p>49,59</p> |
| <p>9 Brauseschlauch Chromflex
Kunststoff, Chromoptik.
1,25 m 187881
1,50 m 187882
2,00 m 187883</p> | <p>10,59
11,59
12,59</p> |
| <p>10 Brauseschlauch Silverline
Kunststoff, silber glatt.
1,50 m 187884
2,00 m 187885</p> | <p>17,59
18,59</p> |
| <p>11 Brauseschlauch Chrom Standard
1,25 m 187582
1,50 m 187583
1,75 m 187584
2,00 m 187585</p> | <p>9,79
10,59
11,59
12,59</p> |



1	Umwälzpumpe Grundfos ALPHA1L 25-40- Baulänge 180. 184107	229,99
2	Umwälzpumpe Grundfos ALPHA1L 25-60- Baulänge 180. 184108	264,99
3	Badheizkörper Zehnder Zeno Weiß. 118,4 x 60 cm. Mit geraden Rohren, für Mittelanschluss. 188666	324,99
4	E-Patrone Zehnder Rica 600 Watt. 188667	219,99
5	Anschlussarmatur Zehnder Vario Anschlussmaß 50 mm. Mit voreingestelltem Ventileinsatz und Abdeckplane in weiß. 188668	99,99
6	Ausdehnungsgefäß Elko-Flex 35 Liter. 150756	124,99
7	Wartungseinheit für Ausdehnungsgefäß 3/4". AG/IG. 188665	30,59
8	Zeigerthermometer 1/2" 136881	10,59
9	Manometer 1/4" 136878	8,99
10	Manometer 3/8" 136879	8,99
11	Kesselfüll- und Entleerungshahn 136893	10,59
12	Vorlaufventil Eckform 136849	13,99
13	Vorlaufventil Durchgang 136848	13,99
14	Rücklaufventil Eckform 136871	11,59
15	Rücklaufventil Durchgang 136872	11,59
16	Thermostatkopf 136847	15,59
17	Doppelrosette 15 mm 130278 18 mm 136892	3,89 4,19
18	Klapprossette Chrom. 1/2" 130266 3/4" 130267	3,89 3,99
19	Klapprossette Weiß. 15 mm 130277 18 mm 136853 22 mm 136854	2,99 3,19 3,19



Wellness erleben

Infrarotkabinen in verschiedenen Holzarten, Größen, Ausstattungen und mit verschiedenen Strahlern werden kostenlos zugestellt!* Weitere Informationen finden Sie unter www.sanotechnik.at



Lieferung
frei Bordsteinkante

z.B. Infrarotkabine KOMBI für 2 Personen

5 Keramikstrahler. 2 Carbon Magnesiumplatten. 2.100 W. Farblichttherapie. 6 mm Sicherheitsglastüre und Frontglas. Leselicht. Radio USB/FM. Elektrisches Bedienelement. Holz: Hemlock. 124 x 116 x 190 cm.

175693

Lieferung und Montage

1.190,-
469,-

z.B. Infrarotkabine TRENDY für 2 Personen

3 Rotlichtstrahler. 4 Carbon-Magnesium-Heizplatten. Leistung: ca. 1.800 Watt. Farblichttherapie. 6 mm Sicherheitsglastüre. Radio & USB Anschluss. Elektronisches Bedienelement. Lautsprecher, Lüftung. Holz: Hemlock und Zedern. 123 x 103 x 190 cm.

175692

Lieferung und Montage

1.390,-
469,-



Abdeckung



Outdoorwhirlpool Modena

Ca. 205 x 130 x 70 cm. 4,70 kW, 220 V. 2 Pumpen. Ca. 37 Massagedüsen. 2 Sitze, 1 Liege. Volumen ca. 590 l. 14 LED-Leuchten. Rostfreies Gestell. Fortgeschrittene elektronische Steuerung. Digitales Bedienelement. Inkl. Skimmer, Kartuschenfilter, 1 Durchfluss Filterpumpe / 24 h, Radio mit 2 Lautsprechern, Bluetooth, 3 Kopfpolstern, 1 Luftregler. Konfiguration der Massagedüsen: 3.5" Massagedüsen: 3. 3" Massagedüsen: 24. 2.5" Massagedüsen: 8. 2" Massagedüsen: 2. Inkl. Abdeckung.

Modena SPA08, weiß 189197

Modena SPA09, blau 189198

je 3.590,-

Lieferung
frei Bordsteinkante

Weitere Modelle verfügbar!

Badewanne mit Tür

Fixes Einbaugestell mit verstellbaren Füßen. Mit vormontierter fixer Front- und Seitenschürze. Mit Ab- und Überlaufgarnitur Messing 6/4" (Wannensiphon und flexibler Schlauch im Lieferumfang nicht enthalten). Mit Tür zum bequemen Einstieg (Höhe 19 cm) in die Badewanne. Mit Verriegelung zum Öffnen und Schließen der Wanne. Wannenaufsatz 2-tlg. mit einem Fixteil und einem Flügel. 8 mm ESG Sicherheitsglas. Mit designorientierten Metall-Scharnieren.

Badewanne mit Tür links, 170 x 76 x 61 cm 189203

Badewanne mit Tür rechts, 170 x 75 x 61 cm 189204

Wannenaufsatz, 150 x 72 cm 189205



je 999,-
359,99

Lieferung
frei Bordsteinkante



Massivholzsauna Bergen




- 45 mm extra starkes, naturbelassenes Fichtenholz für bestes Saunaklima
- Glanzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff
- Mindestraumhöhe 220 cm

Ausstattung:

- Ofenschutz & Bodenmatte
- 55 cm breite, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen (1 St. bei Model 1 GTF)
- Sichere Kabelführung durch in die Wandbohlen eingearbeitete Kanäle
- Ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
- Montagematerial

Bergen 1 GTF

- Sockelmaß ca. 188 x 138 cm




Bergen 1.8 GTF

- Sockelmaß ca. 188 x 171 cm



Bergen 2 GTF

- Sockelmaß ca. 192 x 192 cm



Im *Sorglospaket enthalten:

Saunaofenset 3

- Saunaofen 7,5 kW OS
- Silikonanschlusskabel
- Digitale Systemsteuerung
- Diabas-Saunasteine



Premium Zubehörset

- Aufgusskübel
- Schöpfkelle
- Klimamesser
- Sanduhr u. Sauna-Baderegeln



Leuchtenset

- Keramikfassung
- Holzblendschirm
- Silikonanschlusskabel



mit Sorglospaket*

Bergen 1 GTF	188816	2.099,-	188815	2.749,-
Bergen 1.8 GTF	188818	2.199,-	188817	2.849,-
Bergen 2 GTF	188820	2.299,-	188819	2.949,-

Wellnissage Premium Designsauna



- Massive, 68 mm starke Rück- und eine Seitenwand außen aus 14 mm starkem, naturbelassenem Fichtenholz mit Nut und Feder
- Außen zwei Dekorwände: 27 mm starke Dekorverkleidung, hochglanzlackiert, mit abgerundeten Kanten (Front und eine Seite)
- Schwellenlose, selbstschließende Glastür mit Rechtsanschlag; bodenbündig bei geschlossener Tür - Türanhebung beim Öffnen
- Extra breite und hohe Tür (B 65 x H 193,5 cm) und 2 zusätzliche Fensterelemente aus 8 mm Sicherheitsglas in Graphit-Tönung
- Inklusive: Sauna-Spezial-Leuchtenset; Keramikfassung, Silikonkabelanschl. Extra breite Liegefläche, mit zusätzlicher Querliege, Liegenblende, runde Rückenstütze, Ofenschutz, Bodenrost, moderne digitale Systemsteuerung, Saunaofenset 3 - 7,5 kW OS mit Ofenanschlusskabel

Wellnissage Designsauna I L Bianco

Sockelmaß ca. 217 x 183 cm

Inkl. Zustellung frei Bordsteinkante und Montage (ohne Elektroinstallation)

188821-188822

7.949,-

Klebende Bad-Accessoires



Montage ohne Bohren!

ELEGAANT



Handtuchhaken

Metall verchromt, rostfrei, zum Kleben, 50 mm breit, 55 mm hoch, 41 mm tief.

184396

21,59



WC-Papierrollenhalter mit Deckel

Metall verchromt, rostfrei, zum Kleben, 135 mm breit, 132 mm hoch, 48 mm tief.

184392

44,59



Handtuchhalter zweiarmig

Metall verchromt, rostfrei, zum Kleben, 50 mm breit, 74 mm hoch, 448 mm lang.

184394

58,59

ESTEETIC



Seifenspender

rostfreie Edelstahloptik, zum Kleben, 73 mm breit, 192 mm hoch, 115 mm tief.

184420

55,99



WC-Papierrollenhalter

rostfreie Edelstahloptik, zum Kleben, 132 mm breit, 99 mm lang, 45 mm tief.

184408

36,99



WC-Bürstengarnitur

rostfreie Edelstahloptik, satiniertes Glas, zum Kleben, 137 mm breit, 445 mm hoch, 95 mm tief.

184410

58,59

SPAA



Wand-Brausehalter

Metall verchromt, rostfrei, zum Kleben, 40 mm breit, 40 mm hoch, 58 mm tief.

184341

9,79



Duschstange mit Duschkopf

Metall verchromt, rostfrei, zum Kleben, 110 mm breit, 705 mm hoch, 80 mm tief.

184344

48,59



Duschwischer

Metall verchromt, rostfrei, zum Kleben, 239 mm breit, 175 mm hoch, 55 mm tief.

184343

24,59

ALUXX



Eckablagekorb

Aluminium verchromt, rostfrei, zum Kleben, 192 mm breit, 92 mm hoch, 200 mm tief.

184208

28,99



Ablagekorb

Aluminium verchromt, rostfrei, zum Kleben, 300 mm breit, 87 mm hoch, 147 mm tief.

184218

42,59



Eckablagekorb

Aluminium verchromt, rostfrei, zum Kleben, 250 mm breit, 92 mm hoch, 125 mm tief.

184211

42,59

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!

Revision leicht gemacht

Wasserleitungen, Absperrhähne, Wannenabflüsse, Spülkästen und vieles andere mehr werden heutzutage üblicherweise „hinter der Wand“ installiert. Zur Kontrolle oder um bei technischen Problemen einfach an die Installation heranzukommen, ist eine Revisionsöffnung unbedingt erforderlich. Revisionstüren und Kamintüren von Marley sind dafür die ideale Lösung – beim Einbau in Massiv- oder Trockenbauwände, in Wannenträger aus Hartschaum oder Porenbeton, in Gipskarton-, Faser- und Spanplatten, ...

JETZT NEU: Qualität für Profis

Revisionsklappen/-türen, Einschub-/Brandschutztüren

Für Decken, Wände oder für Installations-/Schachtwände.

- Systemunabhängig für weitreichenden Einsatzbereich
- mit zertifizierten und zugelassenen Brandschutz-Revisionstüren in den Klassen F 30, F 90, I 30/EI 30, I 90/EI 90



Brandschutz-Revisionsverschlüsse

sind speziell auf die deutschen baurechtlichen Anforderungen zugeschnitten, verfügen über die nach DIN 4102 geforderten Dichtungen und sind verschleißbar. Sie können systemübergreifend verwendet werden und bieten damit einen weitreichenden Einsatzbereich!



Revisionstüren

fügen sich mit hochwertig Oberflächen, modernen Konturen und geringer Aufbauhöhe dezent in jedes Ambiente ein.



Kamintüren

zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien aus, besitzen bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und sind güteüberwacht.

Revisionstüren

Metall-Dachrinne aus Aluminium

- Geringes Gewicht, hohe Stabilität
- Korrosionsbeständig, langlebig und vielseitig
- Einfach und schnell zu verkleben

z.B.: halbrund RG 80, 2 m 186728

12,59



Metall-Dachrinne

Langlebig, robust und umweltfreundlich!

Wirtschaftsbecken – Für Garten, Garage, Keller und Werkstatt

- Aus hochwertigem, durchgefärbtem Polypropylen
- Rückwand mit hohem Spritzschutz
- Resistent gegen im Haushalt anfallende Abwässer und Säuren
- Schlagfest, temperatur- und UV-beständig
- 10 Jahre Garantie*



Funktionsbecken MULTI
183084

104,99



Ausgussbecken Compact
143170

84,99



Ausgussbecken Typ 500
143168

55,99

Klapprost als Zubehör erhältlich!

* siehe Garantiebedingungen - www.marley.de

Verlegen – aber schön passig!


HT-Innenentwässerung – Einfache Steckmontage, deshalb schnell und sauber zu verlegen!

- Für alle Abwasseranschlüsse im Haus
- Einfach zu verlegen durch Steckmontage
- Hochtemperaturbeständige Abflussleitungen
- Nach DIN EN 1451-1
- Heißwasserbeständig bis 90° C
- Nennweiten DN 32/40/50/75/90/110

Verstopfungen verhindern! HT DN 90 – Abwasserrohr für Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen

- Abflussrohre
- sind einfacher zu montieren
 - bieten bessere hydraulische Eigenschaften
 - verringern Schacht- und Vorwandtiefen

Für moderne WCs mit Spülmengen von 4,5 bis 6 Litern. Entspricht der neuen DIN 1986-100.



Entwässerungstechnik

Schallgeprüft durch das Fraunhofer Institut:
26 dB(A)
nach DIN EN 14366

Schiffsböden & Landhausdielen

UmweltProfi

Achten Sie auf das grüne Q! - es zeichnet ein umweltbewusstes Produkt aus!



PROCASA

Fußböden

Procasa Parkett Schiffsböden Kanadischer Ahorn Natur lackiert

Top Connect® Verbindung, leimfrei verlegbar, ca. 3,5 mm dicke Edelholzschicht, leicht zu pflegen, besonders strapazierfähig, langlebig, 2.200 x 180 x 13,5 mm.

525864 per m² **54,99**



Procasa Schiffsböden Eiche weiß lebhaft strukturiert Oxidativ geölt

Top Connect® Verbindung, leimfrei verlegbar, ca. 3,5 mm starke Edelholznutzschicht, leicht zu pflegen, für Fußbodenheizung geeignet, fertig geölte Oberfläche, 2.200 x 180 x 13,5 mm.

525861 per m² **44,99**



Procasa Schiffsböden Eiche lebhaft strukturiert Oxidativ geölt

Top Connect® Verbindung, leimfrei verlegbar, ca. 3,5 mm starke Edelholznutzschicht, leicht zu pflegen, für Fußbodenheizung geeignet, fertig geölte Oberfläche, 2.200 x 180 x 13,5 mm.

525860 per m² **42,99**



Procasa Landhausdielen Eiche universal strukturiert 2V lebhaft natur geölt

Top Connect® Verbindung, leimfrei verlegbar, ca. 2,5 mm starke Edelholznutzschicht, leicht zu pflegen, für Fußbodenheizung geeignet, fertig geölte Oberfläche, 2.200 x 180 x 12 mm.

525868 per m² **44,99**



Procasa Landhausdielen Eiche Struktur strukturiert 4V Oxidativ geölt

Top Connect® Verbindung, leimfrei verlegbar, ca. 3,5 mm starke Edelholznutzschicht, leicht zu pflegen, für Fußbodenheizung geeignet, fertig geölte Oberfläche, 2.200 x 180 x 13,5 mm.

525885 per m² **64,99**



Procasa Landhausdielen Moccaeiche rustico 4V strukturiert oxidativ geölt

Top Connect® Verbindung, leimfrei verlegbar, ca. 3,5 mm starke Edelholznutzschicht, leicht zu pflegen, für Fußbodenheizung geeignet, fertig geölte Oberfläche, 2.200 x 173 x 13,5 mm.

525892 per m² **74,99**



Parkettunterlage

professional **Q!**

Bauprofi Parkettunterlage Goldpet

PE-Schaumfolie, Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden. Integr. Feuchtigkeitssperre, HFCKW- und HFKW frei. Ca. 1 m x 3 mm. 30 lfm.


7309263 per m² **3,99**



Bauprofi Parkettunterlage PE 2/200

Einseitig mit 200 µ PE-Flachfolie kaschiert, HFCKW- und HFKW frei. Ca. 1 m x 2 mm. 30 lfm.

7309265 per m² **3,19**



Bauprofi Parkettunterlage PE 3 mm

HFCKW- und HFKW frei. Ca. 1 m x 3 mm. 30 lfm.

7309264 per m² **2,29**



25 Jahre Garantie EGGER HOME

Designboden | GreenTec

Perfekter als die Natur



Wasserresistent
durch innovativen Produktaufbau

Robust
durch neuartige Oberflächenversiegelung

Leichte Verlegung
durch flexibles Klicksystem



Elva Eiche weiß EHD027
Art.Nr.: 337955



Zappulla Pinie hell EHD020
Art.Nr.: 338150



Timbara Eiche EHD022
Art.Nr.: 339133



Monfort Eiche natur EHD014
Art.Nr.: 338228



Eiche velvet EHD004
Art.Nr.: 338280




Elva Eiche braun EHD028
Art.Nr.: 337924



- 1** Nutzschicht mit robuster und wasserfester Oberfläche.
- 2** Deckschicht mit authentischer Optik.
- 3** GreenTec Trägerplatte, auch für Badezimmer und Objektbereich geeignet
- 4** Integrierte, schalldämmende Kork-Unterlage.

ABSOLUTE NEUHEIT

Mit keramischer Nanocoat Oberflächenversiegelung



Designboden „cerastar“

Durch keramisch versiegelte Oberfläche 40% längere Lebensdauer als Vinyl und extrem kratzfest. Edle Oberflächenversiegelung mit mattem Schimmer und einer eleganten Mikro-V-Fuge, dimensionsstabil u. besonders für Wintergärten geeignet (Temperatur geeignet von 5°-30°). Mineralische Trägerplatte - für Fußbodenheizung und für Sanitär- u. Naßbereiche geeignet. Einfache, schwimmende Verlegung durch Fold-down-System. Direkt auf Fliesen verlegbar. Vier Steindekore in dem Maß:

z.B. Dekor Sevilla, 1,8 m²

186695-186698 19,77/m²


34,59



Cerastar-An European Brand

www.cerastar.eu

DESIGNBÖDEN



Cerastar - der neue Star unter den Bodenbelägen

Hervorragend geeignet für Wintergärten und Räumen mit bodentiefen Fenstern.

Designboden „cerastar“

in 6 schönen Holzdekoren
Die hochtransparente keramische Oberflächenversiegelung verleiht den Dekoren einzigartige brillante Farbtiefen u. einen eleganten matten Schimmer. Für Sanitär und Nassbereiche geeignet. Nutzungsklasse 32 u. 42 (Industrienutzung möglich). Cerastar ist auf Grund der Materialdichte der mineralischen Trägerplatte bedeutend hochwertiger als herkömmliche SPC Produkte. Erhältlich in 6 Holzdekoren. Abmessung: 120x178x5mm; z.B. Dekor Eiche California, 2,18 m²

186689-186694 15,59/m²

33,99



Dekor: Eiche California

private Nutzung*
gewerbliche Nutzung**

Paneele, Leisten, Regalböden


Wand und Decken Paneele

Schon seit vielen Jahren ist HDM der Spezialist für alles, was mit Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich zu tun hat. Insbesondere das umfangreiche Panel-Sortiment für Wand und Decke ist mit seinen vielen, technisch und optisch cleveren Detaillösungen absolut konkurrenzlos. Alle HDM-Paneele überzeugen dabei durch einfachste Verlegung, sie sind außerdem schraubfest, lichtecht, antistatisch, abwaschbar und überaus strapazierfähig. Durch die verschiedenen Kanten- und Fugenformen und fast 100 verschiedene Dekore lassen sich mit den Paneelen aus Moers alle Wohnträume ganz einfach erfüllen.



mit dekorgleichen Paneelabschlussleisten

PANEELE



Massivholzleisten

Leisten für jeden Zweck. Massivholzleisten bieten den letzten Schliff für die handwerkliche Perfektion. Astfreie Fichte- und Kieferleisten geben den perfekten und natürlichen Abschluss. Für jede Idee und Anwendung gibt es Rund- und Riffelstäbe aus Buche in verschiedenen Abmessungen im Programm.


MASSIVHOLZLEISTEN



Regalböden


Das erstklassige Baumaterial in einer großen Vielzahl an Dekoren und Abmessungen für jeden Selbsterbauer der von seinen Ideen überzeugt ist. Mindestens zwei Kanten umleimt.

Abmessungen:
800 | 1150 | 2000 x 200 | 300 | 400 | 500 | 600 mm



REGALBÖDEN

Holzschutz – Lacke – Farben



Die weiße Innenfarbe aus den Tiroler Alpen AVIVA Alpen-Weiß

- Für alle gängigen Untergründe
- Sehr gut deckend bei Neuanstrich und Renovierungen
- Besonders leicht zu streichen
- Stumpfmatte Oberflächen

9 Liter 3,18/l
15 Liter 3,17/l



28,59
47,59



Profi-Innensilikatfarbe Aviva Euromin-Weiß

- Hoch atmungsaktiv
- Sehr gut deckend
- Lösemittelfrei
- Baubiologisch empfehlenswert

5 Liter 7,12/l
9 Liter 5,44/l



35,59
48,99



Hochdeckende Wohnraumfarbe Aviva Home-Weiß

- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Universell für Wände & Decken
- Hoch atmungsaktiv
- Lösemittel- & Weichmacherfrei
- In allen Lieblingsfarben erhältlich

9 Liter 5,22/l
15 Liter 4,67/l



46,99
69,99



Der Alleskönner ADLER VariColor

- Universeller Buntlack & Haftprofi für verschiedenste Untergründe
- Grund- & Decklack in einem
- Sehr wetter- und hitzebeständig bis ca. 100°C (Heizkörper)
- für innen, außen und für Spielzeug geeignet

750 ml 35,45/l
2,5 Liter 32,00/l



26,59
79,99



3in1-Kunstharzlack FerroColor

- Lösemittelbasierter Grund- & Decklack für alle Rostschutzaufgaben rund ums Haus
- Funktioniert auch auf Restrost
- Gute Wetterbeständigkeit
- Nur zwei Anstriche nötig

750 ml 33,32/l
2,5 Liter 30,80/l



ab 24,99
ab 76,99

Achtung: Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Die Premium-Holzlasur Pullex Plus-Lasur

- Universelle Holzlasur fürs Haus
- 12 Standardfarbtöne
- Ausgezeichneter Wetterschutz
- Seit Jahren bewährt

750 ml 26,12/l
2,5 Liter 23,20/l



19,59
57,99



Der matte, professionelle Holzschutz Pullex 3in1-Lasur

- Imprägnierung, Grundierung und Schlussanstrich in einem
- für Neu- & Pflegeanstriche auf Holzfassaden, Balkonen, etc.
- Bester Schutz vor Bläue, Pilz- & Insektenbefall
- 5 Standardfarbtöne

750 ml 23,45/l
2,5 Liter 20,64/l



17,59
51,59



Die Renovier-Grundierung Pullex Renovier-Grund

- Stark aufhellende Wirkung
- Zur Sanierung abgewitterter saugender Holzteile
- Verfestigt & egalisiert das Holz

750 ml 23,99/l
2,5 Liter 19,84/l



17,99
49,59



Der Holzterrassenprofi Pullex Bodenöl

- Spezialöl für Holzterrassen im Außenbereich
- Schützt vor Vergrauung & Rissbildung
- Für alle Hölzer geeignet

750 ml 27,45/l
2,5 Liter 24,00/l



20,59
59,99



Pflegeöl für Laub- und Nadelhölzer Legno-Öl

- Schnell trocknend
- Widerstandsfähig, wasser- & schmutzabweisend
- Rutschhemmend & antistatisch
- Schweiß- & speichelecht, lebensmittelecht
- Angenehme Haptik
- Nicht selbstentzündlich

750 ml 38,12/l
2,5 Liter 35,60/l



28,59
88,99


Achtung: Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Farbexperten

- 1 Alpinaweiß. Das Original**
 Perfekte Deckkraft, Perfekt zu verarbeiten, Perfekt für die Raumlufte, Sehr ergiebig, Weiß matt, geruchsneutral, wasserverdünnt. Testsieger der Stiftung Warentest GUT (1,7) bei konservierungsmittelhaltig deklarierten Wandfarben, Ausgabe 9/2017.
 1 l 188175 **14,99**
- 2 Alpina Superstar**
 Hochdeckende, waschbeständige und lösemittelfreie Profi Innenfarbe, sehr schnelle und sichere Verarbeitung.
 25 kg 176140 2,24/kg **55,99**
- 3 Alpina Edelweiß Sensitiv**
 Sehr gut deckende, reinweiße Innendispersionsfarbe - universell einsetzbar. Frei von Löse- und Konservierungsmittel.
 10 l 64919 3,46/kg **34,59**
- 4 Alpina Minera**
 Hochdeckende Mineralfarbe auf Silikatbasis. Lösemittelfrei. Besonders atmungsaktiv.
 10 l 111047 3,90/kg **38,99**
- 5 Alpina Anti-Rost**
 3in1 Rostschutz-Technologie (Grundierung + Rostschutz + Lackierung), ausgezeichnet haftende Grundierung mit einem wirkungsvollen Langzeit-Korrosionsschutz, direkt auf Rost verringert den Zeitaufwand deutlich.
 300 ml 174451 39,96/l **11,99**
- 6 Alpina Buntlack für Innen**
 Alpina Buntlack bringt Oberflächen wie Holz, Metall oder Kunststoff mit seiner brillanten Farbwirkung zum Strahlen. Ideal für farbige Neu- und Renovierungsanstriche.
 300 ml 174355 29,97/l **8,99**
- 7 Profi Glemadur Bootsack**
 Kunstharz-Lack für hochwertige Glanz- und dauerhaft belastbare Anstriche. Für Neu- und Renovierungsanstriche im Innen- und Außenbereich. In 14 Farbtönen.
 0,75 l 176051-176066 26,65/l **19,99**
- 8 Profi Glemadur Voranstrich**
 Matter, weißer Kunstharz-Lack für ein optimales Anstrichergebnis nachfolgender Kunstharz-Lackierungen. Für füllende Zwischenanstriche zur Erzielung besonders schöner Anstrichergebnisse nachfolgender Acryl-Lackierungen im Innen- und Außenbereich.
 0,75 l 176077 17,32/l **12,99**
- 9 Profi Glemadur Fenster & Türenlack**
 Kunstharz-Lack für hochwertige, wetterbeständige Anstriche mit hohem Weißgrad, besonders für Türen und Fenster. Für Neu- und Renovierungsanstriche.
 0,75 l 176067 22,65/l **16,99**



Die Farbexperten



No. 14
RUHE DES
NORDENS®

Feine Farben

Die neuen Premium-Wandfarben

Feine Farben

edelmatt, leicht zu verarbeiten, tropfgehemmt,
geruchsarm, hochergiebig,
32 Farbtöne,
2,5 L für ca. 20–30 m².

No. 01	No. 02	No. 03	No. 04
No. 05	No. 06	No. 07	No. 08
No. 09	No. 10	No. 11	No. 12
No. 13	No. 14	No. 15	No. 16
No. 17	No. 18	No. 19	No. 20
No. 21	No. 22	No. 23	No. 24
No. 25	No. 26	No. 27	No. 28
No. 29	No. 30	No. 31	No. 32



*Quelle: Studie TNS Infratest 2016 –
Markenbekanntheit von Farben in Deutschland

DANSKE

Natürlich das Beste
für Ihr Holz!



Die Krönung des Holzes

DANSKE Aqua Holzlasur

wässrige, diffusionsoffene Mittelschichtlasur,
transparent pigmentiert, seidenglänzend, mittel-
schichtig, schützt das Holz vor UV-Licht und
Witterungseinflüssen, mit Filmkonservierung.
Erhältlich in 11 Farbtönen.

0,75 L


ab 15,99



Schutz und Pflege für Ihr Holz

GARDENFLAIRS

Das stilvolle Holz



1 XYLADecor GARDENFLAIRS

- Imprägnierendes Holzöl für eine silbergraue natürliche Optik
- Imprägniert das Holz
- Dringt tief ein
- Schnell trocknend mit Wetterschutz
- Gebindegröße: 2,5 Liter

179296

44,99

Farbabweichungen zum Originalton sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Ein Probestrich wird empfohlen.

DIE 4 SILBERGLÄNZENDEN GRAUFARBTÖNE VERWANDELN HOLZFLÄCHEN IN HOCHWERTIGE WOHNÄRÄUME MIT MODERNEM FLAIR



OLIVEN GRAU



KLASSIK GRAU



SAND GRAU



GRAPHIT GRAU

Geben Sie Ihrem Holz den besten Schutz bei jedem Wetter!



2 XYLADecor HOLZSCHUTZ-LASUR BP**

- Beständig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit, für jedes Holz im Freien
- Vorbeugend wirksam gegen Bläuebefall
- Seidenmatt in 12 Farbtönen und Farblos
- Gebindegrößen: 1 / 5 Liter

27394

ab 19,59

*Bei der Anwendung von Farblos alleine im vollbewitterten Bereich (z.B. Fassaden) ist mit einer früheren Nachpflege zu rechnen. Als Endanstrich für bereits farbig transparent behandelte (bereits gestrichene) Flächen einsetzen oder bei Dachuntersichten auf neuem Holz möglich.

**Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



3 XYLADecor GEGEN HOLZWÜRMER

- Bekämpft aktiv den Holzwurmbefall für alle Hölzer und schützt vor Neubefall
- Dringt tief und schnell ein
- Geruchsarm
- Farblos
- Gebindegrößen: 0,75 / 5 Liter

158590

ab 12,99

Farblos*	Zeder
Pinie	Oregon
Kastanie	Mahagoni
Teak	Nussbaum
Lärche	Eiche
Tannengrün	Palisander
	Ebenholz

4 XYLADecor ÖLE

- Schneller Schutz und frische Pflege für Holz im Garten
- Dringt tief ein
- Geruchsmild
- Wasser- und schmutzabweisend
- Gebindegrößen: 0,75 / 2,5 Liter

83493

31,59

Douglasien-, 128884
Lärchen-, 128883
und Bangkirai-Öl 128885
ab 15,99



Die Vielfalt bester Farbe



- 1 Objekt- und Renovierfarbe 25 kg**
 Perfekte und leichte Verarbeitung, hohe Deckkraft – Malerqualität, saubere Raumluft da emissions- und lösemittelfrei, „Reicht für ca. 130 m²“.
 25 kg 161841 2,52/kg **62,99**
- 2 Powerweiß 10 l**
 Jetzt mit neuer Formel, hervorragende Deckkraft, seidenmatt-weiß, für innen, lösemittelfrei, geruchsarm, entspricht der EN 13.300, Kontrastverhältnis Kl 1, Nassabriebbeständigkeit K13, „Super Reichweite bis 100 m²“.
 10 l 139678 4,36/l **43,59**
- 3 Innendispersion 10 l**
 Hoch deckend, reinweiß, geruchsarm, lösungsmittelfrei, atmungsaktiv, waschbeständig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach EN 13 300, Kontrastverhältnis 3, „Reicht für ca. 70 m²“.
 10 l 65686 3,20/l **31,99**
- 4 Mineralfarbe 14 kg**
 Neue Qualität, Premiumfarbe in Qualität und Vielfalt, lösungs- und weichmacherfrei, wasserdampfdurchlässig, hoch deckend – weiß, für innen, biologisch wertvoller Anstrich – atmungsaktiv, echte Silikatbasis, „Reicht für ca. 70 m²“. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.
 14 kg 65715 3,29/kg **45,99**
- 5 Kalkfarbe 14 kg**
 Neue Qualität, Premiumfarbe in Qualität und Vielfalt, lösungsmittelfrei - weiß, hoch deckend, atmungsaktiv, für innen und außen, biologisch wertvoller Anstrich - atmungsaktiv, „Reicht für ca. 70 m²“.
 14 kg 128641 3,64/kg **50,99**
- 6 Innenstar FW 25 kg**
 Perfekte und leichte Verarbeitung, stumpfmatter Innenanstrich. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach EN 13300 KV 1 bei 5 m²/l, „Reicht für ca. 100 m²“.
 25 kg 184593 1,60/kg **39,99**
- 7 Wand- und Deckenspachtelmasse 8 kg**
 Geeignet für Ausbesserungsarbeiten und Flächenverspachtelungen, für innen, gebrauchsfertig, mineralisch, lange Verarbeitungszeit, lösungsmittelfrei, ausgezeichnetes Haftvermögen.
 8 kg 65377 2,25/kg **17,99**
- 8 Euro Mineral-IN 15 kg**
 Ist eine stumpfmatte Mineralfarbe in Malerqualität!
 Sie ist hoch diffusionsfähig und atmungsaktiv. Entspricht der EN 13 300, Nassabriebsbeständigkeit Klasse 4, KV 2 bei 7,5 m²/l. Leicht zu verarbeiten, „Reicht für ca. 65 m²“.
 15 kg 169782 2,67/kg **39,99**
- 9 Euro Perfekt-IN 15 kg**
 Ist eine stumpfmatte Innendispersion in Malerqualität!
 Lösemittelfrei, geruchsarm. Entspricht der EN 13 300, Nassabriebsbeständigkeit Klasse 3, KV 2 bei 7 m²/l. Leicht zu verarbeiten, „Reicht für ca. 60 m²“.
 15 kg 169779 2,07/kg **30,99**



UmweltProfi

Achten Sie auf das grüne Q! - es zeichnet ein umweltbewusstes Produkt aus!



Objektweiß

professional **Q!**

- Hohe Deckkraft und Ergiebigkeit
- Malerqualität weiß
- Matte, lösemittelfreie Innendispersion
- Wasserverdünnbar



15 kg 2765171 2,13/kg
25 kg 2765172 2,00/kg

31,99
49,99



Innendispersion

standard **Q!**

- Gute Deckkraft
- Lösemittelfrei & geruchsneutral
- Auf Basis mineralischer Füllstoffe



15 kg 306259 1,73/kg
25 kg 306258 1,60/kg

25,99
39,99



Wandfarbe

professional **Q!**

- Gute Deckkraft und Wischfestigkeit
- Matte, lösemittelfreie Malerleimfarbe Innen
- Ideal für Altbauten
- Geruchsneutral
- Wasserverdünnbar



15 kg 306261 1,27/kg

18,99



Mineralfarbe

professional **Q!**

- Hochwertige, lösemittelfreie Silikatfarbe Innen
- Malerqualität weiß
- Auf Kaliwasserglasbasis
- Hoch wasserdampfdurchlässig



15 kg 306262 2,13/kg

31,99



Innendispersion

professional **Q!** Premium

- Höchste Deckkraft
- Sehr hoher Weißgrad
- Lösungsmittelfrei
- Wasserverdünnbar
- Wasserdampfdurchlässig
- Matt auf trocknend
- Tropfgehemmt



15 kg 306256 2,60/kg

38,99



Markierspray

professional **Q!**

Markierungsfarbe auf Acrylbasis ist für Beton-, Stein- und Teeruntergrund, Pflaster und Industrieböden gleichermaßen geeignet.

In den Farben: Blau, Rot und Gelb

- Sehr gute Haftung
- Hoher Festkörperanteil
- Hohe Farbstabilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schnell trocknend
- Witterungsbeständig



500 ml 2769982-84 10,78/l

5,39

1 tesamoll® Standard I-Profil weiß
Die selbstklebende tesamoll® Standard I-Profil Schaumstoffdichtung eignet sich zur Abdichtung von Türen und Fenstern und lässt sich einfach befestigen.
• Für Spalten von 1–3,5 mm • Selbstklebend - einfache Montage • Weich und elastisch • Einfaches Reinigen, abwischbar • Haltbarkeit: 4 Jahre
71088 **5,59**

2 tesamoll® Universal Schaumstoff weiß
Die selbstklebende tesamoll® Universal Schaumstoffdichtung eignet sich zur Abdichtung von Türen und Fenstern und lässt sich einfach befestigen.
• Für Spalten von 1–5 mm • Selbstklebend - einfache Montage • Weich und elastisch • Einfaches Reinigen, abwischbar • Haltbarkeit: 2 Jahre
71150 **6,59**

3 tesamoll® Premium Flexible transparent
Die transparente tesamoll® Silikondichtung Premium Flexible lässt sich leicht anbringen, schließt Fenster- und Türspalten und spart bis zu 40% der Heizkosten.
• Silikondichtung für Spaltenbreiten von 1–7 mm • Spart bis zu 40% Heizkosten ein • Selbstklebend - einfache Montage • Haltbarkeit: 15 Jahre • Extrem hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +60°C • Luft- und wasserundurchlässig • Transparent • Leicht zu reinigen • TÜV-zertifiziert (TÜV NORD)
166096 **13,99**

4 tesapack® PP
Verpackungsband zum Verschluss mittelschwerer Versandschachteln. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappen. Starke Klebkraft. Temperatur- und alterungsbeständig. Länge: 66 m, Breite: 38 mm, 50 mm. Farben: transparent und braun.
71048, 71141, 71099, 71047 **ab 1,99**

5 NOPI® Maler-Krepp
Abdeckband für univ. Maler- und Abdekarbeiten.
Länge: 50 m, Breite: 19 mm, 30 mm, 50 mm.
71208, 71024, 71095 **ab 2,29**

6 tesa Powerbond® Montageband SPIEGEL
Ideal für Befestigungen in Feuchträumen. Feuchtigkeitsbeständig. Optimal für Spiegelverklebungen. Länge: 1,5 m und 5 m, Breite: 19 mm, 38 mm.
71032, 71179, 71186 **ab 5,59**

7 tesa Powerbond® Montageband INDOOR
Ideal für Befestigungen im Innenbereich. Extrastarker Halt bis zu 5 kg pro 10 cm Band. Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen. Länge: 1,5 m und 5 m, Breite: 19 mm, 38 mm.
71086, 71010, 71188 **ab 7,99**

8 tesa Powerbond® Montageband OUTDOOR
Bestens geeignet für die Anwendung im Außenbereich. Hält bis zu 1 kg pro 10 cm. UV-, wasser- und temperaturwechselresistent. Hält auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen. Länge: 1,5 m und 5 m, Breite: 19 mm
71149, 71212 **ab 7,99**

9 tesa Powerbond® Montageband SCHMAL
Das besonders schmale, selbstklebende tesa Powerbond® eignet sich für permanente Befestigungen im Innenraum und fixiert z.B. Kabelkanäle oder Fußbodenleisten.
• Schmal, nur 9 mm breit • Ideal zum Anbringen von Kabelkanälen, kleinen Dekorationen, LED-Lichtleisten • Beidseitig stark klebend
166086 **13,59**

10 tesa Powerbond® Montageband und Pads ULTRA STRONG
Ideal zum Montieren von schweren Gegenständen. Hält bis zu 10 kg pro 10 cm. Hält auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen. Länge: 1,5 m und 5 m, Breite: 19 mm oder 9 x 6 cm x 2 cm Pads
143332-334 **ab 6,79**

11 tesa extra Power® Gewebeband
Universelles Reparaturband für den Innen- und Außenbereich. Starke Klebkraft, sehr belastbar. Hohe Wetterfestigkeit. Von Hand einreißbar. Länge: 25 m und 50 m, Breite: 50 mm. Farben: silber, schwarz, weiß
71227, 71181, 71070, 71198, 71121, 71102 **ab 7,79**



Maler- und Tapezierwerkzeug

- 1 TOPLINE P, Farbwalze**
5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur.
30246 **14,59**

- 2 BLUE MASK, Schutzklebeband**
Sehr stabiles, UV-beständiges Gewebeklebeband mit einer PE-Kunststoffbeschichtung. UV-beständig und für die Außenanwendung geeignet. Die Bänder werden bei Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich verwendet.
z.B. 50 mm 69948 **7,29**

- 3 TIMBER FS SET, Streichset 3-tlg.**
Je 1 Stk. 40, 50 und 100 mm.
Speziell für Lasuren konzipiert.
30305 **7,59**

- 4 MAESTRO L, Flachpinsel**
Ideal bei lösemittelhaltigen Farben und Lacken.
40 mm 30780 **4,59**
50 mm 30781 **5,99**
60 mm 30782 **7,99**

- 5 RED CORE, Feinkreppklebeband**
Sehr robust mit mittlerer Klebekraft, hohe Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe. Geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.
30 mm 30317 **2,99**
50 mm 30318 **4,79**

- 6 X-WAY PRO, Bauklebeband**
Stark klebend, reißfest, wasserfest, für den Bau. Diese Gewebeklebebander kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien.
30271 **9,29**

- 7 TARGET S7, Abdeckfolie aus HDPE**
4 x 5 m, transparent. Recyclebare Abdeckfolien aus Polyethylen zum einsatzorientierten Schutz.
30182 **1,29**

- 8 TAIGA S100, Abdeckpapier**
100 cm x 20 lfm, zum Abdecken bei allen Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten.
30177 **6,99**

- 9 TENDA 1 x 10 m, Abdeckvlies**
Aus 100% Recyclingfasern (Baumwoll- und synthetische Fasern) mit guter Saugkraft und einer wasser- undurchlässigen, rutschhemmenden Folie.
30545 **16,99**

- 10 TOPJOB 6, Malerset mit Eimer**
Farbeimer 12,5 l, Farbröller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 35 mm und Flachpinsel 40 mm.
30904 **12,59**



Maler- und Tapezierwerkzeug

- 11 BLUE CORE SET, Feinkreppklebeband 3 x 50 mm**
50 mm x 50 m. Mitteldick mit mittlerer Klebekraft, gute Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. Im Bonuspack.
30857 **13,59**



- 12 SUN CORE PRO, Abdeckband**
Dünn, glattes Spezialpapier für sehr flache Farbkanten, anschiessbar, sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte, empfindliche Untergründe. Speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. z.B. 48 mm x 50 m
112408 **15,59**



- 13 SATO HD 240 Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle**
Eine hervorragende Schweißung und die gute Reißfestigkeit zeichnen dieses Produkt aus.
30753 **9,29**



- 14 DURACLEAN, Putztuchrolle**
2-lagig, aus 100% vollflächig verklebtem Zellstoff.
20 x 21 cm, 450 Blatt 166805 **8,29**
36 x 34 cm, 1000 Blatt 166806 **34,99**



- 15 EASY MIX SX30, Handrührwerk**
2 Gang mit 1200 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von leichten Materialien. Inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten.
135836 **169,99**



- 16 EASY MIX SX60, Robustes Handrührwerk**
2 Gang, mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben.
141871 **239,99**



Klebt, sitzt, passt!

1 Pattex Kraftkleber Classic, 50 g

- Für Verklebungen von Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Metall u.v.m.
- Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber
- Hochwärmefest bis +110° C
- Für höchste Festigkeit
- Leicht verstreichbar

36359
9,58 / 100 g



4,79

2 Pattex Spray Permanent

- 400 ml
- Sprühkleber mit hoher Sofortklebekraft
- Temperaturbeständig bis +70° C
- Farblos

136096 3,40 / 100 ml

13,59



3 Pattex Kleben Statt Bohren Click & Fix, 30 g

- Gebrauchsfertiger und vordosierter Montagekleber
- jeder Klebepunkt hält sofort bis zu 1kg
- 20 Dosierungen möglich
- UV- & witterungsbeständig
- für Innen- & Außenbereich geeignet

179817 25,30 / 100 g

7,59



4 Pattex Neue Fuge, 100 ml

Dank der innovativen und patentierten Silicotec-Technologie® von Henkel kann Pattex Neue Fuge ohne großen Aufwand unansehnliche Fugen erneuern.

Produktvorteile:

- Einfache Anwendung über bestehende Fuge
- Schimmelresistent: enthält Fungizide für einen Langzeitschutz
- Perfekte Haftung auf alten Fugen
- Integrierter Glätter für ein perfektes Ergebnis
- Hohe Deckkraft – selbst bei farbigen Fugen
- Geruchsneutral
- Farbe: Weiß, Grau

169867

7,99



5 Pattex ONE FOR ALL kristallklar, 290 g

- Für alle Materialien
- Für Innen- und Außenbereich
- Sehr elastisch und superstark
- Kleben - Dichten - Montieren - Füllen
- Überstreichbar
- Erhältlich in 5 Farben

159789 4,34 / 100 g

12,59



6 Pattex Power Tape, 25m, silber

- Gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen
- Befestigt, dichtet, repariert – 1001 Anwendungen
- Extra stark und wasserfest
- Einfach von Hand abreißbar
- Für innen und außen

36328

6,99



7 LOCTITE Superkleber Perfect Pen, 3g

- Kleben so einfach wie schreiben
- kein Nachtropfen und keine verklebten Finger
- sauber, präzise und leicht in der Anwendung
- Transparent
- Ohne Lösemittel

179816 133,- / 100 g

3,99



8 LOCTITE Superkleber Universal, 3 g

- Die Nr. 1 in Österreich! Klebt superstark und sekundenschnell. Jetzt mit neuer 3-fach-widerstandsfähiger Formulierung:
- Temperaturbeständig bis 120°C
 - Stoßfest und Wasserbeständig

41271 133,- / 100 g

3,99



9 Pattex Schimmelblocker, 300 ml

- 5 Jahre Garantie gegen Schimmel
- Sanitär-Silikon mit 3-fach-Aktivschutz
- Stoppt Anlagerung, Wachstum und Ausbreitung von Schimmel
- Umweltfreundlich und geruchsneutral
- In 5 Sanitärfarbtönen erhältlich

141549 3,66 / 100 ml

10,99



10 Ponal Express, 550 g

- Für die Verleimung aller Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS Platten
- Zum Basteln, für Montage- und Fugenverleimungen
- Gebrauchsfertig, schnellhärtend, lösungsmittelfrei
- Offene Zeit bei 20° C max. 8 Min.

36380 2,18 / 100 g

11,99



11 CERESIT AERO 360° Original, 450 g – Effizienter, einfacher und sicherer Luftentfeuchter

- Das neue Design ermöglicht eine 360° Luftzirkulation um das Tab
- Diskretes, attraktives Design mit Luftschlitzen
- Einfaches, bequemes und sicheres Nachfüllen
- Verbesserter Auslaufschutz
- Einfache Wirksamkeitskontrolle

36132

12,59



12 CERESIT AERO 360° PowerTABS 2in1 – Nachfüllung

- Neue TABS für noch bessere Leistung
- 40% höhere Effizienz* – 360° Luftzirkulation
- Einzigartige 2in1 Technologie – Luftentfeuchter & Geruchsneutralisator
- Rasche Feuchtigkeitsaufnahme (<12 h)
- Einfaches Ausleeren (kein Entsorgen von Kassetten oder Beuteln)
- TABS sind für alle handelsüblichen Luftentfeuchter verwendbar

143229

9,99



*verglichen mit Henkel Standard Luftentfeuchter

Mach es einmal, mach es richtig!

CERESIT. Zuverlässige Fliesenchemie für Profis.



Qualität für Profis



ONLINE
INFORMATION



BAU
Profi

ÜBER
100.000
ARTIKEL
JEDERZEIT
BESTELLBAR

Sie suchen nach einem bestimmten Artikel, der sich nicht auf Lager befindet? Auf Wunsch besorgen wir Ihnen die Ware innerhalb kürzester Zeit!

1 Agro Innenspachtel weiß
Weiße, gipshaltige Füll- und Flächenspachtel zum rissfreien Glätten von Wand- und Deckenflächen. Zum Verschleiben von Löchern, Rissen und Vertiefungen. Auch dicke Schichten erhärten rissfrei.
Verbrauch: ca. 0,8 kg/m² je mm Schichtdicke.
• atmungsaktiv • spannungsfrei • nicht schwindend
25 kg 69515 1,18/kg **29,49**

2 Agroflox Dichtmasse
1-Komponenten-Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis zum Abdichten von Fugen, Nähten und Anschlüssen im Dach- und Wandbereich. Farbton: grau.
• dauerelastisch • silikonfrei • anstrichverträglich • innen und außen anwendbar
• kein Primer notwendig. Verbrauch: ca. 1,3 kg/l Fuge.
310 ml 75139 42,87/l **13,29**

3 Planfix RZ Außenspachtel
Zementhaltige, wetterfeste Außenspachtelmasse zum Ausbessern von Mängeln und Sichtbetonflächen, Beton, Fertigteilen und Putz. Auch für Feuchträume geeignet. • rasch abbindend • spannungsfrei • geschmeidig • standfest
Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke.
2,5 kg 69344 3,20/kg **7,99**
5 kg 64756 2,34/kg **11,69**
25 kg 64755 1,48/kg **36,99**

4 Balkon- & Terrassendicht
2-komponentige Betonbeschichtung auf Zement/Kunststoffbasis, zur Feuchtigkeitsisolierung von Balkon und Terrasse. • elastisch • rissüberbrückend • frostausal-beständig • druckwasserdicht • wasserdampfdurchlässig
• nicht brennbar. Verbrauch: 2,4 - 4 kg/m², je nach Rauigkeit des Untergrundes.
12 kg 75140 7,83/kg **93,99**

5 Betonfix Haftbrücke
Milchig-weiße Kunststoffemulsion für die Verbindung von Alt- mit Neubeton, zum Ausbessern von schadhafte Betonflächen, zur Reparatur von Betonkörpern aller Art etc. • plastifiziert das Mischgut • erleichtert die Verarbeitbarkeit
• ermöglicht eine Verringerung des W / B - Wertes.
1 kg 69322 **12,29**
5 kg 69323 9,00/kg **44,99**

6 Agro Rapid Blitzmörtel
Pulverförmiger, zementhaltiger Schnellmörtel, der bei Wasserzusatz innerhalb weniger Minuten hohe Festigkeiten erreicht. Zum Einsetzen von Stahlteilen in Beton wie Maueranker, Dübel, Treppengeländern oder Fixieren von Installationsleitungen etc. • beständig gegen Wasser • hohe Anfangs/Endfestigkeiten
1 kg 69347 **6,69**
5 kg 69348 3,54/kg **17,69**
10 kg 69519 2,96/kg **29,59**
25 kg 69349 2,48/kg **61,99**

7 Agroflox Aquadicht
Dauerelastische, pinselverstreichbare Allwetter-Dicht- und Reparaturmasse auf Basis modifiziertem Acrylharz. Anwendungstemperatur mind. + 5°C bis max. + 30°C. Farbton: grau. • faserverstärkt, atmungsaktiv und UV-beständig
• gute Haftung auf vielen Untergründen im Baubereich, sowie auf feuchten Untergründen. Verbrauch: ca. 1,2 kg/l.
310 ml 116865 54,16/l **16,79**
670 ml 116869 30,28/l **20,29**

8 Schalöl
Universelles Trennmittel auf Ölbasis für Holzschalungen und Kunststoff, ermöglicht einfaches Entschalen, verlängert die Lebensdauer der Schaltafeln. Farbton: hellbraun. • sehr ausgiebig • streichfertig • spritzbar • biologisch abbaubar
Verbrauch: Holzschalung: ca. 0,10 l/m² - 1 l Schalöl reicht für ca. 10 m².
Auf nicht saugende Schalung: ca. 0,02 l/m² - 1 l Schalöl reicht für ca. 50 m².
5 l 69365 6,00/l **29,99**
25 l 69329 2,88/l **71,99**

9 Agroplan 20
Selbstverlaufende Ausgleichsmasse für 2 - 20 mm. Graues Pulver, ergibt mit Wasser angerührt eine selbstnivellierend verfließende Bodenspachtelmasse mit sehr hohen Festigkeiten; nach 2 Stunden begehbar. Anwendbar von 2 - 20 mm. Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke.
25 kg 134859 2,88/kg **71,99**



AUS ALT MACH NEU!

10 Asphalt-Kosmetik
Wässrige Acryl-Kunstharzdispersion mit glänzender Oberfläche zur optischen Auffrischung von älteren Asphaltflächen im Freien. Farbton: schwarz. • schlagregenfest • für innen und außen • einfache Handhabung • wetterbeständig. Verbrauch: 0,10 - 0,15 l/m².
5 l 132012 8,20/l **40,99**

11 Ravenit Putzhaftbrücke
Verarbeitungsfertige, blau eingefärbte Kunststoffdispersion als Haftvermittler für alle Arten von Putz, Gipsuntergründe und auf glattem Beton. Applikation: streichen, rollen oder maschinell spritzen. Verbrauch: ca. 0,30 kg/m².
5 kg 83158 6,86/kg **34,29**

1 Estrich-Risssharz 94 G

Lösemittelfreier Kunststoffmörtel auf Epoxidharzbasis, für selbstverlaufende Beschichtungen oder zum starren Ausgießen von Rissen und Fugen bei Betonböden, Estrichen etc. Reinigungsmittel K. • hoch abriebfest • chemikalienbeständig. Verbrauch: ca. 2 kg/l Fugenraum.

1 kg 69489

5 kg 69332 16,40/kg

31,99
81,99

2 Agro Injektionsset

Injektionsharz auf Basis von Polyurethanen. Professionelle Riss-Sanierung, schnell und einfach. Agro Injektionsset besteht aus: 1 Handhebelpresse, 10 Stück Montagepacker, 1 l Mischbeutel Agro Pur-O-Rip Plus, 1 Paar Einweghandschuhe und einer Schutzbrille. Verbrauch: nach Bedarf.

161527

149,99
3 Agrotex Schimmelotod

Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und Deckenflächen, besonders vor Neuanstrichen. Nicht bei Regen oder unter 0°C verarbeiten. Innen und außen verwendbar. Applikation: streichen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-information lesen! • breites Wirkungsspektrum. Verbrauch: ca. 0,10 - 0,15 l/m² glatter Untergrund.

500 ml 69375 17,98/l

8,99
4 Bitoflex Bitumenkleber & Dichtmasse

1K, lösemittelhaltiger Dichtstoff auf veredelter Bitumenbasis. Für Abdichtungen und Verklebungen im Dach-, und Kellerbereich (Dachfenstern, Bitumen-Dachschindeln, bzw. Dachbahnen, Abdichten von Dachbahnstößen und Anschlüssen). Standfest, auch bei höheren Temperaturen, gute UV-Beständigkeit, geruchsarm. Verbrauch: nach Bedarf.

310 ml 185041 16,74/l

5,19
5 Plumbo Abflussfrei

Plumbo ist ein rieselfreudiges, wasserlösliches Granulat. Es öffnet müheles Fett, Haare, Papier, Küchenabfälle etc. verstopfte oder auch vereste Abflüsse.

800 g 94051 16,24/kg

12,99
6 Natur- und Kunststeinsiegel

Wasser- und schmutzabweisende, farblose Versiegelung auf Kunstharz-Basis für alle frei bewitterten, wenig oder nicht saugenden Steinoberflächen. Für geschliffene und leicht raue Natur- und Kunststeinoberflächen. Die Steinfarben werden angefeuert. • farbvertiefend • trittfest • wasserabweisend. Verbrauch: 0,05 - 0,15 l/m² je nach Saugfähigkeit des Steines.

1 l 129246

5 l 129248 13,60/l

19,99
67,99
7 Natur- und Kunststeinreiniger

Farblose Flüssigkeit, entfernt Schmutz, Öl, Fett, Schmierstoffe, Russ etc. von Natur-, Beton- und Waschbetonoberflächen, zB. bei Böden und Fassaden. • hoch alkalisch • unbrennbar • auch innen anwendbar

1 l 129247

12,99
8 Ravenit Kellerflex 1 K

Hochflexible, kunststoffvergütete, lösemittelfreie Abdichtung 1K, hochflexible, hellfarbige, überbeschichtbare, lösemittelfreie Abdichtung, kunststoffvergütet, rissüberbrückend, zur sicheren, multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand. Dieses Produkt vereint die positiven Eigenschaften von rissüberbrückenden PMBC's und flexiblen, mineralischen Dichtschlämmen. Geprüft nach EN 15814, EN 14891, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533. Verbrauch: Voranstrich: 0,1 kg/m², Kratzspachtelung: 1 -2 kg/m², Bauwerksabdichtung je nach Wasserinwirkungsklasse: 5,2 oder 7,0 kg/m² - siehe TI.

22 kg 185038 5,27/kg

115,99
9 Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Wasserdispergierte 1K-Acrylversiegelung. Pigmentiertes, elastifiziertes AC-Bindemittel für Öltankräume und Ölaufangwannen auf Beton, Zementestrichen. Nur erhältlich in RAL 7032 Kieselgrau. Verbrauch: 0,4 l/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 3.

12,5 l 188087 14,16/l

176,99
10 Disbon 404 Elf 1K-Acryl-Bodensiegel

Wasserdispergierte 1K-Acrylversiegelung. Pigmentiertes, elastifiziertes AC-Bindemittel für rissüberbrückende Versiegelungen auf Beton, Zementestrichen im Innen- und Außenbereich, ELF (emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei) und AgBB-konform Verbrauch: 0,15 l/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 2-3.

12,5 l 188086 19,20/l

239,99


1 Ravenit Bauflex 2K
Carbonfaserverstärkte, hochflexible, reaktive Universalabdichtung, lösemittelfrei, schnellabbindend, hellfarbig Kunststoffvergütet, rissüberbrückend mit hydraulisch abbindendem Pulver, zur sicheren, multifunktionalen Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand. Verbrauch: Kratzspachtelung: 1 - 2 kg/m² / Voranstrich: 0,1 kg/m² Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser: 4,2 kg/m². Aufstauendes Sickerwasser: 5,6 kg/m². Verklebung von Wärmedämmplatten: 1 - 2 kg/m².
18 kg 170152 4,22/kg **75,99**



2 Isolan Baudicht
1-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, lösemittelfrei, spachtelfertig, für Abdichtungen auch auf matfeuchtem Beton und Mauerwerk geeignet, sowie zum Kleben von Wärmedämmplatten. Schichtdicken 1 - 3 mm, je nach Beanspruchung. Geprüft nach DIN 18195 Teil 4 - 6. Spachteln, bürsten. Voranstrich: 1 x Isolan Baudicht, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.
5 kg 69445 5,60/kg **27,99**
30 kg 64757 2,33/kg **69,99**



3 Isolan Kellerdicht 2 K
2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, lösemittelfrei, rissüberbrückend, flexibel. Kalt verarbeitbar, auch in dicken Schichten standfest an senkrechten Flächen und rasch trocknend. Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten. Voranstrich: 1 x Isolan Kellerdicht 2K, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.
30 kg 69359 2,63/kg **78,99**



4 Isolan Schutzanstrich LF
Kunststoffvergütete Bitumenemulsion für Fundamentschutzanstriche, Voranstrich für Flämmplatte, auf Beton und verputztem Mauerwerk, Verdünnung und Reinigung mit Wasser, im angetrockneten Zustand (Geräte) mit Verdünnung 149. • wasser- verdünnbar • lösemittelfrei • beständig gegen Humin-säuren • streichfertig
Verbrauch: ca. 0,2 kg/m².
5 kg 132011 4,60/kg **22,99**
10 kg 116864 3,40/kg **33,99**
25 kg 116857 3,20/kg **79,99**



5 Isolan Styrodicht 1 K
1-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, polystyrolgefüllt, zur sicheren Bauwerksabdichtung, für Abdichtungen auch auf matfeuchtem Beton und Mauerwerk. Spachteln, spritzen. Voranstrich: 1 x Isolan Styrodicht, 1 : 1 mit Wasser verdünnt. • lösemittelfrei • rissüberbrückend • spachtelfertig
30 l 189362 3,00/l **89,99**



6 Ravenit Hohlkehlenmörtel
Einkomponentiger, schnellhärtender, schwindkompensierter, standfester Fertigmörtel. Ideal für das Herstellen von Hohlkehlen beim Kellerbau. Auch als Lunkerspachtel geeignet. Idealer Untergrund für alle Bitumendickbeschichtungen von AvenariusAgro. • einkomponentig • wird nur mit Wasser angemengt • standfest • schnellhärtend nach ca. 2 - 3 Stunden bei 20°C überarbeitbar • filz- und glättbar • wasser- und wetterfest. Verbrauch: ca. 1,4 kg Trockenmörtel je Liter Hohlraum = ca. 1 lfm Hohlkehle.
25 kg 116860 2,16/kg **53,99**



7 Refug Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv aushärtend; nach ca. 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig. Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB. Beton. Wichtig: elektrisches Rührwerk, 2 - 3 Minuten Mischzeit, nur ganze Gebinde mischen, Topfzeit beachten. • reaktiv aushärtend • nach 1 Stunde belastbar • dauerelastisch und witterungsbeständig. Verbrauch: ca. 1 kg/l Fugenraum.
2,5 kg 69401 18,40/kg **45,99**



8 Rephalt 02/04/08 Kaltasphaltemischgut
(reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt) 1K, schwarzes Kaltasphaltemischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, Rephalt 02/04/08 für Schichtdicken ab 2/4/8 mm verwenden. Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich. • sofort belastbar • nicht frostempfindlich • sofort regenfest. Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen.
Rephalt 02: 10 kg 185042 2,50/kg **24,99**
Rephalt 04: 10 kg 64761 2,85/kg **28,49**
Rephalt 04: 20 kg 64759 3,00/kg **59,99**
Rephalt 08: 20 kg 64762 3,00/kg **59,99**





Gleitmittel Neutrex®

standard **Q!**

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt BauProfi Gleitmittel Neutrex® die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verformungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor. Verarbeitungstemperatur: - 5°C - + 40°C. Konsistenz: pastös. Farbe: weiß. PH-Wert: 8,5 – 9,5.



250 ml 142699 16,76/l

4,19



Schnellmörtel

professional **Q!**

Rasch abbindender Schnellmörtel, ideal für alle Schnellmontagen. Nur mit Wasser anrühren, schnell verarbeiten, fertig. Graues Pulver. Wetterfest. Wasserbeständig. Abbindezeit beachten. Nicht auf gipshaltigem Untergrund verarbeiten.



5 kg	553979	4,00/kg
10 kg	1609903	3,20/kg
20 kg	1609904	2,65/kg

19,99
31,99
52,99



Acrylat

standard **Q!**

Dauerelastische Dichtmasse für innen und außen. Gute Haftung auf den meisten Untergründen:

- Holz
- Beton
- Mauerwerk
- Metall etc.



310 ml 1600101 10,61/l

3,29



Silikon

standard **Q!**

Ist ein Dichtstoff für Fugen rund ums Haus. Pilzhemmend eingestellt. In den Farben Transparent, Weiß und Grau.

- Dauerelastisch
- Pilzhemmend
- Langlebig
- Acetatvernetzend



310 ml 1600107-09 22,55/l

6,99



Montagekleber

professional **Q!**

Ist ein durch Luftfeuchtigkeit aushärtender MS-Polymer-Kleber. Zum Verkleben verschiedenster Werkstoffe auf mineralische Bauuntergründe, Kunststoff, Metall oder Holz im Innen- und Außenbereich. Farben Weiß und Grau.

- Lösemittelfrei
- Im ausgehärteten Zustand elastisch
- Wetterbeständig
- Hoch belastbar



480 g 299643/45 20,81/kg

9,99



Pistolenschaum / Montageschaum

professional **Q!**

1K-Pistolenschaum, feuchtigkeitshärtend, zum Dämmen und Isolieren, schallschutzgeprüft 56 dB und formstabil, haftet auf fast allen Untergründen, klebefrei nach ca. 10 min. Verarbeitbarkeit mit handelsüblichen Montagepistolen. Der Schaum haftet ausgezeichnet auf Beton, Stein, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC, ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen. Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden.

Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien. Frei von FCKW, HFCKW, HFKW. 1 Dose reicht für ca. 45 lfm Schaumstrang, 750 ml

Set-Box besteht aus: 6 x Pistolenschaum, 1 x PU-Reiniger, 1 x Schaumpistole

Pistolenschaum-Set 1609379

69,99

Pistolenschaum 364788



Auch in der praktischen **Set-Box** erhältlich!

7,99

Montageschaum



364789



6,99

Schäumen, Dichten, Kleben

- 1 Bauschaum 0,1* die gesündere Alternative**
enthält weniger als 0,1 % Isocyanat. Hohe Elastizität, feinzellige Schaumstruktur, verbesserte UV-Stabilität, sehr gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Eignet sich zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich, zum Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau. 2 in 1 für Adapter und Pistole.
500 ml 187116 27,98/

13,99
- 2 Pistolenschaum, Montageschaum**
Eignet sich zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich, zum Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau. Zum Füllen von Mauerdurchbrüchen. Der Schaum isoliert gut gegen Kälte, Wärme und Schall - jedoch nicht gegen Sickerwasser (ggf. außenseitig mit Meinkl WasserDicht zusätzlich abdichten).
Pistolenschaum 750 ml 24076 9,99/

7,49

Montageschaum 750 ml 24081 9,45/

7,09

Montageschaum 500 ml 24080 10,58/

5,29
- 3 Brunnenschaum, Pistolen Brunnenschaum**
Zum Verkleben von Betonschachtringen. Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser sowie gegen alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Säuren und Bakterien. 1 Dose reicht für ca. 3-4 Schachtringe mit ca. 1m Ø.
Brunnenschaum 750 ml 24077 15,59/

11,69

Pistolen Brunnenschaum 750 ml 115065 15,32/

11,49
- 4 FensterFix®, Pistolen FensterFix®**
Garantiert nachdruckfreie Qualitäten - gewährleisten 100 % Sicherheit ein „Fensterleben“ lang. Schalldämmschäume in B2-Qualität. FensterFix bis -10°C, Pistolen FensterFix bis -20°C verarbeitbar.
FensterFix® 750 ml 24072 16,79/

12,59

Pistolen FensterFix® 750 ml 24073 16,79/

12,59
- 5 Perimeter Platten-Kleber**
Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung bei normaler Bodenfeuchtigkeit. Einfache Verarbeitung, schnelle Aushärtung.
750 ml 71883 15,19/

11,39
- 6 Weichzellschaum**
Speziell für Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme und den Einbau von Dachflächenfenstern. Hohe Elastizität von mehr als 30 %. Verarbeitbar bis -10°C.
750 ml 137746 21,72/

16,29
- 7 WDVS Fassaden Platten-Kleber**
Zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten (EPS und XPS) und Steinwolle auf verschiedenen Untergründen, geringe Ausdehnung.
750 ml 153042 22,12/

16,59
- 8 Hält & Bleibt**
Nachdruckfreier 2-K-PU-Schaum, besonders schnellhärtend. Zum Montieren von Tritt- und Setzstufen auf Betonstiegen, Fensterbänken, Rollladenkästen, Türzargen etc.
440 ml 24070 27,25/

11,99

600 ml 24071 26,15/

15,69
- 9 PU-Schaumpistole „Teflon“ inkl. Zubehör**
Hochwertige Schaumpistole für den Profi zur besseren Schaumausbeute.
Zubehör: detaillierte Gebrauchsanweisung, 2 Stück lange Adapterröhrchen für größere Reichweite, 2 Stück konische Adapterröhrchen für schmale Fugen
159472

40,99
- 10 Wasserdicht**
ist eine gebrauchsfertige, faserverstärkte, elastische Dichtmasse auf Synthesekautschukbasis, die eine wasserdichte Schicht bildet. Ist streichbar, dichtet sofort, haftstark (ohne Primer), hohe Elastizität und vielseitig anwendbar.
24133

17,99
- 11 Pistolenschaum-Set 7-teilig**
5 Dosen Pistolenschaum 750 ml, 1 Dose PU-Entferner 500 ml und 1 Stück PU-Schaumpistole Metall.
72530

60,99
- 12 Reinigungstücher**
Für den Bau und die Industrie entwickelte, benutzerfreundliche Reinigungstücher: Ermöglichen die Reinigung von feuchten bis halbtrockenen Farb-, Lack-, Bitumen-, Epoxy-, Öl-, Fett-, Benzin- und Tintenverschmutzungen. Zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PU-Schaum bzw. Dicht- und Klebstoffen. Zum Reinigen und Aufhellen alter Farb- und Dichtstoffe. Für Hände, Werkzeuge und viele glatte Oberflächen.
Inhalt 100 Stück.
142674

12,39



- 13 Allzweck & Naturstein**
Ist eine hochwertige, neutralvernetzende, weichmacher- und MEKO-freie Dichtungsmasse. Für fast alle professionellen Dehn-, Dicht- und Anschlussfugen. Universell für die Bereiche Sanitär, Küche, Bau, Fassade, Dach, Fenster, Glas, Beton, Holz, Metall, diverse Kunststoffen etc. Für Marmor, Naturstein, Kunststein, Spiegel sowie auch für Reineräume und RTL-Anlagen gemäß VDI 6022 geeignet. In 10 Farben erhältlich.
310 ml Kartusche 187433 - 187442 32,23/| **9,99**
- 14 Multi Injektions-Befestigung**
Hochleistungsfähiger, styrolfreier, zweikomponentiger Ankerkleber für Gewindestangen und Bewehrungs-eisen. Besonders für Schwer- und Mittellastbefestigungen geeignet. Extrem schnelle Aushärtung und gute chemische Beständigkeit. Mit normaler Auspress-Pistole zu verarbeiten. 300 ml, inklusive 2 Mischer. Grau.
174736 56,63/| **16,99**
- 15 Allseits Kleben & Verfugen**
Schnellhärtender, elastischer Spezialdichtstoff mit integriertem Haftvermittler. Gute Haftung auf Beton, Glas, Metall, Kunststoff, Putz, Holz, Spiegel, Styropor, etc. Ersetzt Silikon, Acryl, Spiegel- und Montagekleber, etc. Schleifbar, überstreichbar (auch nass in nass) ohne Verlaufsstörungen, silikonfrei, UV-stabil, lösungsmittelfrei, geruchsneutral. 290 ml.
transparent, weiß, grau, schwarz 24108, 24147, 24148, 24149 37,90/| **10,99**
- 16 Express Konstruktionskleber**
PU-Spezialklebstoff, extrem schnellhärtend und hohe Klebekraft. Geprüft nach DIN EN 204 D4 und Prüf-methode Watt 91. Zum Montieren, Leimen, Kleben, Reparieren, Füllen, Dübeln, Befestigen, Konstruieren etc. 310 ml Kartusche.
beige 24153 50,29/| **15,59**
- 17 Sanitär & Keramik**
Hochwertige, fungizid ausgerüstete, elastische, acetatvernetzende Dichtungsmasse für dauerhafte Verfu-gungen. 100 % Silikon, unverschnittene Qualität, für außen und innen, standfest, kurzer Fadenzug, ideal glättbar, UV-stabil, witterungs- und feuchtraumbeständig. 310 ml Kartusche (in 8 Standardfarben und 75 Sonderfarben erhältlich).
transparent 24086 28,03/| **8,69**
- 18 Fassade & Raue Wand**
Hochwertiger, einkomponentiger, plastischer Fugendichtstoff mit putzähnlicher Oberfläche auf Polyacrylat-basis. Für außen und innen, strukturierte putzartige Oberfläche, plastisch, witterungs- und alterungsbe-ständig, überstreichbar mit den meisten Farbsystemen. 310 ml Kartusche.
weiß 24114 16,10/| **4,99**
- 19 Außen & Innen Frühregenfest**
Hochwertiger, elastischer, fungizid ausgerüsteter Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis. Vorteile: Für außen und innen, geringe Konkavität, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei, überstreichbar mit den meisten Farbsystemen. 310 ml Kartusche.
weiß 158299 14,16/| **4,39**
- 20 Silikon E**
Elastische, acetatvernetzende Dichtungsmasse. Für Dehnfugen im keramischen Wand- und Bodenbereich. Anschlussfugen bei Badewannen, Brausetassen, Waschbecken, WC etc. Für außen und innen, lichtecht, pilzhemmend ausgerüstet und feuchtraumbeständig. 310 ml Kartusche.
transparent, weiß, grau 24125, 24126, 24127 15,13/| **4,69**
- 21 Schimmelfrei**
entfernt sofort Schimmel und Moder an Wänden, Mauerwerk, Flächen und Fliesenfugen etc. Auch für Plastikduschvorhänge geeignet. Hervorragende Tiefenreinigung, sparsam im Verbrauch. 500 ml Flasche.
24145 19,38/| **9,69**
- 22 Sprühkleber**
Vielseitig einsetzbarer Flüssigkleber auf Butylbasis. Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit, hohe und schnelle Kontakthaftung, alterungsbeständig. Verstellbare Düse. Flächig oder punktgenau sprühbar. Bis -5°C verarbeitbar. 500 ml Dose.
167285 32,98/| **16,49**
- 23 Silikonspray**
Universelles öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Holz, Gummi, Kunststoffe und Metalle. Gute Haftfähigkeit, wasser- und staubabweisend. Bildet sauberen, nicht harzenden Gleit- und Schmierfilm. 400 ml Dose.
131195 10,23/| **4,09**
- 24 Vielzweckspray**
Universell zur Reinigung, Pflege, Konservierung, Schmierung, Kontaktverbesserung, Wasserverdrängung, etc. von Metallteilen. Schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar, schützt vor Oxidation und Korrosion. Reinigt und pflegt metallische Oberflächen, silikonfrei. 400 ml Dose.
131196 12,73/| **5,09**
- 25 Handdruck-Dichtstoffpistole „Profi“**
Vorteile: Flexible Handhabung durch drehbare Schale, doppelte Schubstangenführung, Langlebigkeit durch speziell gehärteten breiten Schubklotz, Leiterhaken, auch für sehr zähe Dichtstoffe, geringer Kraftaufwand durch eine 17:1 Übersetzung.
24136 **29,99**



Die Entscheidung für Qualität

Hochwertige Eingangsmatten in Norm- und Sondergrößen.


HAGOMAT Exklusiv

- Sehr hochwertige Bürstenmatte
- Aluminium
- 5 Jahre Garantie
- Farben: hellgrau meliert, schwarz oder braun
- 59 × 39 cm oder 79 × 49 cm


HAGOMAT Nova


- Bürstenmatte
- Kunststoff
- Farben: hellgrau meliert, schwarz oder braun
- 59 × 39 cm oder 79 × 49 cm


HAGO Alu-Rahmen

- Stabiler Aluminium-Rahmen zum bodenbündigen Einbau
- Außenmaß: 61 × 41 cm oder 81 × 51 cm


HAGOMAT Combiclean

- Aluminium mit Rauhaarrips-Streifen
- Hellgrau oder anthrazit
- 59 × 39 cm oder 79 × 49 cm


HAGO Schrägprofil

- Zum nachträglichen Auflegen auf den Bodenbelag
- Aluminium eloxiert
- 69 × 49 cm (für Normmatte 59 × 39 cm)
- 89 × 59 cm (für Normmatte 79 × 49 cm)

Weitere Normgrößen, weitere Mattentypen und Sondergrößen auf Maß gefertigt, sind auf Anfrage erhältlich.

www.hago.at




Riffelblechdeckel

professional **q!**

BauProfi Riffelblechdeckel mit Rahmen.	400 x 400 mm	1969003	122,-
	400 x 600 mm	1969004	142,-
Schwarz grundiert mit Sperre. Begehrbar.	600 x 600 mm	1969006	169,-
	600 x 800 mm	1969007	273,-

BauProfi Riffelblechdeckel mit Rahmen.	400 x 400 mm	1969030	157,-
Verzinkt mit Sperre. Begehrbar	400 x 600 mm	1969024	169,-
	500 x 500 mm	1969031	195,-
	600 x 600 mm	1969026	253,-



Uniplatte

professional **q!**

Die BauProfi Uniplatte professional ist ein ideales Träger-element aus rosa extrudiertem Polystyrolhartschaum und beidseitiger, mit Textildgitter armierter, Spezialmörtelbeschichtung. Die BauProfi Uniplatte professional ist wasserfest, wärmedämmend und stabil, speziell geeignet als Untergrund für die Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. In den Stärken 4 mm bis zu 50 mm.

1.300 x 600 x 4 mm	5030025	per m ² 22,99
1.300 x 600 x 6 mm	5030026	per m ² 19,59
2.600 x 600 x 10 mm	5030022	per m ² 21,89
2.600 x 600 x 20 mm	5030020	per m ² 24,49
2.600 x 600 x 30 mm	5030021	per m ² 25,19
2.600 x 600 x 40 mm	5030023	per m ² 32,19
2.600 x 600 x 50 mm	5030024	per m ² 32,39



Dachboden-Dämmelement

standard **q!**

Verbundelement aus expandierter Polystyrol-Hartschaumplatte mit einer 10 mm tritffesten Spezialplatte, allseitigem breiten Stufenfalz, zur Wärmedämmung von Decken zum Dachraum, einfache und trockene Verlegung in einem Arbeitsgang. Format: 1.015 x 515 x 120 mm.



464598

Fragen Sie nach unserer **AKTION!**



Fertigtürblatt

professional **q!**

Hochwertige Qualität zu einem sensationellen Preis. Alle Türen werden einhängereit mit einem BB-Schloss und zwei Bandoberteilen geliefert. Justierband und Bandaufnahme für Österreich und Schweiz (Ö-Norm).

2.030 x 650 mm	2152400-01
2.030 x 700 mm	2152410-11
2.030 x 750 mm	2152402-03
2.030 x 800 mm	2152412-13
2.030 x 850 mm	2152404-05
2.030 x 900 mm	2152406-07
2.030 x 950 mm	2152408-09
2.030 x 1.050 mm	2152414-15

je **76,99**



JM Nebeneingangstüren aus Kunststoff

Die pflegeleichten Kunststoff-Nebeneingangstüren von Meeth präsentieren sich in zwei ausgesuchten Modellen mit Glaseinsatz und einem Modell mit geschlossener Füllung. Alle Modelle sind nach innen oder außen öffnend erhältlich.




ProM01 (weiß)



ProM02 (titan)



ProM06 (golden Oak)



Dekorvarianten

Ausstattung nach innen und außen öffnend:


- Blendrahmen 60 mm Kunststoff, stahlverstärkt
- Flügelrahmen Kunststoff, stahlverstärkt
- Wärmegeämmte Füllung
- Bodenschwelle aus Aluminium mit nur 20 mm Bauhöhe
- 3 Bänder, 2-dimensional verstellbar
- Doppelte Dichtung
- Isolierverglasung Ornamentglas 504
- Ohne Griff und Zylinder
- Mehrfach-Pilzkopfverriegelung
- Dekor-Türmodelle innen generell weiß, außen Dekor Titan oder golden oak.



cm genau erhältlich

Zusatzausstattung zur RC2-Ausführung:

- VSG Glas Satiniert
- 4-Fach schwenkriegel
- Aushebesicherung bandseitig
- 3 Bänder, 3-dimensional verstellbar
- Wärmegeämmte Aluminium Sandwichfüllung



Ornamentglas 504



Optional: Satinato



Optional: Klarglas

Die passende Tür


Für jeden Wohnraum die passende Tür - wir bieten ein breites Spektrum von Modellen und Designs an – von modern über elegant bis zeitlos und rustikal. Eine Vielfalt von Oberflächen in jeder Preisklasse und für jeden Geschmack - Folie, Laminat, Lack bis zur hochwertigen Holzfurnieroberfläche oder Massivholzausführung.



CPL Tür weiß mit 1 Lisene



Tür weiß quer gebürstet



Tür Linea weiß mit Reliefdekor



CPL Tür Pinie weiß



CPL Tür Pinie dunkel mit 4 Lisenen



CPL Tür Asteiche quer

CPL-Innentüren Aktionsprogramm

Serie Natura – 3 Dekore in je 4 Ausführungen

Tradition trifft Moderne - Natürlichkeit neu aufgelegt



Eiche Natura CPL
 Türblatt: **129,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **284,-**



Eiche Natura CPL
 (Glaslichte: EN)
 Türblatt: **204,-**
 Glas Satinato: **109,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **468,-**



Eiche Natura CPL
 (Glaslichte: A)
 Türblatt: **204,-**
 Glas Satinato: **109,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **468,-**



Eiche Natura CPL Plus Stumpf
 Türblatt: **310,-**
 Zarge: **299,-**
 Element: **609,-**



Buche Natura CPL
 Türblatt: **129,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **284,-**



Buche Natura CPL
 (Glaslichte: EN)
 Türblatt: **204,-**
 Glas Satinato: **109,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **468,-**



Ahorn Natura CPL
 Türblatt: **129,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **284,-**



Ahorn Natura CPL
 (Glaslichte: A)
 Türblatt: **204,-**
 Glas Satinato: **109,-**
 Zarge: **155,-**
 Element: **468,-**


CPL-Eigenschaften



Kratz- und Abriebfest



Stoßfest



Hitzebeständig



Weitgehend resistent gegen Reinigungsmittel



Pflegeleicht



Beständig gegen Zigarettenruß



Lichtecht

Preise gelten nur für Normtürblätter und Zargen bis 31.05.2020. Zusatzarbeiten und Sondergrößen gegen Aufpreis erhältlich.

Die Minka Treppenwelt



Raumspartreppen
Spindeltreppen
Aussentreppen
Bodentreppen
Kindersicherungstüren

SPIRAL EFFEKT

Spindeltreppe
aus Massivholz,
hochwertig lackiert

- Stufen in 35 mm Buche mit hochwertiger Lackierung
- Geländerstäbe, Zwischenhülsen und Aluminiumhandlauf mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Alternativ Pulverbeschichtung in Silber und Stufen in Eiche
- Höhenerweiterungselemente optional



TYPE 15 EXKLUSIV

Brandhemmender
Abschluss EI 30

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge - Futterkasten
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- Stahlsicherheitshandlauf



TYPE 1 PASSIV PLUS

Passivhaus
Abschluss
in EI 60

- Brandhemmend EI260 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
- 105 mm Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten
- Stahlsicherheitshandlauf



ARCTIC FIRE

Brandhemmende
Bodentreppe mit
Top-Isolierung

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,14 W/m²K
- Fugenlose Untersicht
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- 18 mm starker Futterkasten
- Stahlsicherheitshandlauf



STYLE

Optimal für kleinste
Öffnungen
kombiniert mit
attraktivem Design

- Stufen aus massiver Buche mit hochwertiger Lackierung
- Stahlstufenträger und Geländerstäbe mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- viele Einbauvarianten und Optionen möglich



Rund um's Haus

Echtglasvordach LED

- Premiumqualität für höchste Ansprüche
- 2 x 8 mm starke Verbundglasscheibe (VSG)
- Effektvolle und energiesparende LED-Beleuchtung
- Leuchtend grüne Glaskanten
- Passende Seitenblenden erhältlich
- 150 kg/m² Schneelast getestet
- 5 Jahre Garantie

160 x 93,5 x 13,5 cm. Halter aus Aluminium Silber.
Abdeckung: VSG 2 x 8 mm, klar. 92 kg.

188771

1.299,-



LED-Lichttechnik:
Umweltfreundlich
& kostensenkend



Pultvordach PT/L

- Rahmen Edelstahl matt mit integrierter Regenrinne
- Abdeckung aus Acrylglas transparent oder satiniert weiß
- Passende Seitenblende PT/L erhältlich
- Auch als XL Version erhältlich
- Montagematerial für festes Mauerwerk enthalten
- 75 kg/m² Schneelast getestet
- 5 Jahre Garantie

150 x 95 x 17 cm. Farbe Rahmen: Edelstahl.
Abdeckung: 4 mm, klar. 18 kg.

188788

379,-

150 x 95 x 17 cm. Farbe Rahmen: Edelstahl.
Abdeckung: 4 mm, satiniert weiß. 18 kg.

188761

419,-



Rechteckvordächer BS / BS Plus

- Trendiger Bauhausstil mit geraden Linien und Formen
- Top Qualität made in Germany
- 160 oder 200 cm Breite
- Anthrazit DB 703
- Sondermaße und Sonderfarben lieferbar
- Seitenteile links oder rechts montierbar
- Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Dachelemente mit eingebauten EPS Dämmplatten
- Optimierte Montagezeit durch Vormontage im Werk
- 12 Watt LED Beleuchtung (2700 K Warmweiß)
- Wahlweise mit eingebautem Briefkasten
- bis 150 kg Schneelast
- 5 Jahre Garantie

In verschiedenen Größen und Farben erhältlich!

Serie BS (Abb.1)

mit Schwalleiste
und seitlicher Wasserabführung

z.B. BS 160 mit Seitenteil, anthrazit - 160 x 90 x 14,5 cm.
Seitenteil: 14,5 x 90 x 220 cm.

188777

1.699,-

Serie BS Plus (Abb.2-4)

mit integriertem
Entwässerungssystem

z.B. BS Plus 160 anthrazit mit Seitenteil links -
160 x 90 x 14,5 cm. Seitenteil: 14,5 x 90 x 220 cm


188762

1.799,-


Das Regenwasser wird von der vorderen Schwalleiste aufgefangen und seitlich abgeführt



Dachdurchführung mit Wasserspeicher



Dachdurchführung und Fallrohr im Seitenteil



Symbolfoto:



Symbolfoto



20
JAHRE
GARANTIE
GERÄUSCHREDUZIEREN
KÄHMILCH
VERHÄRTUNGEN

guttalpha star Noppenbahn

Verrottungsfreie Grundmauerschutzbahn aus Polyolefin
HDPE als Schutz erdberührter Bauteile

guttalpha Noppenbahnen bieten einen sehr wirksamen Schutz beim Verfüllen, sowie ein zusätzliche Wärmedämmung der Grundmauer.



Vorteile:

- trinkwasserunbedenklich
- schlagzäh, hoch reißfest
- hoch druckfest
- elastisch, abriebbeständig
- verrottungsfrei
- stoß- und bruchfest

Anwendungsgebiete:

- Grundmauerschutz
- Drainagesysteme
- Sauberkeitsschichten
- Estrichunterlagen
- Schutz von Abdichtungen
- Trockenlegung von Kellerwänden

75364, 75344, 75374

pro m² **1,75**



guttbau Isolierfolie

Zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Vorteile:


- verrottungsfest
- feuchtigkeitsbeständig
- hoch flexibel
- besonders einfach zu verarbeiten
- leichter als bitumenhaltige Bahnen

Anwendungsgebiete:

- Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Langzeitschutz für Grundmauer und Hauswände

z. B. 12,5 cm x 25 lfm 75399

4,49



Rasengitter der Umwelt zuliebe

die ökologischen und kostengünstigen Verkehrsflächen

Das Material

guttgarten Rasengitter aus recyceltem Polyethylen (HDPE) sind rüttelfähig und für Parkflächen, Einfahrten und Wege besonders geeignet. Durch die serienmäßigen Bodenanker sind die Rasengitter auch ideal bei der Befestigung von Böschungen und Uferzonen.

Der Umweltschutz

Mit der Verwendung von **guttgarten Rasengittern** vermeiden Sie zusätzliche Flächenversiegelung und leisten einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz. Niederschläge fließen nicht mehr in die Kanalisation und damit zu schnell in die Flüsse, sondern versickern gleichmäßig und fördern dadurch den natürlichen Grundwasserhaushalt.


- Der Kunststoff nimmt keine Feuchtigkeit auf, diese bleibt somit länger im Boden. Dadurch wird das Austrocknen des Rasens verhindert
- Der Rasen wurzelt bis auf den Grund und die häufige Rasenerneuerung entfällt
- leicht und schnell zu verlegen (ca. 30 - 40 m² in einer Stunde)
- äußerst aufnahmefähig für Niederschläge mit maximaler Versickerungsleistung
- sicheres Knüpfsystem durch Einhaken von oben
- durch Schnappverschlüsse zueinander gesichert, kein Verrutschen oder Aushebeln aus dem Verbund

Maße:

Größe brutto:	50,0 x 50,0 cm	± 2%
Größe netto:	48,3 x 48,3 cm	± 2%
Wabenhöhe:	4,0 cm	± 2%
Fußhöhe:	3,5 cm	± 2%

Gewicht: je Wabengitterstein = ca. 1,3 kg

139771



vorher



nachher





4,79



Alu-Schachtabdeckung

professional **q!**

Die Schachtabdeckung aus Aluminium dient zur ästhetischen und sicheren Abdeckung von Schächten aller Art wie z.B. Putzschächten und Bodenöffnungen von Kanälen. Die sichtbare Oberfläche kann nach Wahl mit Bodenfliesen, Bodenteppich, PVC-Bodenbelag, Marmor, etc. ausgelegt werden. Leicht und schnell einzubauen, der Deckel ist aushebbar. In Außen- und Innenräumen verwendbar. Besonders geeignet zur Abdeckung von begehbaren Oberflächen in Schwimmhallen, Einkaufszentren, Märkten, Einfamilienhäusern, Gebäuden öffentlicher Dienste und Bürogebäuden. Die Ausführung ist tagwasser- und geruchsdicht.



Materialien:
AlMgSi 0.5 (legiertes Aluminium)
Galvanisierte Mutter und Schrauben
Wasser- und ölbeständiger Gummi

Zubehör:
Mind. 2 Stk. Montageschlüssel
Spektrum (Maß für das
Schneiden der Steine/Fliesen)

Belastbarkeit:
Je nach Ausführung
unterschiedlich

BauProfi SA ALU 06 – 5 Tonnen belastbar

ALU 0633, Lichte S-Weite 300 x 300 mm, Höhe 60 mm	4120001	212,-
ALU 0644, Lichte S-Weite 400 x 400 mm, Höhe 60 mm	4120002	217,-
ALU 0655, Lichte S-Weite 500 x 500 mm, Höhe 60 mm	4120004	259,-
ALU 0664, Lichte S-Weite 600 x 400 mm, Höhe 60 mm	4120005	282,-
ALU 0666, Lichte S-Weite 600 x 600 mm, Höhe 60 mm	4120006	316,-
ALU 0688, Lichte S-Weite 800 x 800 mm, Höhe 60 mm	4120008	467,-

BauProfi SA ALU 10 – 5 Tonnen belastbar

ALU 1044, Lichte S-Weite 400 x 400 mm, Höhe 100 mm	4120022	305,-
ALU 1055, Lichte S-Weite 500 x 500 mm, Höhe 100 mm	4120023	364,-
ALU 1066, Lichte S-Weite 600 x 600 mm, Höhe 100 mm	4120024	425,-



Neubaukamin

professional **q!**


q! Plus ISOSTATISCH, das isostatisch verpresste Keramik-Innenrohr

- Isostatisch verpresstes Muffenrohr
- Geeignet für alle Brennstoffe im Unterdruckbetrieb bis 400°C Abgastemperatur, sowie für Brennwerttechnik im Unterdruck
- Feuchtigkeitsunempfindlich und säurebeständig
- Ideal für Pelletsöfen, Hackschnitzelheizungen und Kaminöfen
- 30 Jahre Garantie
- GW 3 geprüft (nach einem Russbrand noch feuchtigkeitsunempfindlich)
- Mit oder ohne Isolierung im Neubau einsetzbar
- Vormontierte Fertigfüße können direkt auf die Baustelle geliefert werden
- Bei zweizügigen Ausführungen Kombination der Innenrohre aus Keramik und Kunststoff auch bei festen Brennstoffen möglich




q! Plus SCHAMOTTE, das plastisch verpresste Schamotte-Innenrohr

- Plastisch verpresstes Schamotte-Innenrohr
- Geeignet für alle, insbesondere für feste Brennstoffe, im Unterdruckbetrieb, bis 400°C Abgastemperatur
- Ideal für Pelletsöfen, Hackschnitzelheizungen und Kaminöfen
- Besonders preisgünstig
- 30 Jahre Garantie
- Mit Isolierung im Neubau einsetzbar
- Vormontierte Fertigfüße können direkt auf die Baustelle geliefert werden
- Bei zweizügigen Ausführungen Kombination der Innenrohre aus Schamotte und Kunststoff auch bei festen Brennstoffen möglich



q! Plus DW 25/50, das doppelwandige Edelstahlkaminsystem

- CE geprüft
- Dimensionen: DN 80 mm bis DN 700 mm
- Isolierstärken: 25 mm und 50 mm
- Hohe Korrosionssicherheit
- Unterdruckbetrieb bis 600°C, Überdruckbetrieb bis 200°C
- Für alle gängigen Brennstoffe geeignet
- Hohe Montagesicherheit und Montagegeschwindigkeit
- Freie Dachüberstände bis zu 4 m möglich
- Keine Verletzungsgefahr bei der Montage durch stirnseitig geschlossene Elemente
- Alle Bauteile einzeln im Karton verpackt



Preise auf Anfrage!



UmweltProf!

Achten Sie auf das grüne Q! - es zeichnet ein umweltbewusstes Produkt aus!



Putz- & Mauersand

standard **Q!**

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Gewaschen, frostsicher, kalk- und kaolinfrei, ohne Huminstoffe, verkrustet nicht. Körnung: 0 - 6 mm.



25 kg 1060482 0,20/kg

4,99



Quarzsand trocken

standard **Q!**

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Feinputz und Fugensand, Besandung von Rasenflächen, Befüllung von Kunst-rasenplätzen, Strahlsand, feuertrocknet, frostsicher, kalk- und kaolinfrei, frei von Huminstoffen und Verunreinigung. Körnung: 0,1 - 0,3 mm.



25 kg 104899 0,24/kg

5,99



Streu- & Pflastersplitt

standard **Q!**

Ist ein Kantkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Unterbett für Pflastersteine, Ausgleich von Unterbodenkonstruktionen, Beeteinfassungen, Streusplitt, Anfahrtshilfe, gebrochenes Korn, hohe Abriebfestigkeit, umweltverträglich da salzfrei. Körnung: 2 - 4 mm.



25 kg 1060502 0,22/kg

5,49



Betonschotter

standard **Q!**

Ist ein Rundkorn aus natürlichem Rohstoff, daher sind leichte Farbschwankungen möglich. Beton für feingliedrige Bauteile, Stiegen, ausfüllen von Fundamenten, Schalsteinen, gewaschen, frostsicher, kalk- und kaolinfreier Quarzkies zur Betonherstellung, ÖNORM B 3304 geprüft. Körnung: 0 - 16 mm.



25 kg 104902 0,22/kg

5,49



Leergutsäcke

standard **Q!**

Extrem belastbar für schweres Füllmaterial

- reißfest
- UV-beständig
- auch für Steine, Schutt und Schwergut geeignet
- 80 x 50 cm



10 Stk. 2550050

8,99



BigBag Sande

professional **Q!**

NEU IM SORTIMENT:
BigBags unbefüllt



BigBag leer 441992 per Stk. **7,20**

Estrichsand, 1000 kg, 0,063 - 4 mm

378750

79,99

Betonkies /-schotter, 1000 kg, 0 - 16 mm

378751

79,99

Grobkies, Drainageschotter, 1000 kg, 16 - 32 mm

378753

79,99

Streu- und Pflastersplitt, 1000 kg, 2 - 4 mm, kalkfrei

378755

79,99

Streu- und Pflastersplitt, 1000 kg, 4 - 8 mm, kalkfrei

378759

79,99

UmweltProfi

Achten Sie auf das grüne Q! - es zeichnet ein umweltbewusstes Produkt aus!



Mobilzaun

professional **Q!**



Regenrohrsinkkasten

standard **Q!**

Perfekter Schutz Ihrer Baustellen.

Zaun: 3.473 x 2.000 mm
 Maschenw.: 100 x 250 mm
 Drahtstärke: 3 mm horizontal
 2,5 mm vertikal
 Rohre: 25 mm horizontal
 41,5 mm vertikal
 Gewicht: 13 kg

BauProfi Mobilzaun Betonsockel
 Maße: 620 x 220 x 130 mm,
 Gewicht: 34 kg



Mobilzaun mit Verbindungsschelle
 Betonsockel

2609919
 2609921

75,99
10,59

Regenabläufe verbinden Abflussrohre mit Abwasserrohren. Speziell gestaltete Elemente des Regenablaufes bilden zusammen das Q3-System. Funktionale Rohranschlüsse von 50 - 125 Durchmesser.

- Innovativer, ausfahrbarer Griff, um den Deckel leicht zu öffnen
- Ausziehbarer Blätterkorb
- Automatische Antigeruchsklappe aus Hart-ABS-KST.

Abflusskapazität: 3,6 l/s
 Material: Polypropylen
 Zuflussrohr-Ø (exzentrisch):
 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125 mm



Abflussrohr-Ø: 110, 125 mm
 1931006

39,99



Bauvlies

professional **Q!**



Trassverlegesystem

professional **Q!**

- Hervorragende Drain- und Filtereigenschaften
- Hochwertiges PP Vlies (kein Regenerativvlies)
- In 2 m Breite und 4 m Breite erhältlich
- Prüfung nicht nach RVS



Bauvlies S33, 150 g/m², 100 x 2 m 2500701
 Bauvlies S33, 150 g/m², 100 x 4 m 2500702
 Bauvlies S45, 200 g/m², 100 x 2 m 2500703
 Bauvlies S45, 200 g/m², 100 x 4 m 2500704

per m²
je 0,90
 per m²
je 1,14

BauProfi Trassverlegemörtel

- Trasshaltiger Verlege- und Mauermörtel
- Für die Verlegung von Bodenplatten aus Natur- und Kunststeinen
- Für innen und außen
- Als Mauermörtel für die Herstellung von Natursteinmauern

40 kg 438586
 0,15/kg



6,19

BauProfi Trassdrainmörtel 4 mm

- Trasshaltiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel
- Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Paletten
- Zum Versetzen von Randsteinen
- Für innen und außen

40 kg 438587
 0,15/kg



6,19



Trassverlegesystem

professional **Q!**

BauProfi Trassfugenmörtel

- Fugenmörtel für Pflastersteine und -platten
- Trassfugenmörtel 2 mm: Fugenbreiten von mind. 5 mm - max. 30 mm
- Trassfugenmörtel 0,6 mm: Fugenbreiten von mind. 3 mm - max. 10 mm
- Für innen und außen

25 kg, 2 mm **8,19**
 438588 0,33/kg
 25 kg, 0,6 mm **10,59**
 438590 0,42/kg



BauProfi Trassklebemörtel

- Für die Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein und Beton, oder in Verbindung mit BauProfi Trassdrainmörtel und BauProfi Trassverlegemörtel
- Für innen und außen

25 kg 438591
 1,04/kg **25,99**



BauProfi Drainbeton

- Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton
- Zum Verfüllen von Arbeitsgräben, zum Hinterfüllen von Schwimmbecken und Stützmauern
- Als Unterlagsbeton bei Platten im Traufenbereich sowie unter BauProfi Trassdrainmörtel

40 kg 438592
 0,16/kg



6,49



Zement

professional **Q!**

CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R
 Perfekt für die warme Jahreszeit bei Temperaturen um +20°C. Länger verarbeitbar und langsamere Festigkeitsentwicklung. Perfekt für massive Bauteile. 25 kg.



Beton

professional **Q!**

Werksgemischter Trockenbeton, händisch und maschinell verarbeitbar. Fertiger Trockenbeton für kleinere Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. zum Verlegen von Waschbetonplatten oder Natursteinen, sowie für das Versetzen von Zaunsteinen, Wegweisern usw.



40 kg 1098012 0,13/kg

5,09



Mauermörtel

professional **Q!**

Zum Vermauern von bauüblichen Mauersteinen wie z.B. Ziegeln, Betonsteinen, usw., Mauermörtel der Mörtelgruppe M5 gemäß ÖNORM EN 998-2.



40 kg 1098011 0,12/kg

4,69



Putzmörtel

professional **Q!**

Normalputzmörtel der Klasse CS II (ÖN EN 998-1). Ein- oder mehrlagiger Putz zur händischen Verarbeitung. Für Fassaden, sowie Innen- und Nassräumen (bis Beanspruchungsgruppe W4) geeignet.



40 kg 1098013 0,15/kg

5,89



Estrich

professional **Q!**

Werksgemischter Zementestrich, händisch und maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender, gleitender oder Verbundestrich eingebracht werden. Für die Verlegung von Betonpflaster, Bodenplatten usw., sowie als Unterlageestrich für die Verwendung im Freien auf Terrassen und Balkonen geeignet.



40 kg 1098014 0,12/kg

4,69



Schnellestrich

professional **Q!**

Schnellerhärtender Zementestrichfertigmörtel, händisch und maschinell verarbeitbar. Kann als schwimmender Estrich, Estrich auf Trennschicht oder Verbundestrich in Anlehnung an ÖNORM B 3732 eingebaut werden. Auch als Heizestrich und im Außenbereich geeignet. Entspricht der Güteklasse CT-C40-F6 nach ÖNORM EN 13813 und SE4 nach ÖNORM B 3732. Durch die Schnellerhärtung ist der Estrich nach ca. 12 Stunden begehrbar und bereits nach ca. 24 Stunden mit Fliesen belegbar.



25 kg 352079 0,64/kg

15,99

Holzbau

Holzbau - das Comeback des ältesten Baustoffs. Wir bieten Ihnen eine Vielfalt von Produkten für den Holzbau und sind ständig auf der Suche nach den neuesten Innovationen. Holzbauprodukte wie Leimbinder, OSB-Platten, Schalungen, Dämmstoffe u.v.m.



Lärche
Stulpschalung



Leimbinder



Schaltafeln



Dämm-
platten



OSB-Platten



Verlegeplatten



Naturholzplatten



Der massive Baustoff für Ihr Traumhaus!

Monolithisch Bauen mit Ytong: Energieeffizient, nachhaltig, schnell



Die Zeiten haben
sich geändert!

**YCH BAU
SCHLAU.**



Ytong ThermoPlus

- Optimale Wärmedämmung ohne Zusatzdämmung spart Energie
- Langlebig und wertbeständig
- Behagliches, gesundes Raumklima
- Bis zu einem Drittel Kostenersparnis durch rasche Verarbeitung und Dünnputz-System
- Erhältliche Stärken: 400, 450, 500 mm

ychbauschlau.at

Zeit und Geld sparen mit Ytong Attika




Vorteile auf einen Blick:

- Wirtschaftliche Lösung, spart Material und Arbeitszeit
- Keine Zusatzdämmung an der Attikaoberseite und –innenseite erforderlich
- Verhindert Wärmebrücken im Attikabereich
- Abschluss-Schar: Vorgefertigte Steine ab Werk mit 3° Neigung erhältlich

Ytong Attika	$\lambda_{\text{design,unit}}$ [W/mK]	Dicke [mm]
 Thermo plan	0,09	200
Ytong Thermo	0,09	300, 400, 500
Verbundstein gelb	0,11	250*
Verbundstein blau	0,16	200**, 250**, 300**

* Auch als Ytong Attikaelement in den Dicken 250 und 300 mm erhältlich
** Auch als Ytong Attikaelement erhältlich



ytong.at



BauProfi-Standorte in Österreich



NIEDERÖSTERREICH

weber	1.	2013 Göllersdorf	Wienerstraße 246	BauProfi Aichinger	Tel.: 02954/22170	Fax: 02954/221737		
	2.	2054 Albernorf im Pulkautal	Hauptstraße 45	BauProfi Weiss-Frithum	Tel.: 02944/2345	Fax: 02944/2345-10		
	3.	2114 Großrußbach	Hauptstraße 38	BauProfi Zimmermann	Tel.: 02263/6645	Fax: 02263/64175		
	weber	4.	2562 Berndorf	Leobersdorferstr. 48	BauProfi Berndorf	Tel.: 02672/88910	Fax: 02672/81810	
		5.	2763 Pernitz	Hauptstraße 33	BauProfi Pernitz	Tel.: 02632/72568	Fax: 02632/72568	
		6.	2880 Kirchberg am Wechsel	Au 90	BauProfi Bausteff	Tel.: 02641/37389	Fax: 02641/37359	
		7.	3130 Herzogenberg	Hainer Straße 2	BauProfi Nadlinger	Tel.: 02782/83307	Fax: 02782/85720	
		8.	3170 Hainfeld	Gölsenstraße 36	BauProfi Lux	Tel.: 02764/75550	Fax: 02764/755015	
		9.	3192 Hohenberg	Obere Hauptstraße 18	BauProfi Hölblinger & Zefferer	Tel.: 02767/8010	Fax: 02767/80106	
		10.	3202 Hofstetten	Gew.bepark Kammerh. Süd 1	BauProfi Stiefsohn	Tel.: 02723/8245	Fax: 02723/824520	
		11.	3264 Gresten	Gamingstraße 2	BauProfi Schweighofer	Tel.: 07487/4050	Fax: 07487/405040	
		12.	3324 Euratsfeld	Wassergasse 24	BauProfi Jungwirth	Tel.: 0676/849077325		
		weber	13.	3341 Ybbsitz	Grestnerstraße 17	BauProfi Spreitzer	Tel.: 07443/86542	Fax: 074433/86542
			14.	3443 Sieghartskirchen	Preßbaumerstraße 7	BauProfi Gutscher	Tel.: 02274/2289	Fax: 02274/2289-75
			15.	3470 Kirchberg am Wagram	Gewerbestraße 5	BauProfi Kraft Bau	Tel.: 0664/9110918	
			16.	3830 Waidenhofen/Thaya	Wiener Straße 45	BauProfi Reissmüller	Tel.: 02842/52625	Fax: 02842/5262522
			17.	3860 Heidenreichstein	Schremser Straße 81	BauProfi Talkner	Tel.: 02862/52785-0	Fax: 02862/52785-17
			18.	3902 Vitis	Rudolf-Koller-Straße 1	BauProfi Koller Holz	Tel.: 02841/8866	Fax: 02841/8868
			19.	3970 Weitra	Bahnstraße 155	BauProfi Seidl & Sohn	Tel.: 02856/2212	Fax: 02856/75197


NEU!

NEU!

OBERÖSTERREICH

weber	20.	4132 Lembach	Linzerstraße 46	BauProfi Kumpfmüller	Tel.: 07286/812320	Fax: 07286/812345		
	21.	4153 Peilstein	Rinnmühle 1	BauProfi Hehenberger	Tel.: 07287/7213	Fax: 07287/7213-30		
	22.	4154 Kollerschlag	Falkensteinstraße 15	BauProfi Kumpfmüller	Tel.: 07287/8345	Fax: 07286/812345		
	weber	23.	4161 Ulrichsberg	Steinmühle 3	BauProfi Brüder Resch	Tel.: 07288/2251	Fax: 07288/225121	
		24.	4170 Haslach/Mühl	Sternwaldstraße 40	BauProfi Maringer	Tel.: 07289/71988	Fax: 07289/7198814	
		25.	4181 Oberneunkirchen	Mitterfeld 40	BauProfi Pötscher	Tel.: 07212/7132	Fax: 07212/71324	
		26.	4193 Reichenthal	Sportplatzstraße 4	BauProfi Wegerbauer	Tel.: 07214/4019	Fax: 07214/4019-20	
		27.	4283 Bad Zell	Linzer Straße 19	BauProfi Gillhofer	Tel.: 07263/7230	Fax: 07263/7140	
		28.	4540 Bad Hall	Johann-Strauß-Straße 2	BauProfi Hummer	Tel.: 07258/56660	Fax: 07258/566620	
		29.	4553 Schlierbach	Landstraße 14	BauProfi Winter	Tel.: 07582/81236	Fax: 07582/812366	
		30.	4673 Gaspoltshofen	Hauptstraße 54	BauProfi Kriechbaum	Tel.: 07735/6804	Fax: 07735/680440	
		31.	4722 Peuerbach	Ernst-Dreefs-Straße 4	BauProfi Hummer	Tel.: 07276/2141	Fax: 07276/214127	
		32.	4792 Münzkirchen	Schärdinger Straße 45	BauProfi Stern	Tel.: 07716/7214	Fax: 07716/721415	
		weber	33.	4802 Ebensee	Bahnhofstraße 48	BauProfi Steinkogler	Tel.: 06133/4496-0	
			34.	4812 Pinsdorf	Wiesenstraße 43-45	BauProfi Obermair & Hackmair	Tel.: 07612/781-0	Fax: 07612/781-9944
			35.	4816 Gschwandt b. Gmunden	Altgschwandt 11	BauProfi Wampl	Tel.: 07612/62618	Fax: 07612/70946
		weber	36.	4822 Bad Goisern	Stambach 106	BauProfi Kieninger	Tel.: 06135/4111	Fax: 06135/41116
			37.	4911 Tumeltsham/Ried	Hannesgrub Nord	BauProfi Wiesinger		
		weber	38.	5221 Lochen	Gewerbestraße 6	BauProfi Aigner	Tel.: 07745/8206	Fax: 07745/8206-4

COMING SOON!



Weber-Stephen Partner
 Weber-Stephen Premium Partner
 Weber-Stephen World Store

39.	5580 Tamsweg	Zinsgasse 9	BauProfi Ehrenreich	Tel.: 06474/65950	Fax: 06474/659580	SBG TIROL VBG
40.	6150 Steinach am Brenner	Harland 11a	BauProfi Spörr	Tel.: 05272/6636-0	Fax: 05272/6636-18	
41.	6430 Ötztal/Bahnhof	Industriestraße 2	BauProfi Maurer & Wallnöfer	Tel.: 05266/891133	Fax: 05266/891124	
42.	6555 Kappl	Kappl 303	BauProfi Zangerle	Tel.: 05445/6218	Fax: 05445/6218-8	
43.	9918 Strassen	Tassenbach 16	BauProfi Herrnegger	Tel.: 04842/6405	Fax: 04842/64055	VBG BGLD
44.	6710 Nenzing	Gewerbestraße 1	BauProfi Ammann Bau	Tel.: 05525/62214	Fax: 05525/62214-11	
45.	6791 Sankt Gallenkirch	Nr. 6	BauProfi Kraft Andreas NEU!	Tel.: 05557/66540		
46.	7082 Donnerskirchen	Industriegelände 3	BauProfi Kopf	Tel.: 0664/5408059	Fax: 02683/8464 o. 8513	STEIERMARK KTN
47.	8071 Hausmannstätten	Grazer Straße 28	BauProfi Wagner	Tel.: 03135/46320	Fax: 03135/4632015	
48.	8200 Gleisdorf	Ludersdorf 182	BauProfi Kirschner	Tel.: 03112/7700-0	Fax: 03112/77007	
49.	8224 Kaindorf	Nr. 8	BauProfi Rodler	Tel.: 03334/2291	Fax: 03334/229120	
50.	8225 Pöllau	Obersaifen 250	BauProfi Bretterklieber	Tel.: 03335/2056-0	Fax: 03335/2056-13	
51.	8323 St. Marein bei Graz	Elxenbach 110	BauProfi Hasenhütl	Tel.: 03119/2407	Fax: 03119/240714	
52.	8345 Straden	Wieden 35	BauProfi Landkauf Bund	Tel.: 03473/8254	Fax: 03473/825414	
53.	8350 Fehring	Fürstenfelder Str. 8	BauProfi Eibel	Tel.: 03155/33992	Fax: 03155/3399250	
54.	8354 St. Anna am Aigen	Marktstraße 10	BauProfi Lippe	Tel.: 03158/2208	Fax: 03158/2825	
55.	8625 Turnau	Turnau 295	BauProfi Hölblinger & Zefferer	Tel.: 03863/24290	Fax: 03863/24290-6	
56.	8742 Obdach	Hauptstraße 2b	BauProfi Berlinger	Tel.: 03578/4066	Fax: 03578/406616	
57.	8952 Irdning	Trautenfelderstr. 207	BauProfi Letmaier	Tel.: 03682/22778	Fax: 03682/227784	
58.	8962 Gröbming	Stoderstraße 548	BauProfi Letmaier	Tel.: 03685/24314	Fax: 03685/243144	
59.	8970 Schladming	Gewerbestraße 638	BauProfi Gerhardter	Tel.: 03687/23450-10	Fax: 03687/23450-23	
60.	8990 Bad Aussee	Siebreithstraße 23	BauProfi Kieninger	Tel.: 03622/54523	Fax: 03622/54523-23	
61.	8993 Grundlsee	Archkogel 89	BauProfi Letmaier	Tel.: 03622/54177	Fax: 03622/541778	
62.	9620 Hermagor	Bürgerfeldstraße 15	BauProfi Gruber	Tel.: 04282/40400	Fax: 04282/404004	

BauProfi – Wir stehen für Service!



PROBLEMLOSER UMTAUSCH

Mit Kassabon innerhalb von 14 Tagen.



FUNDIERTE BERATUNG

Unsere Spezialisten helfen und beraten Sie kompetent und objektiv.



STARKE MARKEN

Erstklassige Markenqualität ist Teil unserer Unternehmensphilosophie.



INFOS VOM PROFI

BauProfi informiert Sie mittels Katalog, Folder, Flugblatt, Homepage und Newsletter.



MASCHINENVERLEIH

Wir haben das Profi-Werkzeug für seltene Arbeiten zu guten Verleihbedingungen.



FARBMISCHANLAGE

Wir mischen Ihren Wunschfarbton ganz nach Ihren Vorstellungen.



ZUSTELLSERVICE

Mühen Sie sich nicht! Wir liefern Ihren Einkauf zu Ihnen nach Hause.




GUTSCHEINVERKAUF

Das ideale Geschenk: Mit BauProfi-Gutscheinen liegen Sie niemals falsch.



KRANENTLADUNG

Plagen Sie sich nicht mit schweren Dingen. Wir erledigen das für Sie.



MENGENERMITTLUNG

Das qualifizierte BauProfi-Personal ermittelt kostenlos, wie viel Sie brauchen.



VERLADEHILFE

Schwere oder sperrige Waren bringen wir für Sie direkt zu Ihrem Auto.



SONDERBESTELLUNGEN

Ist etwas nicht auf Lager? Auf Wunsch besorgen wir Ihnen die Ware in kürzester Zeit.



Marken von A – Z

Abus	110	Landmann	47
Adler	144,145	Ledvance	118
AL-KO	30,31	Leifheit	59
Alpen	87	Lienbacher	11,107,117
Alpina Farben	146,147	Lugato	130
Alpina Gartengeräte	28,29	Makita	34,35,68,69
Altrad	78,79	Maks	23
Alutec	77	Marley	139
Ambratec	62	Meeth	164
Avenarius Agro	156-158	Meinl	160,161
Bahco	82	Mesto	38
BauProfi	26,27,129,150, 159,163,170-173	Metabo	63-65
Biohort	18,19	Minka	167
Bosch	74,75	Naturen	4,5
Brennenstuhl	86	Oberberger/Öfix	109
Brix Zaun	22	Osram	118
Celaflo	4,5	Pewag	112
CFH	85	Procasa	126-128,140,173
Compo	8	Reiberger	134,135
Coronet	57	Rottner	111
Egger	141	Saint Gobain	89-91
Eglo	120,121	Samen Maier	10
Einhell	36,37,44,70-73	Sanitop	40,131-133
Elmag	76	Sanotechnik	136
Empfinger	7	Schäcke	124,125
Euflo	6	Scherf	24,25
Feurius	113	Schmid	108
Fisch Tools	88	Schuller	152,153
Fischer	104,105	Schütter	39
Fischer E-Bikes	100,101	Sola	83
GAH Alberts	112	Sonneck	80
Gardena	41-43	Starke	48
Gardens Best	33	Steinbach	50,51
Gartenpro	16,17,137	Steinel	119
Gebol	12,95	Stubai	81
Gedore	98,99	Substral	4,5
Grünsiedl	6	Teko-Plastik	56
Güde	45	Tesa	138,151
Gutta	168,169	Tox	106
GWWN	102	Tyrolit	92,93
H+S Zauntechnik	20,21	Ulz	149
Haas + Sohn	116	Vandal	60
HAGO	162	Vileda	61
Hailo	52	Vormann	113
HDM	142,143	Wamsler	114,115
Henkel	154,155	Weber	46
HiKoki	66,67	Windhager	14,15
HM Müllner	103	Wolfcraft	96,97
Husch	60	Wolfgarten	32
Juwel	13,53,58	Xyladecor	148
Kärcher	54,55	Ytong	175
Kaufmann	84		
Kerbl	94		
Kopp	122,123		
Kwad	49		
Kwizda	9		



Der Profi informiert Sie auch online!

Vom PC aus oder auch mobil am Smartphone jederzeit informiert sein – mit der BauProfi Homepage!

1

Finden Sie mit der praktischen Standortsuche einen BauProfi in Ihrer Nähe!

2

Schmökern Sie durch die Online-Shops einzelner BauProfi-Standorte!

3


Entdecken Sie jeden Monat neu unsere Top-Angebote!

4

Freuen Sie sich über hilfreiche Tipps und Tricks fürs Heimwerken und klicken Sie durch unser informatives Baustofflexikon!

5

Melden Sie sich kostenlos und jederzeit kündbar für unseren Newsletter an und erhalten Sie maßgeschneiderte Meldungen als Erstes!



Werden Sie BauProfi-Fan auf Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten und Angebote mehr!
www.facebook.com/bauprofibaumarkt

www.bauprofi.eu



J. WAGNER GmbH & Co. KG

Grazer Straße 28, 8071 Hausmannstätten • Tel.: 03135/46320

Fax: 03135/4632015 • www.bauprofi-wagner.at • office@bauprofi-wagner.at

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 07:00 - 18:00, Sa. 07:30 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Fliesencenter: Mo. - Fr. 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, Sa. 09:00 - 12:00 Uhr